www.acer.fr

Septembre 2006

# Référentiel de Prix

acer

ORDINATEURS PORTABLES
SERVEURS
MONITEURS
VIDEO PROJECTEURS
PDA & GPS
TELEVISEURS LCD
APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES
MULTIMEDIA
ORDINATEURS DE BUREAU
ORDINATEURS PORTABLES
SERVEURS
MONITEURS
VIDEO PROJECTEURS
PDA & GPS
TELEVISEURS LCD
APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES
MULTIMEDIA
ORDINATEURS DE BUREAU
ORDINATEURS PORTABLES
SERVEURS
MONITEURS
VIDEO PROJECTEURS
PDA & GPS

acer

# SOMMAIRE
# Référentiel de Prix ACER
## Prix Public Conseillés – Septembre 2006


**Points de Contacts** Page 3
**Ordinateurs de bureau**
PC Professionnel Veriton 2800 – 6800 – 7800 Page 4 à 7
AcerPower S285 – FG – F5 – M6 Page 8 à 10
PC Aspire iDea 500 – SA80 – T160 – T650 – E360 – E650 Page 11 à 15

**Ordinateurs Portables**
Portable Ferrari 4000 – 5000 – 1000 Page 16 à 19
Portable Acer TravelMate Page 20 à 34
Tablet PC Acer TravelMate C200 Page 37
Portable Acer Aspire Page 38 à 56
Options Portables TravelMate et Aspire Page 57 à 60

**Serveurs**
Serveur Altos G310 – G320 – G520 – G530 – G5350 - G710 Page 61 à 67
Serveur Rack Altos R510 – R510 m2 – R710 Page 68 à 70
Serveur Array System Altos S205F – S700F Page 71 à 72
Serveur Altos Networked Storage Infrastructure Page 73
Serveur Rack 1024 – 1042 Page 74
Options Serveurs Page 75 à 76

**Moniteurs CRT** Page 77
**Moniteurs LCD** Page 78
Gamme Ferrari Page 80
Gamme Prestige Page 82
Gamme Professionelle Page 83
Gamme Gamers Page 86
Gamme Avantage Page 89

**Vidéo Projecteurs** Page 96 à 109
**PDA & GPS** Page 110 à 114
**Télévisions LCD & Lecteurs de salon** Page 115 à 122
**Appareils Photos Numériques** Page 123 à 126
**Produits Multimédia** (périphériques de stockage, lecteurs MP3, Bluetooth) Page 127 à 132
**Options** Page 133 à 137
**Extensions de Garantie – Acer Advantage** Page 138
**Conditions Générales de Garanties** Page 139 à 140



Toutes les marques et tous les noms de produits sur ce document sont des marques et/ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Acer est la marque déposée de Acer Incorporated. Acer se réserve le doit de changer tout ou partie de l'information contenue dans ce document sans préavis. Acer décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions figurant dans les descriptions des produits. Document et photographies non contractuels. Microsoft®, Windows® sont les marques déposées de Microsoft Corporation. Le nouveau tarif est applicable conjointement avec les nouvelles conditions contractuelles spécifiques à l'exercice 2005.

# Les Experts Acer à votre service !

**Hotline** **0825 00 22 37**
*(0,15€TTC /min. – Du lundi au vendredi : 9h - 12h45 & 14h - 17h30)*

Email Informations Commerciales : infocom_france@acer-euro.com
Email Informations Techniques : support_france@acer-euro.com

Fax : 01 48 63 53 44

**Site Web** **http://www.acer.fr**

**Extranet Partenaires** **http://www.connect.acer-euro.com**

**Acer Computer France SAS**
Parc des Reflets – Paris Nord 2
Bâtiment K - 165 Avenue du Bois de la Pie
BP51301 Roissy en France
95940 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01.48.63.51.51
Fax : 01.48 63.52.52

## Pour toutes vos demandes commerciales et vos commandes, contactez l'un de nos grossistes nationaux :

**ETC Metrologie France**
Téléphone: 01 41 30 95 45
Fax: 01 41 30 90 76
www.etcmetrologie.fr

**TECH DATA FRANCE SA**
Téléphone: 0825 08 30 00
Fax: 0 820 22 80 00
www.techdata.fr

**ACTEBIS**
Téléphone: 01 49 48 75 75
Fax: 01 49 48 93 74
www.actebis.fr

**INGRAM MICRO**
Téléphone: 08 25 82 58 25
Fax: 0 825 868 888
www.ingram.fr

*Spécialiste Vidéo Projecteurs*
**NEWCOM DISTRIBUTION**
Téléphone: 01 39 30 38 38
Fax: 01 39 30 00 88
www.newcomdistribution.com

*Grossiste Acer Régional*
**ACTUAL SYSTEMES**
Téléphone: 05 57 92 37 92
Fax: 05 56 13 05 93
www.actualsystemes.fr

Toutes les marques et tous les noms de produits sur ce document sont des marques et/ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Acer est la marque déposée de Acer Incorporated. Acer se réserve le doit de changer tout ou partie de l'information contenue dans ce document sans préavis. Acer décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions figurant dans les descriptions des produits. Document et photographies non contractuels. Microsoft®, Windows® sont les marques déposées de Microsoft Corporation. Le nouveau tarif est applicable conjointement avec les nouvelles conditions contractuelles spécifiques à l'exercice 2005.

# Portables

## Ferrari

| | Référence | Prix € HT |
|---|---|---|
| **Ferrari 4000 - Technology Driver* L'art de l'innovation (Grand Public et Professionnels ''passionnés'')** | | |
| Ferrari 4006 - AMD Turion™ ML40 (2.2GHz), Microsoft® Windows® XP Professionnel, 15.4"WSXGA+ TFT, ATI X700 128Mo, HDD 120Go, Ram 2048Mo, DVD Super Multi, Gigabit Ethernet & 802.11g, bluetooth, lecteur carte 5 en 1 | LX.FR406.068 | 1749.00 |
| **Ferrari 5000 - En route vers l'innovation** | | |
| Ferrari 5005 - Windows® XP Professionnel authentique , AMD Turion 64 X2 TL-60, 15.4"WSXGA+ CrystalBrite™ TFT, ATI X1600 512Mo HyperMemory™, HDD 160Go SATA, Ram 2048Mo, Lecteur HD DVD-ROM, Gigabit Ethernet & 802.11g, BT, lecteur carte 5 en 1, Orbicam 1.3MP, VoIP BT Phone | LX.FR506.102 | 2049.00 |
| **Ferrari 1000 - Innovation Exclusive** | | |
| Ferrari 1005 - Windows® XP Professionnel authentique Processeur AMD Turion 64 X2 TL-60, Ecran TFT 12.1"WXGA CrystalBrite, Vidéo 512Mo HyperMemory™, RAM 2048Mo (2x1024) DDR2, DD 160Go SATA DVD S-MULTI externe, 802.11a/b/g & BT, lecteur carte 5 en 1, Orbicam 1.3MP, Téléphone Bluetooth® VoIP | LX.FR606.034 | 1729.00 |

## TravelMate

| | Référence | Prix € HT |
|---|---|---|
| **TravelMate 8200 - Un concentré des dernières technologies Mobile** | | |
| TravelMate 8202WLMi_CX1012 - Windows® XP Professionnel authentique , Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15.4"WSXGA+, vidéo ATI X1600 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 120Go SATA avec DASP+, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, lecteur carte 5 en 1, Orbicam 1.3MP, design en fibre de carbone | LX.TAX06.110 | 1569.00 |
| TravelMate 8204WLMi_CX2012 - Windows® XP Professionnel authentique , Intel® Core™ Duo T2500, Ecran TFT 15.4"WSXGA+, vidéo ATI X1600 512Mo HyperMemory™, RAM 2048Mo (2x1024) DDR2, DD 120Go SATA avec DASP+, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, lecteur carte 5 en 1, Orbicam 1.3MP, design en fibre de carbone | LX.TAX06.073 | 1779.00 |
| **TravelMate 8210 - Un concentré des dernières technologies Mobile** | | |
| TravelMate 8215WLMi_CX2016 / Carbon fiber / Windows XP Professionnel / 15.4" WSXGA+ / Intel® Core™2 Duo T7200 / ATI X1600 256MB/512MB Hypermemory / 2GB (2x512) DDR2 / 160GB 5400rpm SATA / DVD Super Multi (tray) / 802.11a/b/g / BT / DVI / 9 Cell battery / Integrated 1.3MP camera (Orbicam) / 5-in-1 card reader / SmartCard reader / DASP / VoIP | LX.TEH06.041 | 1879.00 |
| TravelMate 8215WLMi_CXb2016 / Carbon fiber / Windows XP Professionnel / 15.4" WSXGA+ / Intel® Core™2 Duo T7200 / ATI X1600 256MB/512MB Hypermemory / 2GB (2x1024) DDR2 / 160GB 5400rpm SATA / Blu Ray ODD (tray) / 802.11a/b/g / BT / DVI / 9 Cell battery / Integrated 1.3MP camera (Orbicam) / 5-in-1 card reader / SmartCard reader / DASP / VoIP | LX.TEG06.015 | 2449.00 |
| **TravelMate 3010 - La nouvelle Image de l'Ultra-Mobilité** | | |
| TravelMate 3012WTMi_S58 - Windows® XP Professionnel authentique Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 12.1"WXGA, Vidéo 128Mo partagé, RAM 512Mo (1x512) DDR2, DD 80Go SATA DVD S-MULTI externe, 802.11a/b/g & BT, lecteur carte 5 en 1, Orbicam 1.3MP | LX.TAT06.092 | 1369.00 |
| TravelMate 3012WTMi_CS1012 - Windows® XP Professionnel authentique Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 12.1"WXGA, Vidéo 128Mo partagé, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 120Go SATA DVD S-MULTI externe, 802.11a/b/g & BT, lecteur carte 5 en 1, Orbicam 1.3MP | LX.TAT06.123 | 1579.00 |
| **TravelMate 3280 - Autorisez votre Potention Mobile (pour les professionnels nomades)** | | |
| TravelMate 3282WXMi_S108 - Windows® XP Professionnel authentique Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 14"WXGA, 128Mo VRAM partagé, RAM 1x1024Mo DDR2, DD 80Go SATA avec DASP, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, lecteur carte 5 en 1 | LX.TBM06.051 | 939.00 |
| **TravelMate 3270 - Autorisez votre Potention Mobile (pour les professionnels nomades)** | | |
| TravelMate 3272WXMi_S108 - Intel® Core™2 Duo T5500, Windows XP Professionnel, 14" WXGA TFT, Ram 512Mb (1*512Mb), HDD 100Gb, Lecteur Graveur DVD-Smulti, Lit-Ion | LX.TF906.014 | 1049.00 |
| **TravelMate 4670 - La polyvance d'un business double Coeur** | | |
| TravelMate 4672LMi_S58 - Windows® XP Professionnel authentique Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15,0"SXGA+, 64MB VRAM partagé, RAM 512Mo (1x512) DDR2, DD 80Go SATA avec DASP, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, lecteur carte 5 en 1 | LX.TB506.082 | 899.00 |
| TravelMate 4672LMi_S58 - Windows® XP Professionnel authentique Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 15,0"SXGA+, 64MB VRAM partagé, RAM 512Mo (1x512) DDR2, DD 80Go SATA avec DASP, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, lecteur carte 5 en 1 | LX.TB506.109 | 899.00 |
| TravelMate 4672WLMi_X1010 - Windows® XP Professionnel authentique Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 15.4"WXGA, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 100Go SATA avec DASP, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, lecteur carte 5 en 1 | LX.TAJ06.118 | 1059.00 |
| **TravelMate 4220 - Efficacité Mobile Intelligente** | | |
| TravelMate 4222LMi_S58 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Processeur Intel® Core™ Duo T2300E, 15.0"XGA LCD, Vidéo 64Mo partagé, RAM 1x 512Mo DDRII, Disque dur 80Go, DVD-Dual Double couche, WIFI 802.11 a/b/g, Li-Ion | LX.TCJ05.086 | 739.00 |
| **TravelMate 4230 - Efficacité Mobile Intelligente** | | |
| TravelMate 4233WLMi_S510 / 15.4" WXGA / Windows XP Edition Professionel / Intel® Core™2 Duo T5500 / 128MB shared / 512MB (1*512) DDRII / 100GB 5400rpm / DVD Super Multi double layer / 802.11a/b/g / 6 Cell battery / DASP | LX.TES06.009 | 899.00 |
| **TravelMate 4260 3G - Une technologie de référence** | | |
| TravelMate 4262WLMi_3GGF1010 - Windows® XP Professionnel authentique Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15,4"WXGA, GeForce 7600 avec 128Mo VRAM dédiée, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 100Go SATA avec DASP, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, lecteur carte 5 en 1, UMTS WCDMA (3G) à 2100 MHz et GPRS/EDGE à trois bands (900/1800/1900 MHz), expansible à HSDPA 1.8 Mbps | LX.TCC06.007 | 1469.00 |
| **TravelMate 2410 - Décuplez votre potentiel d'affaires (Série Professionnels)** | | |
| TravelMate 2413LMi_S24 - Windows® XP Professionnel authentique Intel® Celeron® M 370 (1.5hz), 15"XGA TFT, Ram 256Mo, HDD 40Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Lit-Ion | LX.TAC06.110 | 539.00 |
| TravelMate 2413LMi_S26 - Windows® XP Professionnel authentique Intel® Celeron® M 370 (1.5hz), 15"XGA TFT, Ram 256Mo, HDD 60Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Lit-Ion | LX.TAC06.100 | 549.00 |
| TravelMate 2414LMi_S24 - Windows® XP Professionnel authentique Intel® Celeron® M 380 (1.6Ghz), 15"XGA TFT, Ram 256Mo, HDD 40Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Lit-Ion | LX.TAC06.145 | 539.00 |
| TravelMate 2414LMi_S56 - Windows® XP Professionnel authentique Intel® Celeron® M 380 (1.6Ghz), Windows® XP Professionnel Authentique, 15"XGA TFT, Ram 512Mo, HDD 60Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Lit-Ion | LX.TAC06.102 | 599.00 |
| **TravelMate 2490 - Mobilité Maximum, Prix abordable** | | |
| TravelMate 2492WLMi_S56 - Intel Celeron M 420 (1.6Ghz, 1Mo), Windows XP Edition Professionel, 15.4" WXGA TFT, 128MB VRAM partagé, Ram 512Mo, HDD 60Go, Lecteur Graveur DVD-Super Multi, Wireless 802.11g, Li-ion | LX.TEQ06.025 | 649.00 |
| **TravelMate 2420 - Mobilité Maximum, Prix abordable** | | |
| TravelMate 2424WXMi_S58 - Windows® XP Professionnel authentique Intel® Celeron® M 380 (1.6hz), 14"WXGA TFT, Ram 512Mo, HDD 80Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Lit-Ion | LX.TB206.030 | 649.00 |
| **TravelMate 2480 - Mobilité Maximum, Prix abordable** | | |
| TravelMate 2482WXMI_CS510 - Intel Celeron M 420 (1.6Ghz, 1Mo), Windows XP Edition Professionnel , 14" WXGA TFT, Ram 512Mo, HDD 100Go, Lecteur Graveur DVD-Super Multi, Wireless 802.11g, Li-ion | LX.TEB06.008 | 739.00 |

| TravelMate 5610 – Elargissez votre horizon du divertissement mobile | | |
|---|---|---|
| TravelMate 5612WSMI_CS108 - Microsoft® Windows®XP Professionnel, Processeur Intel® Core™Duo T2300E, 17' 'WXGA+, DDR2 2*512Mo, DD 80Go, DVD-Super Multi Double Couche, Batterie LiIon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Acer Gridvista, Lecteur de carte 5 en 1, WebCam OrbiCam 1,3MP | LX.TCS06.031 | 999.00 |
| TravelMate 5612WSMI_CGF1012 - Microsoft® Windows®XP Professionnel, Processeur Intel® Core™Duo T2300E, GeForce™ 7300 128/256Mo ; 17' 'WXGA+, DDR2 2*512Mo, DD 120Go, DVD-Super Multi Double Couche, Batterie LiIon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Acer Gridvista, Lecteur de carte 5 en 1, WebCam OrbiCam 1,3MP | LX.TCU06.031 | 1099.00 |
| **TravelMate 5620 – Elargissez votre horizon du divertissement mobile** | | |
| TravelMate 5623WSMi_CGF58 - Intel® Core™2 Duo T5500, Windows XP Professionnel, 17.1" WXGA+ TFT, Ram 1*512Mb, HDD 80Gb, GeForce 7300 128Mo, Lecteur Graveur DVD-Smulti, Lition, CAM | LX.TEP06.025 | 1049.00 |
| TravelMate 5623WSMi_GF1012 - Intel® Core™2 Duo T5500, Windows XP Professionnel, 17.1" WXGA+ TFT, Ram 1*1024Mb, HDD 120Gb, GeForce 7300 128Mo, Lecteur Graveur DVD-Smulti, Lition, CAM, BT | LX.TEP06.026 | 1149.00 |

# Ferrari 4000

| Configuration Standard | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur & Chipset | Processeur AMD Turion™ 64 avec jusqu'à 1 Mo L2 cache, technologie AMD PowerNow!™, technologie AMD HyperTransport™, Enhanced Virus Protection et support professionnel 3DNow!™; Compatible Windows® 32 et 64 bits, support simultanné; Chipset ATI Mobility RADEON® XPRESS serie 200 |
| Mémoire | DDR 333 extensible à 2 Go avec deux modules soDIMM |
| Disque dur | Disque dur ATA-100 |
| Lecteur | Lecteur "Mange Disque"DVD-Super Multi |
| Affichage | LCD TFT WSXGA+ de 15,4 pouces avec prise en charge résolution 1680 x 1050 pixels, ou LCD TFT WXGA CrystalBrite de 15,4 pouces avec prise en charge résolution 1280 x 800 pixels; 16.7 millions de couleurs ; Support de l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista |
| Fonctions graphiques | ATI® MOBILITY™ RADEON™ X700, avec 128 Mo ou DDR VRAM externe, supportant ATI POWERPLAY™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express™; Supporte DualView™ ; Décompression HardWare MPEG-2 DVD ; Supporte S-videoTV-out(NTSC/PAL) ; Support Interface DVI-digital |
| Multimedia | Système Audio avec deux enceintes; Compatible MS-Sound ; Supporte S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) pour enceintes digitales ; Supporte Intel® AC97 audio ; Microphone intégré |
| Communication | 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet intégré, Alerte Wake-on-LAN; 56K ITU V.92 data/fax intégré (avec certifications PTT internationales), Wake-on-Ring; Connexion réseau sans fil intégrée (dual-mode 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ supportant la technologie Acer InviLink™ ; Supporte la technologie Acer SignalUp wireless; Bluetooth™ intégré |
| Interfaces | 4x USB 2.0 ; 1 x port infrarouge (FIR) ; 1 x port VGA pour moniteur externe ; 1 x slot PC Card ( type II) ; 1 x lecteur multimedia 5-en-1 (SD/MMC/MS/MS Pro/xD-Picture Card™) ; 1 x port S-video/TV-out (NTSC/PAL) ; 1 x port DVI-D ; 1 x port IEEE 1394 ; 1 x port Modem (RJ-11) ; 1 x port Ethernet (RJ-45) ; 1 x jack microphone/ entrée son ; 1 x prise casque/haut-parleur/ sortie son (supporte S/PDIF) ; 1 x connecteur 124-pin pour réplicateur de port Acer ezDock ; 1 x DC-in jack pour bloc alimentation |
| Sécurité | Slot pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI supportant les modes Mise en Veille et Hibernation; Pack batterie Li-Ion 71W ; Autonomie de 3-heures, 2.5-heures de temps de charge rapide, 3.5-heures de temps de charge en utilisation ; Adaptateur secteur 90 W |
| Clavier & Dispositif de Pointage | Clavier 88-/89-touches; Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°; Curseur en "T"inversé; 2.5 mm (minimum) de pas de touche |
| | Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 directions |
| | 12 touches de fonctions; 4 touches curseurs; 2 touches d'accès Windows®; Contrôle Hotkey; Support du langage international |
| | 4 boutons à activation directe incluant : Internet , email avec diode pour message reçu, touche Acer Empowering , et un bouton programmable par l'utilisateur |
| | 2 boutons en façade: réseau LAN wireless et Bluetooth® |
| | Souris optiquel sans fil Bluetooth™ |
| Poids et dimensions | 363 (L) x 265.7 (P) x 30.5/34.5 (H) mm; 2.86 kg (6.3 lbs.) |
| Test de qualité et de fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité; Test de chute libre; Test acoustique; Test de résistance à la pression ; Test d'étranchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test de décharge électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test de résistance des claviers |
| Logiciels | Acer eManager (ePresentation, eSetting, ePowerManagement et eRecovery) ; Acer GridVista; Acer Launch Manager ; Acer System Recovery CD ; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; CyberLink® PowerDVD® ; NTI® CD Maker™ |
| Options | Acer ezDock; Modules d'extension mémoire ; Pack batterie additionnelle ; Bloc alimentation additionnel |
| Certifications | ACPI 1.0b; Mobile PC2001 ; DMI 2.0 ; Wi-Fi® ; Cisco Compatible Extensions (CCX) |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international |

**Technology Driver***

L'art de l'innovation (Grand Public et Professionnels ''passionnés'')

## Caractéristiques Principales

- **Processeur AMD Turion™ 64 avec jusqu'à 1 Mo L2 cache, technologie AMD PowerNow!™, technologie AMD HyperTransport™, Enhanced Virus Protection et support professionnel 3DNow!™**
- **Lecteur "Mange Disque"DVD-Super Multi**
- **LCD TFT WSXGA+ de 15,4 pouces avec prise en charge résolution 1680 x 1050 pixels, ou LCD TFT WXGA CrystalBrite de 15,4 pouces avec prise en charge résolution 1280 x 800 pixels**
- **ATI® MOBILITY™ RADEON™ X700, avec 128 Mo ou DDR VRAM externe, supportant ATI POWERPLAY™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express™**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Ferrari 4006**<br>AMD Turion™ ML40 (2.2GHz), Microsoft® Windows® XP Professionnel, 15.4"WSXGA+ TFT, ATI X700 128Mo, HDD 120Go, Ram 2048Mo, DVD Super Multi, Gigabit Ethernet & 802.11g, bluetooth, lecteur carte 5 en 1 | LX.FR406.068 | EUR 1749.00 | |

## Ferrari 5000

| Configuration Standard | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur & Chipset | Processeur AMD Turion™ 64 X2 avec jusqu'à 1 Mo L2 cache, technologie AMD PowerNow!™, technologie AMD HyperTransport™, Enhanced Virus Protection et support professionnel 3DNow!™; Dual-core processing; Simultaneous 32- and 64-bit Windows® compatible support; Chipset ATI Mobility RADEON® XPRESS 1150 |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (support dual-channel) |
| Disque Dur | SATA (5400rpm) Disque Dur avec Acer DASP (disque anti-choc protection) |
| Lecteur | Lecteur "Mange Disque"HD DVD-ROM drive |
| Affichage | LCD TFT WSXGA+ CrystalBrite™ de 15,4 pouces avec prise en charge résolution 1680 x 1050 pixels; 16.7 millions de couleurs ; Support de l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista |
| Fonctions graphiques | ATI Mobility™ Radeon® X1600 avec 256/512 Mo HyperMemory™, supportant les technologies ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express® ; Supporte DualView™; Décompression hardware MPEG-2/DVD ; Supporte S-video/TV-out (NTSC/PAL) ; HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) suppotant HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
| Multimédia | Sytème audio avec 2 enceintes intégrées ; Compatible MS Sound ; Support pour enceintes numériques S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) ; Microphone intégré |
| Communication | Acer Video Conférence intégrant la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam) et le téléphone Acer Bluetooth® VoIP ; WebCam Acer OrbiCam 1,3 Mega Pixel CMOS intégrée : • 225° de rotation • Technologie Acer VisageOn • Technologie Acer PrimaLite ; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré ; Solution sans fil Acer InviLink™ Nplify™ 802.11 a/b/g ou 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™, supporte la technologie Acer SignalUp™; Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) ; Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring pré-configuré |
| Interfaces | 4 ports USB 2.0 ; 1 port Fast infrared (FIR) ; 1 port VGA pour moniteur externe ; 1 slot ExpressCard™/34 ; 1 slot PC Card ( type II) ; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port S-video/ TV-out (NTSC/PAL) ; 1 port HDMI™ ; 1 port IEEE 1394 ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Gigabit Ethernet (RJ-45) ; 1 prise Microphone ; 1 prise Line-in ; 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son (supporte S/PDIF) ; 1 connecteur 124pin pour réplicateur de port Acer ezDock ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection), ; Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes mise en veille et hibernation ; Pack batterie 9 cellules 87W ; Jusqu'à 3.5 heures de durée de vie avec une batterie 9 cellules ; Technologie Acer QuicCharge™ : • 80% de recharge en 1 heure • 2 heures de recharge avec le système éteint • 2.5 heures de recharge avec le système allumé ; Alimentation 90W |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 88/89 touches, Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°, curseur en "T"inversé, 2.5 mm (minimum) de pas de touche; Système de pointage Touchpad avec défilement 4 sens ; 12 touches de fonction; 4 touches curseur; 2 touches Windows® ; contrôle hotkey; supporte langage international; 4 boutons à activation directe: Empowering Key, email, Internet, 1 bouton programmable par l'utilisateur; 2 boutons en façade : Wireless LAN et Bluetooth® ; Souris optique sans fil Bluetooth™ |
| Dimension & Poids | 364 (W) x 271 (D) x 26.3/38 (H) mm ; 3.0 kg |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique; Test de résistance à la pression ; Test d'étranchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test de décharge électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test de résistance des claviers |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management); Acer GridVista; Acer Launch Manager ; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; CyberLink® PowerDVD® ; NTI® CD Maker™ |
| Options | Réplicateur de Ports Acer ezDock; Modules mémoires additionnels ; Pack batterie additionnel ; Bloc alimentation additionnel ; Lecteur de disquette externe sur port USB ; W-cable |
| Certifications | ACPI 2.0 ; Mobile PC2002 ; DMI 2.0 ; Wi-Fi® ; Cisco Compatible Extensions (CCX) |
| Warranty | 1 year International Travellers Warranty |

### En route vers l'innovation

## Caractéristiques Principales

- **Processeur AMD Turion™ 64 X2 avec jusqu'à 1 Mo L2 cache, technologie AMD PowerNow!™, technologie AMD HyperTransport™, Enhanced Virus Protection et support professionnel 3DNow!™**
- **Lecteur "Mange Disque"HD DVD-ROM drive**
- **ATI Mobility™ Radeon® X1600 avec 256/512 Mo HyperMemory™, supportant les technologies ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®**
- **Acer Video Conférence intégrant la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam) et le téléphone Acer Bluetooth® VoIP**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Ferrari 5005**<br>Windows® XP Professionnel authentique , AMD Turion 64 X2 TL-60, 15.4"WSXGA+ CrystalBrite™ TFT, ATI X1600 512Mo HyperMemory™, HDD 160Go SATA, Ram 2048Mo, Lecteur HD DVD-ROM, Gigabit Ethernet & 802.11g, BT, lecteur carte 5 en 1, Orbicam 1.3MP, VoIP BT Phone | LX.FR506.102 | EUR 2049.00 | Nouv |

## Ferrari 1000

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur & Chipset | Processeur AMD Turion™ 64 X2 avec jusqu'a 1 Mo L2 cache, technologie AMD PowerNow!™, technology AMD HyperTransport™, Enhanced Virus Protection et suppotant 3DNow!™ Professional; Dual-core processing; Simultaneous 32- and 64-bit Windows® compatible support; Chipset ATI Mobility RADEON® XPRESS 1150 |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (support dual-channel) |
| Disque Dur | SATA (5400rpm) Disque Dur avec la technologie Acer Anti-Vol (DASP+) |
| Lecteur | Lecteur Graveur Externe IEEE 1394 DVD-SuperMulti Double couche |
| Affichage | Ecran TFT LCD 12.1"WXGA 1280 x 800 (Haute Brillance à 200 nits), visionnage au format 16:10., 16.7 millions couleurs ; Supporte l'affichage multi-fenêtre/multi-application via la technologie Acer GridVista™ |
| Fonctions Graphiques | ATI Radeon® Xpress 1150 3D graphics intégré, jusqu'à 512 Mo de HyperMemory™ (256 Mo mémoire vidéo dediée; jusqu'à 256 Mo partagée) supportant les technologies ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®; Supportant DualView™ ; Décompression hardware MPEG-2/DVD ; Supporte S-video/TV-out (NTSC/PAL) |
| Multimédia | Système Audio avec deux enceintes intégrées; Compatible MS Sound ; Support S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface) pour enceintes digitales; Supportant Intel® High-Definition audio ; Microphone intégré |
| Communication | Acer Video Conférence intégrant la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam) et le téléphone Acer Bluetooth® VoIP ; WebCam Acer OrbiCam 1.3 Mega Pixel CMOS intégrée: • 225° de rotation • Technology Acer VisageOn • Technology Acer PrimaLite; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré; Solution sans fil Acer InviLink™ Nplify™ 802.11 a/b/g ou 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™, supporte la technologie Acer SignalUp™; Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) ; 56Kbps ITU V.92 data/fax modem avec certification PTT ; Wake-on-Ring |
| Interfaces | 3 ports USB 2.0 ; 1 port Fast infrared (FIR) ; 1 port VGA pour moniteur externe ; 1 slot PC Card ( type II) ; Lecteur Multimédia 5 en 1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port S-video/ TV-out (NTSC/PAL) ; 1 port IEEE 1394 ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Ethernet (RJ-45) ; 1 prise Microphone ; 1 prise Line-in ; 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son (supporte S/PDIF) ; 1 connecteur 124pin pour réplicateur de port Acer ezDock ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Acer DASP+ (Disk Anti-Shock Protection Plus), inclus : • Technologie Acer DASP • Technologie Acer GraviSense • Technologie Protection Anti-Vol du Disque Dur ; Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes mise en veille et hibernation ; Batterie 53 W Li-ion 6 cellules + Batterie 22 W Li-ion 3 cellules (en standart) ; Autonomie totale de 5 heures avec les 2 batteries 6 et 3-cellules ; Technologie Acer QuicCharge™ • 80% de recharge en 1 heure • 2 heures de recharge avec le système éteint • 2.5 heures de recharge avec le système allumé; Alimentation 90W |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°, curseur en "T"inversé , 2.5mm (min.) pas de touche; Système de pointage Touchpad ; 12 touches de fonction; 4 touches curseur; 2 touches Windows® ; contrôle hotkey; supporte langage international; 4 boutons à activation directe: Empowering Key, email, Internet, 1 bouton programmable par l'utilisateur ; 2 boutons en façade : Wireless LAN et Bluetooth® ; Souris optique sans fil Bluetooth™ |
| Dimension & Poids | 302.3 (W) x 221.28 (D) x 20.8/34.5 (H) mm; 1.75 kg avec la batterie 6-cellules ; 1.6 kg avec la batterie 3-cellules |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Weight Pressure Tests ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management) ; Acer GridVista; Acer Launch Manager ; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; CyberLink® PowerDVD® ; NTI® CD Maker™ |
| Options | Réplicateur de Ports Acer ezDock ; Modules mémoires additionnels ; Pack batterie additionnel ; Bloc alimentation additionnel ; Lecteur de disquette externe sur port USB ; W-cable |
| Certifications | ACPI ; Mobile PC2002 ; DMI 2.0 ; Wi-Fi® ; Cisco Compatible Extensions (CCX) |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

**Innovation Exclusive**

## Caractéristiques Principales

- **Processeur AMD Turion™ 64 X2 avec jusqu'a 1 Mo L2 cache, technologie AMD PowerNow!™, technology AMD HyperTransport™, Enhanced Virus Protection et suppotant 3DNow!™ Professional**
- **Acer Video Conférence intégrant la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam) et le téléphone Acer Bluetooth® VoIP**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Ferrari 1005**<br>Windows® XP Professionnel authentique Processeur AMD Turion 64 X2 TL-60, Ecran TFT 12.1"WXGA CrystalBrite, Vidéo 512Mo HyperMemory™, RAM 2048Mo (2x1024) DDR2, DD 160Go SATA DVD S-MULTI externe, 802.11a/b/g & BT, lecteur carte 5 en 1, Orbicam 1.3MP, Téléphone Bluetooth® VoIP | LX.FR606.034 | EUR 1729.00 | Nouv |

# TravelMate Portables

## TravelMate 8200

| Configuration Standard | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo; Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache ; Chipset Intel® 945PM Express avec 667MHz FSB; Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (support dual-channel) |
| Disque Dur | SATA (5400rpm) Disque Dur avec Acer DASP+ (disque anti-choc protection +) |
| Lecteur | Lecteur DVD Super Multi Double Couche |
| Affichage | 15.4"WSXGA+ TFT LCD supportant une résolution jusqu'à 1680 x 1050 pixels; 16,7 millions de couleurs; autorise l'affichage multi-fenêtre grâce à l'application Acer GridVista |
| Fonctions Graphiques | ATI Mobility™ Radeon® X1600 512 Mo HyperMemory™, supportant les technologies ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®; Supporte DualView™; Décompression hardware MPEG-2/DVD ; Supporte S-video/TV-out (NTSC/PAL) ; Connectique DVI-D (true digital video interface) |
| Multimédia | Sytème audio avec 2 enceintes intégrées; support pour enceintes numériques S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface); Support audio Intel® Haute Définition; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound; Microphone intégré |
| Communication | WebCam Acer OrbiCam 1,3 Mega Pixel CMOS intégrée : • 225° de rotation • Technologie Acer VisageOn • Technologie Acer PrimaLite ; Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring pré-configuré ; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré ; Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie Wireless Acer SignalUp™; Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate); Acer Video Conférence intégre la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam) |
| Interfaces | 4 ports USB 2.0; 1 port Fast infrared (FIR); 1 port VGA pour moniteur externe; 1 slot ExpressCard™/34 ; 1 slot PC Card ( type II); 1 slot SmartCard; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port S-video/ TV-out (NTSC/PAL) ; 1 port DVI-D; 1 port IEEE 1394; 1 port Modem (RJ-11); 1 port Gigabit Ethernet (RJ-45); 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son (supporte S/PDIF) ; 1 prise Microphone ; 1 prise Line-in ; 1 connecteur 124pin pour réplicateur de port Acer ezDock; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Acer DASP+ (Disk Anti-Shock Protection Plus), inclus : •Technologie Acer DASP •Technologie Acer GraviSense •Technologie Protection Anti-Vol du Disque Dur ; Solution TravelMate SmartCard; Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes mise en veille et hibernation; Pack batterie 9 cellules 87W et en option la 2nd batterie 6 cellules 42W; 3.5 heures de durée de vie avec une batterie 9 cellules; Technologie Acer QuicCharge™ : • 80% de recharge en 1 heure • 2 heures de recharge avec le système éteint • 2.5 heures de recharge avec le système allumé; Alimentation 90W |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 88/89 touches, Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°, curseur en "T"inversé, 2.5 mm (minimum) de pas de touche.; Système de pointage Touchpad avec défilement 4 sens; 12 touches de fonction; 4 touches curseur; 2 touches Windows® ; contrôle hotkey; supporte langage international; 4 boutons à activation directe: Empowering Key, email, Internet, 1 bouton programmable par l'utilisateur; 2 boutons en façade : Wireless LAN et Bluetooth® |
| Dimension & Poids | 364 (W) x 271 (D) x 26.3/38 (H) mm ; 3.0 kg |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité; Test de chute libre; Test acoustique; Test de résistance à la pression; Test d'étanchéité; Test de résistance aux chocs et aux vibrations; Test électrostatique; Test MTBF (durée avant défaillance); Test de résistance des charnières; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management); Acer GridVista; Acer Launch Manager; Norton AntiVirus™; Adobe Acrobat® Reader™; CyberLink® PowerDVD™; NTI CD-Maker™; PlatinumSecret™ suite |
| Options | Réplicateur de Ports Acer ezDock; Réplicateur de Ports Acer ezDock Lite; Modules mémoires additionnels; Pack batterie additionnel; Bloc alimentation additionnel; 2nd Disque Dur sur Acer MediaBay; 2nd batterie sur AcerMedia Bay; Lecteur de disquette externe sur port USB; W-cable |
| Certifications | ACPI 2.0; Mobile PC2002; DMI 2.0 ; Wi-Fi® ; Cisco Compatible Extensions (CCX) |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Un concentré des dernières technologies Mobile

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo**
- **15.4"WSXGA+ TFT LCD supportant une résolution jusqu'à 1680 x 1050 pixels**
- **ATI Mobility™ Radeon® X1600 512 Mo HyperMemory™, supportant les technologies ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®**
- **WebCam Acer OrbiCam 1,3 Mega Pixel CMOS intégrée : • 225° de rotation • Technologie Acer VisageOn • Technologie Acer PrimaLite**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 8202WLMi_CX1012**<br>Windows® XP Professionnel authentique , Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15.4"WSXGA+, vidéo ATI X1600 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 120Go SATA avec DASP+, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, lecteur carte 5 en 1, Orbicam 1.3MP, design en fibre de carbone | LX.TAX06.110 | EUR 1569.00 | ☒ |
| **TravelMate 8204WLMi_CX2012**<br>Windows® XP Professionnel authentique , Intel® Core™ Duo T2500, Ecran TFT 15.4"WSXGA+, vidéo ATI X1600 512Mo HyperMemory™, RAM 2048Mo (2x1024) DDR2, DD 120Go SATA avec DASP+, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, lecteur carte 5 en 1, Orbicam 1.3MP, design en fibre de carbone | LX.TAX06.073 | EUR 1779.00 | ☒ |

## TravelMate 8210

| Configuration Standard | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo ; Processeur Intel® Core™ 2 avec 2Mo L2 Cache ; Chipset Intel® 945PM Express avec 667MHz FSB; Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (support dual-channel) |
| Disque Dur | SATA (5400rpm) Disque Dur avec Acer DASP+ (disque anti-choc protection +) |
| Lecteur | Lecteur DVD Super Multi Double Couche ou Lecteur Graveur disque Blu-ray (BD) |
| Affichage | 15.4"WSXGA+ TFT LCD supportant une résolution jusqu'à 1680 x 1050 pixels; 16,7 millions de couleurs; autorise l'affichage multi-fenêtre grâce à l'application Acer GridVista |
| Fonctions Graphiques | ATI Mobility™ Radeon® X1600 512 Mo HyperMemory™, supportant les technologies ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®; Supporte DualView™; Décompression hardware MPEG-2/DVD ; Supporte S-video/TV-out (NTSC/PAL) ; Connectique DVI-D (true digital video interface) |
| Multimédia | Sytème audio avec 2 enceintes intégrées; support pour enceintes numériques S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface); Support audio Intel® Haute Définition; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound; Microphone intégré |
| Communication | WebCam Acer OrbiCam 1,3 Mega Pixel CMOS intégrée : • 225° de rotation • Technologie Acer VisageOn • Technologie Acer PrimaLite ; Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring pré-configuré ; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré ; Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie Wireless Acer SignalUp™; Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate); Acer Video Conférence intégre la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam) et le téléphone BlueTooth sur VoiP (selon modèle) |
| Interfaces | 4 ports USB 2.0; 1 port Fast infrared (FIR); 1 port VGA pour moniteur externe; 1 slot ExpressCard™/34 ; 1 slot PC Card ( type II); 1 slot SmartCard; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port S-video ; 1 port Digital DVI-D; 1 port IEEE 1394; 1 port Modem (RJ-11); 1 port Gigabit Ethernet (RJ-45); 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son (supporte S/PDIF) ; 1 prise Microphone ; 1 prise Line-in ; 1 connecteur 124pin pour réplicateur de port Acer ezDock; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Acer DASP+ (Disk Anti-Shock Protection Plus), inclus : •Technologie Acer DASP •Technologie Acer GraviSense •Technologie Protection Anti-Vol du Disque Dur ; Solution TravelMate SmartCard; Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes mise en veille et hibernation; Pack batterie 9 cellules 87W et en option la 2nd batterie 6 cellules 42W; 3.5 heures de durée de vie avec une batterie 9 cellules; Technologie Acer QuicCharge™ : • 80% de recharge en 1 heure • 2 heures de recharge avec le système éteint • 2.5 heures de recharge avec le système allumé; Alimentation 90W |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 88/89 touches, Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°, curseur en "T"inversé, 2.5 mm (minimum) de pas de touche.; Système de pointage Touchpad avec défilement 4 sens; 12 touches de fonction; 4 touches curseur; 2 touches Windows® ; contrôle hotkey; supporte langage international; 4 boutons à activation directe: Empowering Key, email, Internet, 1 bouton programmable par l'utilisateur; 2 boutons en façade : Wireless LAN et Bluetooth® |
| Dimension & Poids | 364 (W) x 271 (D) x 26.3/38 (H) mm ; 3.0 kg |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité; Test de chute libre; Test acoustique; Test de résistance à la pression; Test d'étanchéité; Test de résistance aux chocs et aux vibrations; Test électrostatique; Test MTBF (durée avant défaillance); Test de résistance des charnières; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management); Acer GridVista; Acer Launch Manager; Norton AntiVirus™; Adobe Acrobat® Reader™; CyberLink® PowerDVD™; NTI CD-Maker™; PlatinumSecret™ suite |
| Options | Réplicateur de Ports Acer ezDock; Réplicateur de Ports Acer ezDock Lite; Modules mémoires additionnels; Pack batterie additionnel; Bloc alimentation additionnel; 2nd Disque Dur sur Acer MediaBay; 2nd batterie sur AcerMedia Bay; Lecteur de disquette externe sur port USB; W-cable |
| Certifications | ACPI 2.0; Mobile PC2002; DMI 2.0 ; Wi-Fi® ; Cisco Compatible Extensions (CCX) |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Un concentré des dernières technologies Mobile

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo ;** Intel® Core™ 2 Duo
- **15.4"WSXGA+ TFT LCD supportant une résolution jusqu'à 1680 x 1050 pixels**
- **ATI Mobility™ Radeon® X1600 512 Mo HyperMemory™, supportant les technologies ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®**
- **WebCam Acer OrbiCam 1,3 Mega Pixel CMOS intégrée : • 225° de rotation • Technologie Acer VisageOn • Technologie Acer PrimaLite**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 8215WLMi_CX2016**<br>Carbon fiber / Windows XP Professionnel / 15.4" WSXGA+ / Intel® Core™2 Duo T7200 / ATI X1600 256MB/512MB Hypermemory / 2GB (2x512) DDR2 / 160GB 5400rpm SATA / DVD Super Multi (tray) / 802.11a/b/g / BT / DVI / 9 Cell battery / Integrated 1.3MP camera (Orbicam) / 5-in-1 card reader / SmartCard reader / DASP / VoIP | LX.TEH06.041 | EUR 1879 | |
| **TravelMate 8215WLMi_CXb2016**<br>Carbon fiber / Windows XP Professionnel / 15.4" WSXGA+ / Intel® Core™2 Duo T7200 / ATI X1600 256MB/512MB Hypermemory / 2GB (2x1024) DDR2 / 160GB 5400rpm SATA / Blu Ray ODD (tray) / 802.11a/b/g / BT / DVI / 9 Cell battery / Integrated 1.3MP camera (Orbicam) / 5-in-1 card reader / SmartCard reader / DASP / VoIP | LX.TEG06.015 | EUR 2449.00 | |

# TravelMate 3010

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo |
| | Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache |
| | Chipset Intel® 945GM Express avec 667MHz FSB |
| | Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supportant la technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (support dual-channel) |
| Disque Dur | SATA (5400rpm) Disque Dur avec Acer la technologie Anti-Vol |
| Lecteur | Lecteur Graveur Externe IEEE 1394 DVD-SuperMulti Double couche |
| Affichage | Ecran TFT LCD 12.1"WXGA 1280 x 800 (Haute Brillance à 200 nits), visionnage au format 16:10. Supporte l'affichage multi-fenêtre/multi-application via la technologie Acer GridVista™; 16.7 millions couleurs |
| Fonctions Graphiques | Graphique intégré Intel® 945GM 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 950 et jusqu'à 224Mo de mémoire vidéo, supportant Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®; Supportant DualView™ ; Décompression hardware MPEG-2/DVD |
| Multimédia | Système Audio avec deux enceintes intégrées; Supportant Intel® High-Definition audio ; Support S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface) pour enceintes digitales; Sound Blaster Pro™ and MS Sound compatible; Microphone intégré |
| Communication | Acer Video Conférence intégrant la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam); WebCam Acer OrbiCam 1,3 Mega Pixel CMOS intégrée: • 225° de rotation • Technology Acer VisageOn • Technology Acer PrimaLite ; Modem: 56Kbps ITU V.92 data/fax modem avec certification PTT ; Wake-on-Ring ; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré ; Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie Wireless Acer SignalUp™; Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) |
| Interfaces | 3 ports USB 2.0 ; 1 port Fast infrared (FIR); 1 port VGA pour moniteur externe ; 1 slot PC Card ( type II) ; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port IEEE 1394; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Gigabit Ethernet (RJ-45) ; 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son (supporte S/PDIF) ; 1 prise Microphone ; 1 connecteur 124pin pour réplicateur de port Acer ezDock ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Technologie Acer GraviSense et Technologie Protection Anti-Vol du Disque Dur ; Emplacement pour verrou Kensington; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes mise en veille et hibernation ; Batterie 53 W Li-ion 6 cellules + Batterie 22 W Li-ion 3 cellules (en standart) ; Autonomie totale de 4.5 heures avec les 2 batteries 6 et 3-cellules ; Technologie Acer QuicCharge™ • 80% de recharge en 1 heure • 2 heures de recharge avec le système éteint • 2.5 heures de recharge avec le système allumé ; Alimentation 65W |
| Clavier & Dispositif de pointage | 84-/85 touches incurvé à 5°, curseur en "T"inversé , 2.5mm (min.) pas de touche ; Touchpad with 4-way integrated scroll button ; 12 touches de fonction; 4 touches curseur; 2 touches Windows® ; contrôle hotkey; supporte langage international; 4 boutons à activation directe: Empowering Key, email, Internet, 1 bouton programmable par l'utilisateur ; 2 boutons en façade : Wireless LAN et Bluetooth® |
| Dimension & Poids | 297.5 (W) x 210 (D) x 24.5/32.4 (H) mm ; 1.65 kg with 6-cell battery pack 1.5 kg with 3-cell battery pack |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management); Acer GridVista™; Acer Launch Manager; Adobe Acrobat® Reader™ ; Cyberlink PowerDVD® ; NTI® CD Maker™ ; Norton AntiVirus™ |
| Options | Réplicateur de Ports Acer ezDock ; Modules mémoires additionnels ; Pack batterie additionnel ; Bloc alimentation additionnel ; Lecteur de disquette externe sur port USB |
| Certifications | DMI 2.0; ACPI 2.0 ; Mobile PC2002 ; Cisco Compatible Extensions (CCX) ; Wi-Fi® |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

## La nouvelle Image de l'Ultra-Mobilité

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo**
- **Acer Video Conférence intégrant la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam)**
- **Batterie 53 W Li-ion 6 cellules + Batterie 22 W Li-ion 3 cellules (en standart)**
- **1.65 kg with 6-cell battery pack 1.5 kg with 3-cell battery pack**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 3012WTMi_S58**<br>Windows® XP Professionnel authentique Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 12.1"WXGA, Vidéo 128Mo partagé, RAM 512Mo (1x512) DDR2, DD 80Go SATA DVD S-MULTI externe, 802.11a/b/g & BT, lecteur carte 5 en 1, Orbicam 1.3MP | LX.TAT06.092 | EUR 1369.00 | |
| **TravelMate 3012WTMi_CS1012**<br>Windows® XP Professionnel authentique Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 12.1"WXGA, Vidéo 128Mo partagé, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 120Go SATA DVD S-MULTI externe, 802.11a/b/g & BT, lecteur carte 5 en 1, Orbicam 1.3MP | LX.TAT06.123 | EUR 1579.00 | |

# TravelMate 3280

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'Exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo ; Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache ; Chipset Intel® 945GM/PM Express avec 667MHz FSB ; Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supportant la technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 2Go sur deux modules soDIMM (support dual-channel) |
| Disque Dur | Disque dur SATA (5400tpm) avec Acer DASP (Disc Anti-Shock Protection) |
| Lecteur Optique | Lecteur Graveur DVD-Super Multi double couche |
| Affichage | Écran 14.1"WXGA TFT LCD avec résolution 1280 x 800 ; format 16:10 ; 16.7 millions couleurs ; Support d'affichage simultané multi-fenêtre via Acer GridVista |
| Fonctions Graphiques | Graphique intégré Intel® 945GM 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 950 et jusqu'à 128Mo de mémoire vidéo, support Microsoft® DirectX® 9.0; Support DualView™ ; Décompression hardware MPEG-2/DVD ; Supporte S-video/TV-out (NTSC/PAL) |
| Multimédia | Système audio avec 2 enceintes intégrées ; Support audio Intel® Haute Définition ; Support pour enceintes numériques S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound ; Microphone intégré |
| Communication | Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring pré-configuré ; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré ; Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie Wireless Acer SignalUp™; Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) |
| Interfaces | 3 ports USB 2.0 ; 1 port Fast infrared (FIR) ; 1 port VGA pour moniteur externe ; 1 slot PC Card ( type II) ; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD-Picture card™); 1 port S-video/ TV-out (NTSC/PAL) ; 1 port IEEE 1394 ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Ethernet (RJ-45) ; 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son (supporte S/PDIF) ; 1 prise Microphone ; 1 prise Line-in ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Acer Disk Anti-Shock Protection (DASP) ; Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation & Batterie | Gestion de lalimentation ACPI supportant les modes Mise en veille et Hibernation ; Batterie 53.3W Li-ion 6 cellules ; Autonomie jusqu'à 3.5 heures ; Acer QuicCharge™ technology: • 80% charge in 1 hour • 2-hour rapid charge system-off • 2.5-hour charge-in-use ; 90W AC Adapteur secteur |
| Clavier & dispositif de pointage | Clavier 84-/85-touches : Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°; curseur en "T"inversé; 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 sens ; 12 touches de fonctions; 4 de curseur; 2 touches Windows® ; controles directs; clavier numérique embarqué ; support langues internationales ; 4 boutons à activation directe: Internet, email, Empowering Key et un bouton programmable par l'utilisateur ; 2 boutons en façade : Wireless LAN et Bluetooth® |
| Dimension & Poids | 334 (W) x 243 (D) x 28/35 (H) mm; 2.35 kg |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management); Acer GridVista; Acer System Recovery CD ; Acer Launch Manager ; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; CyberLink® PowerDVD™ ; NTI® CD Maker™ |
| Options | Acer Bluetooth® VoIP phone ; Modules mémoires additionnels ; Pack batterie additionnel ; Bloc alimentation additionnel ; Lecteur de disquette externe sur port USB |
| Certifications | DMI 2.0; ACPI 2.0 ; Mobile PC2002 ; CCX; Wi-Fi® |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international |

## Autorisez votre Potention Mobile (pour les professionnels nomades)

## Caractéristiques Principales

- **Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache**
- **Disque dur SATA (5400tpm) avec Acer DASP (Disc Anti-Shock Protection)**
- **Lecteur Graveur DVD-Super Multi double couche**
- **2.35 kg**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 3282WXMi_S108**<br>Windows® XP Professionnel authentique Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 14"WXGA, 128Mo VRAM partagé, RAM 1x1024Mo DDR2, DD 80Go SATA avec DASP, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, lecteur carte 5 en 1 | LX.TBM06.051 | EUR 939.00 | ☒ |

## TravelMate 3270

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'Exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Intel® Centrino® Duo mobile, Intel® Core™2 Duo, 2Mo mémoire Cache L2 ; Chipset Intel® 945GM Express avec 667MHz FSB ; Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supportant la technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 2Go sur deux modules soDIMM (support dual-channel) |
| Disque Dur | Disque dur ATA avec Acer DASP (Disc Anti-Shock Protection) |
| Lecteur Optique | Lecteur Graveur DVD-Super Multi double couche |
| Affichage | Écran 14.1"WXGA TFT LCD avec résolution 1280 x 800 ; format 16:10 ; 16.7 millions couleurs ; Support d'affichage simultané multi-fenêtre via Acer GridVista |
| Fonctions Graphiques | Graphique intégré Intel® 945GM 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 950 et jusqu'à 128Mo de mémoire vidéo, support Microsoft® DirectX® 9.0; Support DualView™ ; |
| Multimédia | Système audio avec 2 enceintes intégrées ; Support audio Intel® Haute Définition ; Support pour enceintes numériques S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound ; Microphone intégré ; WebCam Acer OrbiCam 1.3MP |
| Communication | Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring pré-configuré ; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré ; Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie Wireless Acer SignalUp™; |
| Interfaces | 3 ports USB 2.0 ; 1 port VGA pour moniteur externe ; 1 slot PC Card ( type II) ; 1 port S-video/ TV-out (NTSC/PAL) ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Ethernet (RJ-45) ; 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son ; 1 prise Microphone ; 1 prise Line-in ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Acer Disk Anti-Shock Protection (DASP) ; Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation & Batterie | Gestion de lalimentation ACPI supportant les modes Mise en veille et Hibernation ; Batterie 53.3W Li-ion 6 cellules ; Autonomie jusqu'à 3.5 heures ; 90W AC Adapteur secteur |
| Clavier & dispositif de pointage | Clavier 84-/85-touches : Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°; curseur en "T"inversé; 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 sens ; 12 touches de fonctions; 4 de curseur; 2 touches Windows® ; controles directs; clavier numérique embarqué ; support langues internationales ; 4 boutons à activation directe: Internet, email, Empowering Key et un bouton programmable par l'utilisateur ; 2 boutons en façade : Wireless LAN et Bluetooth® (selon modèle) |
| Dimension & Poids | 341 (W) x 251 (D) x 28/35 (H) mm; 2.4 kg |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management); Acer GridVista; Acer System Recovery CD ; Acer Launch Manager ; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; CyberLink® PowerDVD™ ; NTI® CD Maker™ |
| Options | Acer Bluetooth® VoIP phone ; Modules mémoires additionnels ; Pack batterie additionnel ; Bloc alimentation additionnel ; Lecteur de disquette externe sur port USB |
| Certifications | DMI 2.0; ACPI 2.0 ; Mobile PC2002 ; CCX; Wi-Fi® |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international |

### Autorisez votre Potention Mobile (pour les professionnels nomades)

## Caractéristiques Principales

- **Processeur Intel® Core™ 2 Duo avec 2Mo L2 Cache**
- **Disque dur ATA (5400tpm) avec Acer DASP (Disc Anti-Shock Protection)**
- **Lecteur Graveur DVD-Super Multi double couche**
- **2.4 kg**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 3272WXMi_S108**<br>Intel® Core™2 Duo T5500, Windows XP Professionnel, 14" WXGA TFT, Ram 512Mb (1*512Mb), HDD 100Gb, Lecteur Graveur DVD-Smulti, Lit-Ion | LX.TF906.014 | EUR 1049.00 | Neuf |

# TravelMate 4670

| Configuration Standard | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur et Core logic | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo |
| | Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache |
| | Chipset Intel® 945GM/945PM Express avec 667MHz FSB |
| | Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (supportant dual-channel) |
| Disque dur | Disque dur SATA (5400rpm) avec Acer DASP (Disc Anti-Shock Protection) |
| Lecteur | Lecteur graveur DVD-Super Multi Double couche |
| Affichage | 15.4"WXGA TFT LCD supportant une résolution 1280 X 800 pixels, rapport de contraste 16:10, autorise l'affichage multi fenêtre multi application grâce à l'application Acer GridVista™, ou; Ecran LCD TFT 15.0"SXGA+ avec une résolution de 1400 x 1050 pixels ; 16.7 millions couleurs |
| Fonctions Graphiques | Graphique intégré Intel® 945GM 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 950 et jusqu'à 224Mo de mémoire vidéo, supportant Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®; Supportant DualView™ ; Décompression hardware MPEG-2/DVD; Supportant S-video/TV-out (NTSC/PAL) ; Supportant DVI-D (true digital video interface); ATI Mobility™ Radeon® X1400 avec jusqu'à 512 Mo HyperMemory™ (128Mo ou 256 Mo de GDDR2 VRAM dédiée; jusqu'à 384Mo of mémoire système partagée), supportant les technologies ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express® |
| Multimédia | Système Audio avec deux enceintes intégrées; Supportant Intel® High-Definition audio ; Support S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface) pour enceintes digitales; Compatible MS-Sound et Sound Blaster Pro™; Microphone intégré |
| Communication | Modem: 56Kbps ITU V.92 data/fax modem avec certification PTT ; Wake-on-Ring ; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN; Intel® PRO/Wireless 2915ABG network connection 802.11a/b/g tri-mode Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie sans fil Acer SignalUp™ ; Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) |
| Interfaces | 4 ports USB 2.0 ; 1 port Fast infrared (FIR) ; 1 port VGA pour moniteur externe; 1 slot ExpressCard™/34 ; 1 slot PC Card ( type II) ; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port S-video/ TV-out (NTSC/PAL) ; 1 port DVI-D ; 1 port IEEE 1394 ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Gigabit Ethernet (RJ-45) ; 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son (supportant S/PDIF); 1 prise Microphone; 1 prise Line-in ; 1 connecteur 124pin pour réplicateur de port Acer ezDock ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Technologie Acer DASP; Emplacement pour verrou Kensington; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes mise en veille et hibernation; Pack batterie 8 cellules 71W; Jusqu'à 4.5 heures de durée de vie pour les modèles équipés de la carte graphique Intel® 945GM Jusqu'à 3.5 heures de durée de vie pour les modèles équipés de la carte graphique ATI Mobility™ Radeon® X1400 ; Technologie Acer QuicCharge™ • 80% de recharge en 1 heure • 2 heures de recharge avec le système éteint • 2.5 heures de recharge avec le système allumé; Alimentation 90W |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 88/89 touches, Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°, curseur en "T"inversé, 2.5 mm (minimum) de pas de touche. ; Système de pointage Touchpad avec défilement 4 sens ; 12 touches de fonction; 4 touches curseur; 2 touches Windows® ; contrôle hotkey; supporte langage international; 4 boutons à activation directe: Empowering Key, email, Internet, 1 bouton programmable par l'utilisateur ; 2 boutons en façade : Wireless LAN et Bluetooth® (selon modèle) |
| Dimension & Poids | 364 (W) x 274.75 (D) x 28/36.3 (H) mm |
| | 2.95 kg pour 15.4"WXGA, ou 2.94 kg pour 15"XGA |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité; Test de chute libre; Test acoustique; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management); Acer GridVista™ (Widescreen models only); Acer Launch Manager; Adobe Acrobat® Reader™ ; Cyberlink PowerDVD® ; NTI® CD Maker™ ; Norton AntiVirus™ |
| Options | Réplicateur de Ports Acer ezDock ; Réplicateur de Ports Acer ezDock Lite ; Modules mémoires additionnels ; Pack batterie additionnel ; Bloc alimentation additionnel ; Deuxième Disque Dur sur Acer MediaBay ; Deuxième batterie sur AcerMedia Bay ; Lecteur de disquette externe sur port USB ; W-cable |
| Certifications | DMI 2.0; ACPI 2.0 ; Mobile PC2002 ; Cisco Compatible Extensions (CCX) ; Wi-Fi® |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international |

## La polyvance d'un business double Coeur

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo**
- **Disque dur SATA (5400rpm) avec Acer DASP (Disc Anti-Shock Protection)**
- **ATI Mobility™ Radeon® X1400 avec jusqu'à 512 Mo HyperMemory™ (128Mo ou 256 Mo de GDDR2 VRAM dédiée; jusqu'à 384Mo of mémoire système partagée), supportant les technologies ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®**
- **Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management)**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 4672LMi_S58**<br>Windows® XP Professionnel authentique Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15,0"SXGA+, 64MB VRAM partagé, RAM 512Mo (1x512) DDR2, DD 80Go SATA avec DASP, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, lecteur carte 5 en 1 | LX.TB506.082 | EUR 899.00 | ☒ |
| **TravelMate 4672LMi_S58**<br>Windows® XP Professionnel authentique Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 15,0"SXGA+, 64MB VRAM partagé, RAM 512Mo (1x512) DDR2, DD 80Go SATA avec DASP, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, lecteur carte 5 en 1 | LX.TB506.109 | EUR 899.00 | ☒ |
| **TravelMate 4672WLMi_X1010**<br>Windows® XP Professionnel authentique Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 15.4"WXGA, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 100Go SATA avec DASP, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, lecteur carte 5 en 1 | LX.TAJ06.118 | EUR 1059.00 | ☒ |

## TravelMate 4220

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Professionnel authentique ou Familiale autlhentique |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (supportant dual-channel) |
| Processeur et chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo ; Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache ; Chipset Intel® 945GM/PM Express; Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 avec Acer DASP (Disc Anti-Shock Protection) |
| Lecteur Optique | Lecteur graveur DVD-Super Multi Double couche |
| Affichage | 15.4"WXGA TFT LCD supportant une résolution 1280 X 800 pixels, rapport de contraste 16:10, autorise l'affichage multi fenêtre multi application grâce à l'application Acer GridVista™ ou Ecran LCD TFT 15.0"XGA avec une résolution de 1024 x 768 pixels; 16.7 millions coleurs; Dual independent display support |
| Fonctions Graphiques | Graphique intégré Intel® 945GM 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 950 et jusqu'à 128Mo de mémoire vidéo, supportant Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®; Décompression hardware MPEG-2/DVD |
| Multimédia | Système Audio avec deux enceintes intégrées ; Supportant Intel® High-Definition audio; Support S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface) pour enceintes digitales; Compatible MS-Sound et Sound Blaster Pro™; Microphone intégré |
| Communication | Modem: 56Kbps ITU V.92 data/fax modem avec certification PTT ; Wake-on-Ring ; 10/100Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN ; Intel® PRO/Wireless 2200BG network connection (dual band 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supportant la technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Interfaces | 3 ports USB 2.0; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port VGA pour moniteur externe; 1 slot PC Card ( type II) ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Ethernet (RJ-45) ; 1 Port Casque/enceintes/sortie ligne avec support S/PDIF ; 1 prise Microphone et Line-in ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection); Emplacement pour verou Kensington ; BIOS avec mot de passe utlisateur et administrateur |
| Alimentation & Batterie | Gestion de lalimentation ACPI 2.0 supportant les modes Mise en veille et Hibernation; Batterie 44W Li-ion 6 cellules ; Autonomie jusqu'à 3 heures avec batterie 6 cellules; Acer QuicCharge™ technology: • 80% charge in 1 hour • 2-hour rapid charge system-off • 2.5-hour charge-in-use ; 90W AC Adapteur secteur |
| Clavier & dispositif de pointage | Clavier 88-/89-touches : Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°; curseur en "T"inversé; 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 sens ; 12 touches de fonctions; 4 de curseur; 2 touches Windows® ; controles directs; support langues internationales ; 4 boutons à activation directe: Internet, email, Empowering Key et un bouton programmable par l'utilisateur ; Un boutons avec diode en façade : WLAN |
| Poids et dimensions | 364 (W) x 274.75 (D) x 28/36.3 (H) mm; 2.95 kg |
| Test Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité; Test de résistance aux chocs et aux vibrations; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (Acer eNet / ePower / ePresentation / eDataSecurity / eLock / eRecovery / eSettings / ePerformance Management); Acer GridVista ; Acer Launch Manager; Adobe Reader™ ; Cyberlink PowerDVD® ; NTI® CD Maker™ ; Norton AntiVirus™ |
| Options | Modules d'expansion mémoire ; Batterie Li-Ion additionnelle ; Adaptateur secteur additionnel ; Lecteur de disquette externe sur port USB |
| Certifications | DMI 2.0; ACPI; Mobile PC2002 ; Cisco Compatible Extensions (CCX) ; Wi-Fi® |
| Garantie | Un an de garantie voyageur international (ITW) |

### Efficacité Mobile Intelligente

### Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo**
- **Graphique intégré Intel® 945GM 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 950 et jusqu'à 128Mo de mémoire vidéo, supportant Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®**
- **Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD)**
- **Clavier 88-/89-touches : Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°; curseur en "T"inversé; 2.5 mm (minimum) de pas de touche**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 4222LMi_S58**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Processeur Intel® Core™ Duo T2300E, 15.0"XGA LCD, Vidéo 64Mo partagé, RAM 1x 512Mo DDRII, Disque dur 80Go, DVD-Dual Double couche, WIFI 802.11 a/b/g, Li-Ion | LX.TCJ05.086 | EUR 739.00 | ☒ |

## TravelMate 4230

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (supportant dual-channel) |
| Processeur et chipset | Technologie Intel® Centrino® Duo mobile, Intel® Core™2 Duo, 2Mo mémoire Cache L2 ; Chipset Intel® 945GM Express; Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Disque dur | Disque dur ATA avec Acer DASP (Disc Anti-Shock Protection) |
| Lecteur Optique | Lecteur graveur DVD-Super Multi Double couche |
| Affichage | 15.4"WXGA TFT LCD supportant une résolution 1280 X 800 pixels, rapport de contraste 16:10, autorise l'affichage multi fenêtre multi application grâce à l'application Acer GridVista™ ou Ecran LCD TFT 15.0"XGA avec une résolution de 1024 x 768 pixels; 16.7 millions coleurs; Dual independent display support |
| Fonctions Graphiques | Graphique intégré Intel® 945GM 3D supportant la technologie Intel® Graphics Accelerator Media 950 et jusqu'à 128Mo de mémoire vidéo, supportant Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®; Décompression hardware MPEG-2/DVD |
| Multimédia | Système Audio avec deux enceintes intégrées ; Supportant Intel® High-Definition audio; Support S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface) pour enceintes digitales; Compatible MS-Sound et Sound Blaster Pro™; Microphone intégré |
| Communication | Modem: 56Kbps ITU V.92 data/fax modem avec certification PTT ; Wake-on-Ring ; 10/100Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN ; Intel® PRO/Wireless 2200BG network connection (dual band 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supportant la technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Interfaces | 4 ports USB 2.0; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port VGA pour moniteur externe; 1 slot PC Card ( type II) ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Ethernet (RJ-45) ; 1 Port Casque/enceintes/sortie ligne avec support S/PDIF ; 1 prise Microphone et Line-in ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection); Emplacement pour verou Kensington ; BIOS avec mot de passe utlisateur et administrateur |
| Alimentation & Batterie | Gestion de lalimentation ACPI 2.0 supportant les modes Mise en veille et Hibernation; Batterie 44W Li-ion 6 cellules ; Autonomie jusqu'à 3 heures avec batterie 6 cellules; Acer QuicCharge™ technology: • 80% charge in 1 hour • 2-hour rapid charge system-off • 2.5-hour charge-in-use ; 90W AC Adapteur secteur |
| Clavier & dispositif de pointage | Clavier 88-/89-touches : Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°; curseur en "T"inversé; 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 sens ; 12 touches de fonctions; 4 de curseur; 2 touches Windows® ; controles directs; support langues internationales ; 4 boutons à activation directe: Internet, email, Empowering Key et un bouton programmable par l'utilisateur ; Un boutons avec diode en façade : WLAN |
| Poids et dimensions | 358 (W) x 265 (D) x 29.33/36 (H) mm; 2.77 kg |
| Test Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité; Test de résistance aux chocs et aux vibrations; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (Acer eNet / ePower / ePresentation / eDataSecurity / eLock / eRecovery / eSettings / ePerformance Management); Acer GridVista ; Acer Launch Manager; Adobe Reader™ ; Cyberlink PowerDVD® ; NTI® CD Maker™ ; Norton AntiVirus™ |
| Options | Modules d'expansion mémoire ; Batterie Li-Ion additionnelle ; Adaptateur secteur additionnel ; Lecteur de disquette externe sur port USB |
| Certifications | DMI 2.0; ACPI; Mobile PC2002 ; Cisco Compatible Extensions (CCX) ; Wi-Fi® |
| Garantie | Un an de garantie voyageur international (ITW) |

### Efficacité Mobile Intelligente

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo , Processeur** Intel® Core™2 Duo
- **Graphique intégré Intel® 945GM 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 950 et jusqu'à 128Mo de mémoire vidéo, supportant Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®**
- **Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD)**
- **Clavier 88-/89-touches : Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°; curseur en "T"inversé; 2.5 mm (minimum) de pas de touche**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 4233WLMi_S510**<br>15.4" WXGA / Windows XP Edition Professionel / Intel® Core™2 Duo T5500 / 128MB shared / 512MB (1*512) DDRII / 100GB 5400rpm / DVD Super Multi double layer / 802.11a/b/g / 6 Cell battery / DASP | LX.TES06.009 | EUR 899.00 | New |

## TravelMate 4260 3G

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur et Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo ; Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache ; Chipset Intel® 945GM/945PM Express avec 667MHz FSB ; Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (supportant dual-channel) |
| Disque Dur | Disque dur SATA (5400rpm) avec Acer DASP (Disc Anti-Shock Protection) |
| Lecteur | Lecteur graveur DVD-Super Multi Double couche |
| Affichage | 15.4"WXGA TFT LCD supportant une résolution 1280 X 800 pixels, rapport de contraste 16:10, autorise l'affichage multi fenêtre multi application grâce à l'application Acer GridVista™; 16.7 millions couleurs ; Supportant DualView™ |
| Fonctions Graphiques | NVIDIA® GeForce® Go 7600 avec 128Mo de mémoire vidéo DDR2 VRAM, supportant : Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, la technologie OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer™ 6.0 et PCI Express®; Support DVI-D (true digital video interface) ; Support S-video / TV-out (NTSC/PAL) ; Prise en charge de MPEG-2/DVD |
| Multimédia | Système Audio avec deux haut-parleurs intégrés ; Support audio haute-définition Intel® ; Support pour enceintes numériques S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface) ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound ; Microphone intégré |
| Communication | UMTS WCDMA (3G) à 2100 MHz et GPRS/EDGE à trois bands (900/1800/1900 MHz), expansible à HSDPA 1.8 Mbps; Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring pré-configuré ; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré ; Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie Wireless Acer SignalUp™ |
| Interfaces | 4 ports USB 2.0 ; 1 port Fast infrared (FIR) ; 1 port VGA pour moniteur externe ; 1 slot ExpressCard™/34 ; 1 port PC Card ( type II) ; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port DVI-D ; 1 port IEEE 1394 ; 1 port S-video/TV-out (NTSC/PAL) ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Gigabit Ethernet (RJ-45) ; 1 port Casque/enceintes/sortie ligne avec support S/PDIF ; 1 prise Microphone; 1 prise Line-in ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes mise en veille et hibernation ; Pack batterie 8 cellules 71W ; Autonomie jusqu'à 3 heures ; Technologie Acer QuicCharge™ : 80% de recharge en 1 heure 2 heures de recharge avec le système éteint 2.5 heures de recharge avec le système allumé ; Alimentation 90W |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 88/89 touches, curseur en "T"inversé, 2.5 mm (minimum) de pas de touche; Touchpad avec 4 touches de direction ; 12 clés de fonction ; quatre curseurs ; deux accès Windows® ; Quatre touches d'accès direct : défilement Internet, email, touche Acer Empowering et une touche programmable ; Deux touches d'accès en façade: WLAN, 3G/Bluetooth® (commutateur bipolaire) |
| Dimension & Poids | 358 (W) x 269 (D) x 29.8/33.8 (H) mm; 2.98 kg (6.57 lbs.) |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management); Acer GridVista (Widescreen models only); Acer Launch Manager; Adobe Acrobat® Reader™ ; Cyberlink PowerDVD® ; NTI® CD Maker™ ; Norton AntiVirus™ |
| Options | Modules de mémoires ; Pack batterie additionnel ; Bloc alimentation additionnel; Téléphone Acer Bluetooth® VoIP ; Lecteur de disquette sur Port USB |
| Certifications | DMI 2.0; ACPI 2.0 ; Mobile PC2002 ; Cisco Compatible Extensions (CCX) ; Wi-Fi® |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Une technologie de référence

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo**
- **Disque dur SATA (5400rpm) avec Acer DASP (Disc Anti-Shock Protection)**
- **NVIDIA® GeForce® Go 7600 avec 128Mo de mémoire vidéo DDR2 VRAM, supportant : Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, la technologie OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer™ 6.0 et PCI Express®**
- **UMTS WCDMA (3G) à 2100 MHz et GPRS/EDGE à trois bands (900/1800/1900 MHz), expansible à HSDPA 1.8 Mbps**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 4262WLMi_3GGF1010**<br>Windows® XP Professionnel authentique , Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15,4"WXGA, GeForce 7600 avec 128Mo VRAM dédiée, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 100Go SATA avec DASP, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, lecteur carte 5 en 1, UMTS WCDMA (3G) à 2100 MHz et GPRS/EDGE à trois bands (900/1800/1900 MHz), expansible à HSDPA 1.8 Mbps | LX.TCC06.007 | EUR 1469.00 | ☒ |

## TravelMate 2410

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'Exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur & Chipset | Intel® Celeron® M processeur avec 1Mo cache L2; Intel® 910GML chipset |
| Mémoire | Mémoire DDR2 , extensible jusqu'à 2 Go sur deux modules soDIMM |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 |
| Stockage | Lecteur graveur DVD-Dual double couche |
| Affichage | 15"XGA TFT LCD supportant une résolution de 1024 x 768 |
| | 16.7 millions couleurs |
| Fonctions Graphiques | Processeur graphique 3D Intel® 910ML intégré avec technologie Intel® GMA 900 jusqu'à 128 Mo de mémoire partagée, supportant Microsoft® DirectX® 9.0; DualView™ support ; Décompression MPEG-2/DVD hardware |
| Multimédia | Système audio avec deux enceintes intégrées; Sound Blaster Pro™ et compatible MS-Sound ; Microphone intégré |
| Communication | Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring ready; Fast Ethernet : 10/100 Mbps ; Wake-on-LAN Ready ; Solution sans fil intégrée IEEE 802.11b/g double bande Wi-Fi CERTIFIED™ avec antenne incorporée; Support technologie sans fil Acer SignalUp |
| Interfaces | 4x USB 2.0 ports ; 1 x (VGA) pour moniteur externe ; 1x PC Card slot (Type II) ; 1x Modem (RJ-11) port ; 1x Ethernet (RJ-45) port ; 1x enceinte/ casque/ sortie son ; 1x microphone/ entrée son ; 1x Adaptateur secteur DC-in |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington; BIOS avec mot de passe utilisateurs et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes Mise en veille et Hibernation; 29.6 Li-ion battery pack ; Jusqu'à 1.7 hours d'autonomie (l'autonomie peut varier selon la configuration) 3.5-heure de temps de charge pendant l'utilisation; Alimentation 65W |
| Clavier et dispositif de pointage | Clavier 88-/89-touches : Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°; curseur en "T"inversé; 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 sens ; 12 touches de fonctions; 4 de curseur; 2 touches Windows® ; controles directs; clavier numérique embarqué ; support langues internationales ; 2 boutons en façade: réseau LAN wireless et Bluetooth® (dépend de la configuration) |
| Test de qualité et de fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance); Test de résistance des charnières ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer eManager (inclus également : ePresentation, eSetting, ePowerManagement and eRecovery) ; Acer Launch Manager ; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; CyberLink® PowerDVD™; NTI® CD-Maker™ |
| Poids et dimensions | 363 (W) x 275 (D) x 24/32.9 (H) mm |
| | 2.74 kg |
| Options | Modules d'extension mémoire; Batterie de rechange; Adaptateur Secteur de rechange |
| Certifications | ACPI 2.0; ENERGY STAR®; Mobile PC 2002; DMI 2.0; Microsoft MDA 2005/2006; Wi-Fi®; Cisco Compatible Extensions (CCX) |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Décuplez votre potentiel d'affaires (Série Professionnels)

### Caractéristiques Principales

- **Lecteur graveur DVD-Dual double couche**
- **2.74 kg**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 2413LMi_S24**<br>Windows® XP Professionnel authentique Intel® Celeron® M 370 (1.5hz), 15"XGA TFT, Ram 256Mo, HDD 40Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Lit-Ion | LX.TAC06.110 | EUR 539.00 | ☒ |
| **TravelMate 2413LMi_S26**<br>Windows® XP Professionnel authentique Intel® Celeron® M 370 (1.5hz), 15"XGA TFT, Ram 256Mo, HDD 60Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Lit-Ion | LX.TAC06.100 | EUR 549.00 | ☒ |
| **TravelMate 2414LMi_S24**<br>Windows® XP Professionnel authentique Intel® Celeron® M 380 (1.6Ghz), 15"XGA TFT, Ram 256Mo, HDD 40Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Lit-Ion | LX.TAC06.145 | EUR 539.00 | ☒ |
| **TravelMate 2414LMi_S56**<br>Windows® XP Professionnel authentique Intel® Celeron® M 380 (1.6Ghz), Windows® XP Professionnel Authentique, 15"XGA TFT, Ram 512Mo, HDD 60Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Lit-Ion | LX.TAC06.102 | EUR 599.00 | ☒ |

## TravelMate 2490

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'Exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur & Chipset | Processeur Intel® Celeron® M, 1Mo mémoire Cache L2, 533MHz FSB; Intel® 910GML chipset 3D |
| Mémoire | Mémoire DDR2 , extensible jusqu'à 2 Go sur deux modules soDIMM |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 avec DASP |
| Stockage | Lecteur graveur DVD SuperMulti double couche |
| Affichage | 15"WXGA TFT LCD supportant une résolution de 1280 x 800 |
| | 16.7 millions de couleurs |
| Fonctions Graphiques | Processeur graphique 3D Intel® 910ML intégré avec technologie Intel® GMA 900 jusqu'à 128 Mo de mémoire partagée, supportant Microsoft® DirectX® 9.0; DualView™ support ; Décompression MPEG-2/DVD hardware |
| Multimédia | Système audio avec deux enceintes intégrées; compatible MS-Sound |
| Communication | Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring ready; Fast Ethernet : 10/100 Mbps ; Wake-on-LAN Ready ; Solution sans fil intégrée IEEE 802.11b/g double bande Wi-Fi CERTIFIED™ avec antenne incorporée; Support technologie sans fil Acer SignalUp |
| Interfaces | 4x USB 2.0 ports ; 1 x (VGA) pour moniteur externe ; 1x PC Card slot (Type II) ; 1x Modem (RJ-11) port ; 1x Ethernet (RJ-45) port ; 1x enceinte/ casque/ sortie son ; 1x microphone/ entrée son ; 1x Adaptateur secteur DC-in ; Lecteur de Carte 5 en (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington; BIOS avec mot de passe utilisateurs et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes Mise en veille et Hibernation; Li-ion battery pack ; Jusqu'à 2.5 hours d'autonomie (l'autonomie peut varier selon la configuration) 3.5-heure de temps de charge pendant l'utilisation; Alimentation 65W |
| Clavier et dispositif de pointage | Clavier 88-/89-touches : Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°; curseur en "T"inversé; 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 sens ; 12 touches de fonctions; 4 de curseur; 2 touches Windows® ; controles directs; clavier numérique embarqué ; support langues internationales ; 2 boutons en façade: réseau LAN wireless et Bluetooth® (dépend de la configuration) |
| Test de qualité et de fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance); Test de résistance des charnières ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer eManager (inclus également : ePresentation, eSetting, ePowerManagement and eRecovery) ; Acer Launch Manager ; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; CyberLink® PowerDVD™; NTI® CD-Maker™ |
| Poids et dimensions | 358 (W) x 265 (D) x 29.33/36 (H) mm |
| | 2.77 kg |
| Options | Modules d'extension mémoire; Batterie de rechange; Adaptateur Secteur de rechange |
| Certifications | ACPI 2.0; ENERGY STAR®; Mobile PC 2002; DMI 2.0; Microsoft MDA 2005/2006; Wi-Fi®; Cisco Compatible Extensions (CCX) |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Décuplez votre potentiel d'affaires (Série Professionnels)

### Caractéristiques Principales

- Processeur Intel® Celeron® M
- **Lecteur graveur DVD-Super Mutli double couche**
- **2.77 kg**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 2492WLMi_S56**<br>Intel Celeron M 420 (1.6Ghz, 1Mo), Windows XP Edition Professionel, 15.4" WXGA TFT, 128MB VRAM partagé, Ram 512Mo, HDD 60Go, Lecteur Graveur DVD-Super Multi, Wireless 802.11g, Li-ion | LX.TEQ06.025 | EUR 649.00 | |

## TravelMate 2420

**Mobilité Maximum, Prix abordable**

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'Exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur & Chipset | Intel® Celeron® M processeur avec 1Mo cache L2 ; Intel® 910GML Express chipset |
| Mémoire | Mémoire DDR2 , extensible jusqu'à 2 Go sur deux modules soDIMM (supportant dual-channel) |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 |
| Stockage | Lecteur graveur DVD-Dual double couche |
| Affichage | 14.1"WXGA TFT LCD, supportant une résolution de 1280 x 800, rapport de contraste 16:10; 16.7 millions coleurs; Supportant l'affichage multi fenêtre multi application grâce à l'application Acer GridVista™ |
| Fonctions Graphiques | Graphique intégré Intel® 910GML 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 900 et jusqu'à 128Mo de mémoire vidéo, supportant Microsoft® DirectX® 9.0; Supportant DualView™ ; Décompression hardware MPEG-2/DVD |
| Multimedia | Système Audio avec deux enceintes intégrées ; Supportant Intel® High-Definition audio ; Compatible MS-Sound et Sound Blaster Pro™ ; Microphone intégré |
| Communication | Modem: 56Kbps ITU V.92 data/fax modem avec certification PTT ; Wake-on-Ring ; 10/100 Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN Ready ; Solution sans fil intégrée IEEE 802.11b/g double bande Wi-Fi CERTIFIED™ avec antenne incorporée |
| Interfaces | 3 ports USB 2.0 ; 1 port VGA pour moniteur externe; 1 slot PC Card ( type II) ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Ethernet (RJ-45) ; 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son; 1 prise Microphone ; 1 prise Line-in ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 1.0b supportant les modes mise en veille et hibernation ; Pack batterie 44.6 W ; Jusqu'à 2.5 heures d'autonomie; 3.5-heure de temps de charge pendant l'utilisation ; Alimentation 65W |
| Clavier et dispositif de pointage | Clavier 88-/89-touches : Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°; curseur en "T"inversé; 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 sens ; 12 touches de fonctions; 4 de curseur; 2 touches Windows® ; controles directs; support langues internationales ; 4 boutons à activation directe incluant : Internet , email avec diode pour message reçu, touche Acer Empowering , et un bouton programmable par l'utilisateur ; 1 bouton en façade: réseau LAN wireless |
| Poids et dimensions | 334 (W) x 244 (D) x 28.6/35.2 (H) mm; 2.35 Kg |
| Test Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations; Test électrostatique ; Test de résistance des charnières ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity / eLock / ePerformance / eRecovery3 / eSettings / ePresentation Management); Acer GridVista™; Acer Launch Manager ; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; CyberLink® PowerDVD™; NTI® CD-Maker™ |
| Options | Modules d'extension mémoire ; Batterie de rechange ; Adaptateur Secteur de rechange ; Lectuer de disquette sur port USB |
| Certifications | Mobile PC 2001; ACPI 1.0b; DMI 2.0; Wi-Fi®; Cisco Compatible Extensions (CCX) |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international |

## Caractéristiques Principales

- **14.1"WXGA TFT LCD, supportant une résolution de 1280 x 800, rapport de contraste 16:10**
- **2.35 Kg**
- **Acer GridVista™**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 2424WXMi_S58**<br>Windows® XP Professionnel authentique Intel® Celeron® M 380 (1.6hz), 14"WXGA TFT, Ram 512Mo, HDD 80Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Lit-Ion | LX.TB206.030 | EUR 649.00 | ☒ |

## TravelMate 2480

**Mobilité Maximum, Prix abordable**

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'Exploitation | Windows® XP Professionnel authentique |
| Processeur & Chipset | Processeur Intel® Celeron® M avec 1Mo cache L2 533Mhz FSB ; Intel® 940GML Express chipset |
| Mémoire | Mémoire DDR2 , extensible jusqu'à 2 Go sur deux modules soDIMM (supportant dual-channel) |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 avec DASP |
| Stockage | Lecteur graveur DVD SuperMulti double couche |
| Affichage | 14.1"WXGA TFT LCD, supportant une résolution de 1280 x 800, rapport de contraste 16:10; 16.7 millions coleurs; Supportant l'affichage multi fenêtre multi application grâce à l'application Acer GridVista™ |
| Fonctions Graphiques | Graphique intégré Intel® 940GML 3D supportant la technologie Intel® Graphics Accelerator Media 950 et jusqu'à 128Mo de mémoire vidéo, supportant Microsoft® DirectX® 9.0; |
| Multimedia | Système Audio avec deux enceintes intégrées ; Supportant Intel® High-Definition audio ; Compatible MS-Sound ; Acer WebCam OrbiCam 0.3MP |
| Communication | Modem: 56Kbps ITU V.92 data/fax modem avec certification PTT ; Wake-on-Ring ; 10/100 Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN Ready ; Solution sans fil intégrée IEEE 802.11b/g double bande Wi-Fi CERTIFIED™ avec antenne incorporée |
| Interfaces | 3 ports USB 2.0 ; 1 port VGA pour moniteur externe; 1 slot PC Card ( type II) ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Ethernet (RJ-45) ; 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son; 1 prise Microphone ; 1 prise Line-in ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation ; Lecteur Multimédia 5 en 1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 1.0b supportant les modes mise en veille et hibernation ; Pack batterie 44.6 W ; Jusqu'à 2.5 heures d'autonomie; 3.5-heure de temps de charge pendant l'utilisation ; Alimentation 65W |
| Clavier et dispositif de pointage | Clavier 88-/89-touches : Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°; curseur en "T"inversé; 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 sens ; 12 touches de fonctions; 4 de curseur; 2 touches Windows® ; controles directs; support langues internationales ; 4 boutons à activation directe incluant : Internet , email avec diode pour message reçu, touche Acer Empowering , et un bouton programmable par l'utilisateur ; 1 bouton en façade: réseau LAN wireless |
| Poids et dimensions | 341 (W) x 251 (D) x 28/35 (H) mm; 2.4 Kg |
| Test Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations; Test électrostatique ; Test de résistance des charnières ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity / eLock / ePerformance / eRecovery3 / eSettings / ePresentation Management); Acer GridVista™; Acer Launch Manager ; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; CyberLink® PowerDVD™; NTI® CD-Maker™ |
| Options | Modules d'extension mémoire ; Batterie de rechange ; Adaptateur Secteur de rechange ; Lectuer de disquette sur port USB |
| Certifications | Mobile PC 2001; ACPI 1.0b; DMI 2.0; Wi-Fi®; Cisco Compatible Extensions (CCX) |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international |

### Caractéristiques Principales

- **14.1"WXGA TFT LCD, supportant une résolution de 1280 x 800, rapport de contraste 16:10**
- **2.4 Kg**
- **Acer GridVista™**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 2482WXMI_CS510**<br>Intel Celeron M 420 (1.6Ghz, 1Mo), Windows XP Edition Professionnel, 14" WXGA TFT, Ram 512Mo, HDD 100Go, Lecteur Graveur DVD-Super Multi, Wireless 802.11g, Li-ion | LX.TEB06.008 | EUR 739.00 | Neuf |

## Série Acer TravelMate 5610

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Microsoft® Windows® XP Edition Professionnel |
| Processeur & Chipset | Processeur de technologie mobile Intel® Centrino™ Duo; Intel® Core™ Duo processor avec 2 Mo L2 Cache supportant Enhanced Intel® SpeedStep® Technology; Intel® 945GM Express chipset; Integrated Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection; |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible à 4 Mo sur deux modules soDIMM (support double canal) |
| Disque Dur | Disque dur ATA/100 avec DASP |
| Stockage | DVD-Super Multi double couche (intégré) |
| Affichage | Écran TFT LCD couleur 17"WXGA+ Acer CrystalBrite (200 nits), avec une résolution de 1440 x 900 pixels; 16,7 millions de couleurs; Rapport de contraste 16:10, Supportant l'affichage simultané multi-fenêtre sur double écrans via Acer GridVista |
| Fonctions Graphiques | NVIDIA® GeForce™ Go 7300 avec 128Mo de mémoire vidéo VRAM, supportant la technologie NVIDIA TurboCache™ jusque'a 256Mo de mémoire vidéo, PCI Express™ et Microsoft® DirectX® 9.0 ou Graphique intégré Intel® 945GM 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 950 et jusqu'à 128Mo de mémoire vidéo, support Microsoft® DirectX® 9.0 |
| Multimédia | Supportant la technologie Acer SignalUp™ technology ; deux enceintes; support audio haute-définition Intel®; support pour enceintes numériques S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface) ; compatibles MS Sound ; Microphones stéréo intégrés |
| Communication | Modem: 56K ITU V.92 avec approbation PTT ; Wake-on-Ring; ; 10/100Mbps Ethernet; Wake-on-LAN ready ; Intel® PRO/Wireless 2200BG network connection (dual band 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte la technologie Acer SignalUp wireless ; WebCam Acer OrbiCam™ 1,3 Mega Pixel CMOS intégrée : • 225° de rotation • Technologie Acer VisageOn™ • Technologie Acer PrimaLite™ |
| Interfaces | 4x USB 2.0 ports ; 1x port VGA pour moniteur externe ; 1x slot PC Card (Type II) ; 1x Modem (RJ-11) port ; 1x Ethernet (RJ-45) port ; Port Casque/enceintes/sortie ligne avec support S/PDIF; 1x microphone jack ; 1x line-in jack; 1x DC-in jack for AC adapter ; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) |
| Securité | Emplacement pour câble de sécurité Kensington; Mots de passe pour administrateur et utilisateur BIOS |
| Alimentation | Norme de gestion de consommation de l'unité centrale ACPI 2.0 : supporte les modes de mise en veille et d'hibernation; Batterie 6 cell Li-ion; Autonomie de 2 heures / 2,5 heures (graphiques dédiée); 2,5 heures de recharge rapide; 3,5 heures en cours d'utilisation; Adaptateur 90W AC |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier à 105 touches, curseur en "T "inversé, pas de touche 2,5 mm (minimum), support de langue international; Pavé tactile équipé de bouton de défilement 4 directions ; 12 touches de fonction ; 4 touches curseur 2 touches Microsoft® Windows®, touches raccourci-clavier, touches numériques intégrées; 4 touches d'accès rapides : Internet, messagerie électronique, touche Empowering, touche utilisateur programmable; Un touche d'accès en façade : WLAN |
| Dimension & Poids | 400 (L) x 295 (P) x 31.4/39.9 (H) mm – 3,66 kg |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test d'étanchéité ; Test de résistance à la pression ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology: • Acer eDataSecurity Management • Acer eLock Management • Acer ePerformance Management • Acer eRecovery Management • Acer eSettings Management • Acer eNet Management • Acer ePower Management • Acer ePresentation Management; Acer GridVista 2.0; Acer Launch Manager; Norton AntiVirus™; Adobe® Reader®; CyberLink® PowerDVD™ or CyberLink® Power Producer; NTI CD Maker™ ; |
| Options | Modules de mémoires 256/512Mo ou 1Go DDR2 533 soDIMM ; Batterie 8-cell / 6-cell Li-ion; Adaptateur 65W AC |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Le grand écran Professionnel

### Caractéristiques Principales

- **Processeur de technologie mobile Intel® Centrino™**
- **Écran TFT LCD couleur 17"WXGA Acer CrystalBrite avec une résolution de 1440 x 900 pixels**
- **NVIDIA® GeForce™ Go 7300 avec 64Mo de mémoire vidéo VRAM, supportant la technologie NVIDIA TurboCache™**
- **Microsoft® Windows® XP Professionnel**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 5612WSMI_CS108**<br>Microsoft® Windows®XP Professionnel, Processeur Intel® Core™Duo T2300E, 17' 'WXGA+, DDR2 2*512Mo, DD 80Go, DVD-Super Multi Double Couche, Batterie LiIon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Acer Gridvista, Lecteur de carte 5 en 1, WebCam OrbiCam 1,3MP | LX.TCS06.031 | EUR 999.00 | ☒ |
| **TravelMate 5612WSMI_CGF1012**<br>Microsoft® Windows®XP Professionnel, Processeur Intel® Core™Duo T2300E, GeForce™ 7300 128/256Mo ; 17' 'WXGA+, DDR2 2*512Mo, DD 120Go, DVD-Super Multi Double Couche, Batterie LiIon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Acer Gridvista, Lecteur de carte 5 en 1, WebCam OrbiCam 1,3MP | LX.TCU06.031 | EUR 1099.00 | ☒ |

## Série Acer TravelMate 5620

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Microsoft® Windows® XP Edition Professionnel |
| Processeur & Chipset | Technologie Intel® Centrino® Duo mobile, Intel® Core®2 Duo, 2Mo mémoire Cache L2; Intel® 945PM Express chipset; Integrated Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection; |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible à 4 Mo sur deux modules soDIMM (support double canal) |
| Disque Dur | Disque dur ATA avec DASP |
| Stockage | DVD-Super Multi double couche |
| Affichage | Écran TFT LCD couleur 17.1"WXGA+ Acer CrystalBrite (200 nits), avec une résolution de 1440 x 900 pixels; 16,7 millions de couleurs; Rapport de contraste 16:10, Supportant l'affichage simultané multi-fenêtre sur double écrans via Acer GridVista |
| Fonctions Graphiques | NVIDIA® GeForce™ Go 7300 avec 128Mo de mémoire vidéo VRAM, supportant la technologie NVIDIA TurboCache™ jusque'a 256Mo de mémoire vidéo, supportant la Technologie Shader Model 3.0, OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer™ 6.0 et Microsoft® DirectX® 9.0 |
| Multimédia | Supportant la technologie Acer SignalUp™ technology ; deux enceintes; support audio haute-définition Intel®; support pour enceintes numériques S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface) ; compatibles MS Sound ; Microphones stéréo intégrés |
| Communication | Modem: 56K ITU V.92 avec approbation PTT ; Wake-on-Ring; ; 10/100Mbps Ethernet; Wake-on-LAN ready ; Intel® PRO/Wireless 2200BG network connection (dual band 802.11b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte la technologie Acer SignalUp wireless ; WebCam Acer OrbiCam™ 1,3 Mega Pixel CMOS intégrée : • 225° de rotation • Technologie Acer VisageOn™ • Technologie Acer PrimaLite™ |
| Interfaces | 4x USB 2.0 ports ; 1x port VGA pour moniteur externe ; 1x slot PC Card (Type II) ; 1x Modem (RJ-11) port ; 1x Ethernet (RJ-45) port ; Port Casque/enceintes/sortie ligne avec support S/PDIF; 1x microphone jack ; 1x line-in jack; 1x DC-in jack for AC adapter ; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) |
| Securité | Emplacement pour câble de sécurité Kensington; Mots de passe pour administrateur et utilisateur BIOS |
| Alimentation | Norme de gestion de consommation de l'unité centrale ACPI 2.0 : supporte les modes de mise en veille et d'hibernation; Batterie 6 cell Li-ion; Autonomie de 2 heures / 2,5 heures (graphiques dédiée); 2,5 heures de recharge rapide; 3,5 heures en cours d'utilisation; Adaptateur 90W AC |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier à 105 touches, curseur en "T "inversé, pas de touche 2,5 mm (minimum), support de langue international; Pavé tactile équipé de bouton de défilement 4 directions ; 12 touches de fonction ; 4 touches curseur 2 touches Microsoft® Windows®, touches raccourci-clavier, touches numériques intégrées; 4 touches d'accès rapides : Internet, messagerie électronique, touche Empowering, touche utilisateur programmable; Un touche d'accès en façade : WLAN |
| Dimension & Poids | 400 (L) x 295 (P) x 31.4/39.9 (H) mm – 3,66 kg |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test d'étanchéité ; Test de résistance à la pression ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology: • Acer eDataSecurity Management • Acer eLock Management • Acer ePerformance Management • Acer eRecovery Management • Acer eSettings Management • Acer eNet Management • Acer ePower Management • Acer ePresentation Management; Acer GridVista 2.0; Acer Launch Manager; Norton AntiVirus™; Adobe® Reader®; CyberLink® PowerDVD™ or CyberLink® Power Producer; NTI CD Maker™ ; |
| Options | Modules de mémoires 256/512Mo ou 1Go DDR2 533 soDIMM ; Batterie 8-cell / 6-cell Li-ion; Adaptateur 65W AC |
| Garantie | **Référence** |

**Le grand écran Professionnel**

## Caractéristiques Principales

- **Processeur de technologie mobile Intel® Centrino™** Intel® Core®2 Duo
- **Écran TFT LCD couleur 17"WXGA Acer CrystalBrite avec une résolution de 1440 x 900 pixels**
- **NVIDIA® GeForce™ Go 7300 avec 64Mo de mémoire vidéo VRAM, supportant la technologie NVIDIA TurboCache™**
- **Microsoft® Windows® XP Professionnel**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate 5623WSMi_CGF58**<br>Intel® Core™2 Duo T5500, Windows XP Professionnel, 17.1" WXGA+ TFT, Ram 1*512Mb, HDD 80Gb, GeForce 7300 128Mo, Lecteur Graveur DVD-Smulti, Lition, WebCam OrbiCam 1,3MP | LX.TEP06.025 | EUR 1049.00 | Neuf |
| **TravelMate 5623WSMi_GF1012**<br>Intel® Core™2 Duo T5500, Windows XP Professionnel, 17.1" WXGA+ TFT, Ram 1*1024Mb, HDD 120Gb, GeForce 7300 128Mo, Lecteur Graveur DVD-Smulti, Lition, WebCam OrbiCam 1,3MP, BT | LX.TEP06.026 | EUR 1149.00 | Neuf |

# Portables

## Tablet PC

| | Référence | Prix € HT |
|---|---|---|
| **TravelMate C200 - Suréquipé pour transformer votre activité (Pour professionnels Nomades)** | | |
| TravelMate C202TMi_512_NV256 - Intel® Pentium® M 740 (1.7Ghz), Microsoft Windows® Tablet PC Edition, 12,1 TFT, DDur 80GB, RAM 512MB, NVIDIA GeForce 6200 Go TurboCache™, Lecteur Graveur DVD-Dual, lecteur de carte 4 en 1, Gigabit LAN 10/100/1000 & 802.11g, Bluetooth™ | LX.TAD0E.077 | 1459.00 |
| TravelMate C204TMi_1024_NV256 - Intel® Pentium® M 760 (2.0Ghz), Microsoft Windows® Tablet PC Edition, 12,1 TFT, DDur 100GB, RAM 1024MB, NVIDIA GeForce 6200 Go TurboCache™, Lecteur Graveur DVD-Dual, lecteur de carte 4 en 1, Gigabit LAN 10/100/1000 & 802.11g, Bluetooth™, Fingerprint | LX.TAD0E.041 | 1659.00 |

## Aspire

| | Référence | Prix € HT |
|---|---|---|
| **Série Acer Aspire 9800 - L'ultime expérience du divertissement mobile** | | |
| Aspire 9803WKMi_TCGF2024 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Processeur Intel® Core™Duo T2400, Microsoft® Works, GeForce™ 7600 256Mo, 20.1"WSXGA+, Acer Gridvista, 2048Mo DDR (2x1024), DD 2x120Go SATA, DVD-SuperMulti Double Couche, Batterie Lilon 8 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1, WebCam OrbiCam 1.3MP, BT, TV Tuner Hybride + Télécommande, Téléphone BT VoiP | LX.AAM05.095 | 1749.00 |
| Aspire 9805WKHi_TCGF2024 - Windows® XP Édition Media Center 2005 authentique , Processeur Intel® Core™Duo T2600, Microsoft® Works, GeForce™ 7600 256Mo, 20.1"WSXGA+, Acer Gridvista, 2048Mo DDR (2x1024), DD 2x120Go SATA, Lecteur HD DVDRW, Batterie Lilon 8 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1, WebCam OrbiCam 1.3MP, BT, TV Tuner Hybride + Télécommande, Téléphone BT VoiP | LX.AAM0J.018 | 2299.00 |
| **Série Acer Aspire 5670 - Une nouvelle vision du divertissement mobile** | | |
| Aspire 5672WLMi_X108 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 80Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g | LX.AA705.145 | 909.00 |
| Aspire 5672WLMi_CX1010 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 100Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, Orbicam 1.3MP | LX.AA705.143 | 989.00 |
| Aspire 5672WLMi_CX1010 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 100Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, Orbicam 1.3MP | LX.AA705.337 | 989.00 |
| Aspire 5672WLMi_CX1012 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 120Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, Orbicam 1.3MP | LX.AA705.144 | 1059.00 |
| Aspire 5672WLMi_CX1012 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 120Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, Orbicam 1.3MP | LX.AA705.324 | 1059.00 |
| Aspire 5672AWLMi_CX1012 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2250, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1600 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 120Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, Orbicam 1.3MP, MS Works | LX.ATD05.154 | 1079.00 |
| Aspire 5672WLMi_CX2012 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 2048Mo (2x1024) DDR2, DD 120Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, Orbicam 1.3MP, VoIP BT Phone | LX.AA705.336 | 1169.00 |
| Aspire 5673WLMi_CX2012 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2400, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1600 512Mo HyperMemory™, RAM 2048Mo (2x1024) DDR2, DD 120Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, Orbicam 1.3MP | LX.ATD05.159 | 1249.00 |
| **Série Acer Aspire 7110 - Elargissez votre divertissement** | | |
| Aspire 71111WSMi_CS58 - Windows® XP Édition Familiale authentique Processeur Intel® Celeron® M410, 17"WXGA, Acer Gridvista, 512Mo DDR, DD 80Go, DVD-SuperMulti Double Couche, Batterie Lilon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1, OrbiCam 0.3MP | LX.ADJ05.074 | 739.00 |
| Aspire 7111WSMi_CS1010 - Windows® XP Édition Familiale authentique Processeur Intel® Celeron® M410, 17"WXGA, Acer Gridvista, 512Mo DDR, DD 80Go, DVD-SuperMulti Double Couche, Batterie Lilon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1, OrbiCam 0.3MP | LX.ADJ05.129 | 819.00 |
| **Série Acer Aspire 9410 - Etendez votre potentiel de divertissement** | | |
| Aspire 9411AWSMi_GF108 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Processeur Intel® Core™Duo T2050, Microsoft® Works, GeForce™ 7300 128/256Mo, 17"WXGA, Acer Gridvista, 1024Mo DDR (2x512), DD 80Go, DVD-SuperMulti Double Couche, Batterie Lilon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1 | LX.ADF0.203 | 909.00 |
| Aspire 9412AWSMi_CGF2012 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Processeur Intel® Core™Duo T2250, Microsoft® Works, GeForce™ 7300 128/256Mo, 17"WXGA+, Acer Gridvista, 2048Mo DDR (2x1024), DD 120Go, DVD-SuperMulti Double Couche, Batterie Lilon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1, WebCam OrbiCam 1.3MP | LX.ADF05.150 | 1169.00 |
| Aspire 9413WSMi_CGF2012 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Processeur Intel® Core™Duo T2400, Microsoft® Works, GeForce™ 7300 128/256Mo, 17"WXGA+, Acer Gridvista, 2048Mo DDR (2x1024), DD 120Go, DVD-SuperMulti Double Couche, Batterie Lilon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1, WebCam OrbiCam 1.3MP | LX.ADF05.157 | 1249.00 |
| **Série Acer Aspire 5650 - Le double coeur pour votre univers digital** | | |
| Aspire 5652WLMi_GF1010 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo NVIDIA GeForce 7600 128Mo, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 100Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g | LX.A9405.006 | 909.00 |
| **Série Acer Aspire 5650 3G - Une technologie sans soucis** | | |
| Aspire 5652WLMi_3GGF1010 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2250, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo NVIDIA GeForce 7600 128Mo, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 100Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, UMTS WCDMA (3G) à 2100 MHz et GPRS/EDGE à trois bands (900/1800/1900 MHz), Bluetooth | LX.ACW05.025 | 1329.00 |
| **Série Acer Aspire 1650Z - Et le divertissement devient mobile...** | | |
| Aspire 1652ZWLMi_X1010 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Pentium M 740 (1.7GHz), ATI Mobility Radeon X1300 256Mo Hypermemory™, 15,4"WXGA CrystalBrite™, Ram 1024Mo (2x512), HDD 100Go, DVDRW Double couche, Ethernet & 802.11g Aspire Arcade, Li-Ion | LX.AAH05.132 | 739.00 |
| **Série Acer Aspire 1640Z - La valeur du divertissement mobile** | | |
| Aspire 1642ZWLMi_S56 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Pentium M 735 (1.7GHz), Vidéo 64Mo partagé, 15,4"WXGA CrystalBrite, Ram 512Mo, HDD 60Gb, DVDRW Double couche, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, Lilon | LX.AAG05.197 | 559.00 |
| Aspire 1642ZWLMi_S1010 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Pentium M 735 (1.7GHz), Vidéo 128Mo partagé, 15,4"WXGA CrystalBrite, Ram 1024Mb (2x512), HDD 100Gb, DVDRW Double couche, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, Lilon | LX.AAG05.225 | 649.00 |
| **Série Acer Aspire 5000 - Mobilité et Puissance 64 bits (Grand Public et Professionnels)** | | |
| Aspire 5003WLMi_S108 - Windows® XP Édition Familiale authentique AMD Turion ML32 (1.8GHz / 512k), 15.4"WXGA TFT CrystalBrite / 128MB SIS partagé / RAM 1024 (2x512)MB, HDD 80GB, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, WiFi, Lilon | LX.A5105.613 | 629.00 |
| **Série Acer Aspire 3000 - Une liberté Totale (Grand public)** | | |
| Aspire 3004WLMi_S108 - Windows® XP Édition Familiale authentique AMD Sempron 3100+ (25W), 128Mo VRAM, 15.4"WXGA TFT CrystalBrite, Ram 1024Mo (2x512), HDD 80GB, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, WiFi, Lilon | LX.A5505.B25 | 599.00 |
| **Série Acer Aspire 3610 - Performance multimédia abordable (Grand public)** | | |
| Aspire 3614WLMi_1024 - Intel® Celeron® M 380 (1.6hz), Microsoft® Windows® XP Edition Familiale, 15.4"WXGA CrystalBrite TFT, 128Mo VRAM partagé, Ram 1024Mo, HDD 80Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Li-Ion | LX.A7405.500 | 599.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Série Acer Aspire 3620 - Un nouveau standard accessible** | | |
| Aspire 3623WXMi_S54 - Windows® XP Édition Familiale authentique Intel® Celeron® M 370 (1.5hz), 14.1"WXGA TFT, 128MB VRAM partagé, Ram 512Mo, HDD 40Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Li-Ion | LX.AA605.192 | 559.00 |
| **Série Acer Aspire 3630 - Le pouvoir du multimédia mobile** | | |
| Aspire 3633WLMi_S56 - Windows® XP Édition Familiale authentique Intel® Celeron® M 370 (1.5hz), Microsoft® Works, 15.4"WXGA TFT, 128MB VRAM partagé, Ram 512Mo, HDD 60Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Li-Ion | LX.ABU05.054 | 559.00 |
| Aspire 3633WLMi_S108 - Windows® XP Édition Familiale authentique Intel® Celeron® M 370 (1.5hz), Microsoft® Works, 15.4"WXGA TFT, 128MB VRAM partagé, Ram 1024Mo, HDD 80Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Li-Ion | LX.ABU05.148 | 599.00 |
| Aspire 3634WLMi_S56 - Windows® XP Édition Familiale authentique Intel® Celeron® M 380 (1.6hz), 15.4"WXGA TFT, 128MB VRAM partagé, Ram 512Mo, HDD 60Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Li-Ion | LX.ABU05.104 | 559.00 |
| Aspire 3634WLMi_S108 - Windows® XP Édition Familiale authentique Windows® XP Édition Familiale authentique Intel® Celeron® M 380 (1.6hz), 15.4"WXGA TFT, 128MB VRAM partagé, Ram 1024Mo, HDD 80Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Li-Ion | LX.ABU05.225 | 599.00 |
| **Série Acer Aspire 5610 - Elargissez votre horizon du divertissement mobile** | | |
| Aspire 5612WLMi_S58 - Windows® XP Édition Familiale authentique Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, Vidéo 64Mo partagé, RAM 512Mo DDR2, DD 80Go, DVD SuperMulti, 802.11a/b/g | LX.A9305.118 | 739.00 |
| **Série Acer Aspire 5600 - Le divertissement Double Coeur** | | |
| Aspire 5601AWLMi_CX108 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2050, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1300 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo DDR2, DD 80Go, DVD SuperMulti, 802.11a/b/g, OrbiCam 1.3MP | LX.ACT05.112 | 819.00 |
| Aspire 5601AWLMi_CX1012 - Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2050, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1300 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo DDR2, DD 120Go, DVD SuperMulti, 802.11a/b/g, OrbiCam 1.3MP | LX.ACT05.130 | 909.00 |
| **Série Acer Aspire 3651 – Décuplez votre potentiel d'affaires** | | |
| Aspire 3651WLMi_X56 - Intel® Celeron® M 410 (1.5hz), Windows® XP Édition Familiale, 15.4"WXGA TFT CrystalBrite, Ram 512Mo, HDD 60Go, Lecteur Graveur DVD-SuperMulti, Modem/Ethernet, Lit-Ion | LX.ACY05.104 | 559.00 |
| **Série Acer Aspire 5100 – La mobilité et la puissance du Double Cœur 64 bits** | | |
| Aspire 5102WLMi_CX108 - Microsoft® Windows®XP XP Edition Familiale , AMD Turion TL50 (1.6Ghz), 15.4"WXGA CrystalBrite, , ATI Radeon® Xpress1100 256Mo, Ram 1024 (2 x 512Mo), DD 80Go, Lecteur Graveur DVD SuperMulti Double Couche, LiIon batterie 6 cellules, Ethernet & wireless 802.11 b/g, Lecteur de cartes 5 en 1, WebCam Acer OrbiCam 0,3MP (Rotation 225°) | LX.ABH05.091 | 739.00 |
| Aspire 5102WLMi_X1012 - Microsoft® Windows®XP XP Edition Familiale , AMD Turion TL50 (1.6Ghz), 15.4"WXGA CrystalBrite, , ATI Radeon® Xpress1100 256Mo, Ram 1024 (2 x 512Mo), DD 120Go, Lecteur Graveur DVD SuperMulti Double Couche, LiIon batterie 6 cellules, Ethernet & wireless 802.11 b/g, Lecteur de cartes 5 en 1, | LX.ABH05.137 | 769.00 |
| Aspire 5102WLMi_CX1012 - Microsoft® Windows®XP XP Edition Familiale , AMD Turion TL50 (1.6Ghz), 15.4"WXGA CrystalBrite, , ATI Radeon® Xpress1100 256Mo, Ram 1024 (2 x 512Mo), DD 120Go, Lecteur Graveur DVD SuperMulti Double Couche, LiIon batterie 6 cellules, Ethernet & wireless 802.11 b/g, Lecteur de cartes 5 en 1, WebCam Acer OrbiCam 0,3MP (Rotation 225°).. | LX.ABH05.100 | 819.00 |
| **Série Acer Aspire 9510 – Etendez votre potentiel de divertissement** | | |
| Aspire 9513WSMi_CTGF1012 - Windows® XP Édition Familiale authentique + Works, Centrino Duo T2400 1.83GHz / 17,1 WXGA+ Acer CrystalBrite (Double Lampes) / 256Mo Nvidia GeForce 7600 / 1*1024 DDR2 / 120Go / DVD-SuperMulti / LiIon / Gigabit Ethernet & 802.11g / batterie 8 cellules / Lecteur de cartes 5 en 1 / WebCam 1.3MP Orbicam / TV Tuner. | LX.ACB05.103 | 1519.00 |
| Aspire 9513WSMi_CTGF2020 - Windows® XP Édition Familiale authentique + Works, Centrino Duo T2400 1.83GHz / 17,1 WXGA+ Acer CrystalBrite (Double Lampes) / 256Mo Nvidia GeForce 7600 / 2048Mo (2*1024) DDR2 / DD 2 x 100Go SATA/ DVD-SuperMulti / LiIon / Gigabit Ethernet & 802.11g / batterie 8 cellules / Lecteur de cartes 5 en 1 /BlueTooth / WebCam 1.3MP Orbicam /Téléphone Buetooth sur VoiP/ TV Tuner. | LX.ACB05.102 | 1749.00 |

## TravelMate C200

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Tablet PC Édition authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino™ ; Processeur Intel® Pentium® M avec 2Mo mémoire Cache niveau L2 et support Technologie avancée Intel® SpeedStep®; Intel® 915PM/915GM Express avec 533MHz FSB ; Intel® PRO/Wireless 2915ABG* intégré connection (802.11 a/b/g tri-mode*) Wi-Fi CERTIFIED™ solution |
| Mémoire | Mémoire DDR-II, extensible jusqu'à 2Go sur deux modules soDIMM |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 |
| Lecteur Optique | Lecteur Graveur DVDRW Dual +/- standard (slot) |
| Affichage | Ecran couleur LCD 12.1" XGA TFT avec support entrées avec stylet EMR, 1024×768; Système coulissant de l'affichage pour une conversion du mode portable en mode Tablet PC; 16.7 million coleurs |
| Graphics | NVIDIA® GeForce™ Go 6200 avec 64MB de mémoire vidéo VRAM, supportant la technologie NVIDIA TurboCache™ jusque'a 256Mo de mémoire vidéo, PCI Express™ et Microsoft® DirectX® 9.0 ; Support affichage double indépendant via DualView™ ; Capacité décompression hardware MPEG-2 DVD |
| Multimedia | Système Audio avec une enceinte ; Audio Intel® High Definition (HD); Compatible Sound Blaster™ Pro et MS Sound |
| Communication | Modem: 56Kbps ITU V.92 logiciels data/fax modem avec certification internationale PTT ; Prêt Wake-on-Ring; 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN ready ; Intel® PRO/Wireless 2915ABG intégré connection (802.11 a/b/g tri-mode) Wi-Fi CERTIFIED™ solution ; Support le technologie Sans Fil Acer SignalUp ; Bluetooth® |
| Interfaces | 3x ports USB 2.0 ; 1 x port infrarouge (FIR) ; 1 x port VGA pour moniteur externe ; 1x PC Card slot (Type II) ; Lecteur Multimedia 4 en 1 (MS/MS-Pro/MMC/SD) ; 1x Port IEEE 1394 FireWire ; 1x Port Modem (RJ-11) ; 1x Port Ethernet (RJ-45) ; 1x enceinte/ casque/ sortie son ; 1x microphone/ entrée son ; connecteur pour réplicateur de port Acer ezDock et ezDock Lite |
| Sécurité | Identification biométrique d'empreinte digitale (selon la configuration); BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur ; Slot pour verrou Kensington |
| Alimentation & Batterie | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes Veille et Hibernation ; Batterie Lilon 53 W et 22W (6 cellules et 3 cellules) en standart ; 2nde batterie optionelle Acer MediaBay (6-cell) ; Autonomie jusque'a 5.1-hour avec batterie 6-cell et 2nd batterie 3-cell et NVIDIA® graphics; 2.5 heures en recharge rapide; 3.5 heures de recharge pendant utilisation; Adaptateur 65W AC |
| Clavier & Dispositif de Pointage | 84-/85 touches incurvé à 5°, curseur en "T"inversé , 2.5mm (min.) pas de touche ; Trackpoint avec 2 touches; Scroll wheel; 12 touches de fonctions; 4 touches de curseur; 2 touches Windows®; contrôles hotkey ; 4 touches à activation directe, incluant Internet, email, Empowering Key et 1 touche programmable; 2 boutons en façade avec LED: réseau LAN wireless et Bluetooth® ; 4 modes tablette: Windows® security, function-up, function-down, rotation de l'écran, Esc,; Stylet à Raisonnance Electromagnétique (EMR) avec gomme |
| Dimensions & Poids | 315 (W) x 238 (D) x 35.3 (H) mm |
| | 2.05 kg avec batterie 3 cellules et module weight-saver 2.35 kg avec batterie 3 cellules et lecteur optique 2.5 kg avec batterie 6 cellules et lecteur optique 2.6 kg avec batterie 9 cellules et lecteur optique |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations; Test décharges électrostatiques ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test de durée de vie du clavier ; Test de résistance du Slide; Scratch test de l'écran LCD ; Test ondulation de l'Ecran ; Test de durée de vie du crochet ; Test emplacement du stylet EMR |
| Logiciels | Acer Empowering Technology incluant: • Acer eDataSecurity Management • AcereLock Management • Acer ePerformance Management • Acer eRecovery Management • Acer eSettings Management • Acer ePower Management • Acer ePresentation Management; Acer Launch Manager ; Acer System Recovery CD; Acer Soft Button ; Microsoft® Experience Tablet PC (only available in selected languages); Microsoft® Windows® Journal; Mircosoft® Reader; Norton AntiVirus™ ; Adobe Reader™ ; CyberLink® PowerDVD ; NTI CD-Maker™ |
| Options | Modules d'extension mémoire ; Adaptateur secteur supplémentaire ; Batterie de rechange 9 cellules Li-Ion ; Module lecteur graveur DVD-Super Multi double couche ; 2nd disque dur Acer MediaBay; Acer MediaBay weight-saver module; Pack 2nde batterie 6 cellules AcerMedia Bay ; Stylet EMR avec gomme et logo Acer; Acer ezDock (Réplicateur de Port avancé) et ezDock Lite |
| Certifications | Cisco Compatible Extension (CCX); Wi-Fi® ; Mobile PC2001 ; ACPI 2.0; DMI 2.0; LDCM 6.0; PC2002; ENERGY STAR® |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international |

### Suréquipé pour transformer votre activité (Pour professionnels Nomades)

## Caractéristiques Principales

- **Ecran couleur LCD 12.1" XGA TFT avec support entrées avec stylet EMR, 1024×768**
- **NVIDIA® GeForce™ Go 6200 avec 64MB de mémoire vidéo VRAM, supportant la technologie NVIDIA TurboCache™ jusque'a 256Mo de mémoire vidéo, PCI Express™ et Microsoft® DirectX® 9.0**
- **Batterie Lilon 53 W et 22W (6 cellules et 3 cellules) en standart**
- **Acer Empowering Technology incluant: • Acer eDataSecurity Management • AcereLock Management • Acer ePerformance Management • Acer eRecovery Management • Acer eSettings Management • Acer ePower Management • Acer ePresentation Management**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **TravelMate C202TMi_512_NV256**<br>Intel® Pentium® M 740 (1.7Ghz), Microsoft Windows® Tablet PC Edition, 12,1 TFT, DDur 80GB, RAM 512MB, NVIDIA GeForce 6200 Go TurboCache™, Lecteur Graveur DVD-Dual, lecteur de carte 4 en 1, Gigabit LAN 10/100/1000 & 802.11g, Bluetooth™ | LX.TAD0E.077 | EUR 1459.00 | |
| **TravelMate C204TMi_1024_NV256**<br>Intel® Pentium® M 760 (2.0Ghz), Microsoft Windows® Tablet PC Edition, 12,1 TFT, DDur 100GB, RAM 1024MB, NVIDIA GeForce 6200 Go TurboCache™, Lecteur Graveur DVD-Dual, lecteur de carte 4 en 1, Gigabit LAN 10/100/1000 & 802.11g, Bluetooth™, Fingerprint | LX.TAD0E.041 | EUR 1659.00 | |

# Aspire

## Série Acer Aspire 9800

| Configuration Standard | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique ou Windows® XP Édition Media Center 2005 authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo ; Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache; Chipset Intel® 945PM Express avec 667MHz FSB; Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (support dual-channel) |
| Disque Dur | Un ou deux disques durs serial ATA, supportant le logiciel RAID 0/1 |
| Stockage | Lecteur DVD Super Multi Double Couche (slot) ou; Lecteur HD DVD ; Lecteur MultiMedia 5-en-1 ; supporte cartes Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS-Pro) and xD-Picture Card™ |
| Affichage | Écran TFT LCD couleur 20.1"WSXGA+ Acer CrystalBrite™, avec une résolution de 1680 x 1050 pixels, six lampes; 16.7 millions de couleurs ; Rapport de contraste 16:10, temps de réponse 16ms ; Supportant l'affichage simultané multi-fenêtre sur double écrans via Acer GridVista |
| Fonctions Graphiques | NVIDIA® GeForce® Go 7600 avec jusqu'à 256 Mo GDDR2 VRAM, supportant la technologie NVIDIA® PureVideo™ (WMV HD, High-Definition MPEG-2 Hardware Acceleration, integrated HDTV encoder), dual-link DVI, supportant Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, technologie OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer® 6.0, PCI Express®; Supportant DualView™ ; Décompression hardware MPEG-2/DVD ; Supporte S-videoTV-out (NTSC/PAL) ; Support Interface DVI-digital (true digital video interface) avec HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection); Technologie d'optimisation vidéo Aspire ClearVision™ et Acer CinemaVision™ (Aspire Arcade™) |
| Multimédia | Tuner TV numérique et analogique supportant hardware MPEG2 ; Antenne Acer DVB-T (reception UHF/VHF) supportant la technologie Acer SignalUp™ technology ; Deux enceintes Acer 3DSonic (1.5W) avec Acer BasSonic subwoofer intégrés; ; Support audio haute-définition Intel®; Support pour enceintes numériques S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface) ; Support MS-Sound, Dolby Digital Live et DTS Neo ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound; Deux microphones stéréo intégrés |
| Communication | Acer Video Conférence intégre la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam); WebCam Acer OrbiCam™ 1,3 Mega Pixel CMOS intégrée : • 225° de rotation • Technologie Acer VisageOn™ • Technologie Acer PrimaLite™ ; WLAN: Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporting Acer SignalUp™ wireless technology; WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate); Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré ; Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring pré-configuré |
| Interfaces | 1 Slot ExpressCard™/54; 1 slot PC Card (Type II) ; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 4 ports USB 2.0; 1 port DVI-D supportant la technologie HDCP ; 1 port IEEE 1394 ; 1 port Consumer Infrared (CIR); 1 port Fast Infrared (FIR) ; 1 port VGA pour moniteur externe ; 1 port S-video/ TV-out (NTSC/PAL) ; 1 port AV-in; 1 port TV-tuner antenna-in; Port Casque/enceintes/sortie ligne avec support S/PDIF ; 1 prise Microphone; 1 prise Line-in ; 1 port Parallel; 1 port Serial; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Gigabit Ethernet (RJ-45) ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Sécurité | Emplacement pour câble de sécurité Kensington ; Mot de passe pour administrateur et utilisateur BIOS |
| Alimentation | Norme de gestion de consommation de l'unité centrale ACPI 2.0 : supporte les modes de mise en veille et d'hibernation; Batterie Li-ion 8 cellules ; jusqu'à 2 heures d'autonomie sans TV-tuner jusqu'à 1.5 heures d'autonomie avec TV-tuner; Technologie Acer QuicCharge™ : • 80% de recharge en 1 heure • 2 heures de recharge rapide système éteint • 2.5 heures de recharge rapide système allumé ; Adaptateur 135 W AC |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 105 touches, Curseur en "T"inversé, pas de touches 2.5 mm (minimum) ; Pavé tactile équipé d'un bouton de défilement 4 directions ; 12 touches de fonctions; 4 touches curseur; 2 touches Windows® ; Touches raccourci clavier; pavé numérique standart;; 4 Touches d'accès rapide : Internet, messagerie electronique, Touche Empowering, touche programmable ; 2 touches d'accès en façade : WLAN, Bluetooth® ; Console média avec touche Acer Arcade; touche Arrêt/Pause/Précédent/Suivant ; manette média 7 directions ; Acer télécommande: Acer Arcade (48 touches) |
| Dimension & Poids | 475 (W) x 352 (D) x 61.8 (H) mm ; 7.8 kg avec TV-tuner et 2 disques durs |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (Acer eNet / ePower / ePresentation / eDataSecurity / eLock / eRecovery / eSettings /ePerformance Management); Acer GridVista™; Acer Arcade™; Acer Launch Manager; Norton AntiVirus™; Adobe® Reader®; CyberLink® PowerProducer™; NTI CD Maker™ |
| Options | Téléphone Acer Bluetooth® VoIP; Modules d'extension mémoires; Batterie 8 cellules Li-ion additionnelle ; Adaptateur AC supplémentaire ; Lecteur de disquette sur Port USB |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### L'ultime experience du divertissement mobile

### Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo**
- **Écran TFT LCD couleur 20.1"WSXGA+ Acer CrystalBrite™, avec une résolution de 1680 x 1050 pixels, six lampes**
- **NVIDIA® GeForce® Go 7600 avec jusqu'à 256 Mo GDDR2 VRAM, supportant la technologie NVIDIA® PureVideo™ (WMV HD, High-Definition MPEG-2 Hardware Acceleration, integrated HDTV encoder), dual-link DVI, supportant Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, technologie OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer® 6.0, PCI Express®**
- **Tuner TV numérique et analogique supportant hardware MPEG2**
- **Acer Video Conférence intégre la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam)**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 9803WKMi_TCGF2024**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™Duo T2400, Microsoft® Works, GeForce™ 7600 256Mo, 20.1"WSXGA+, Acer Gridvista, 2048Mo DDR (2x1024), DD 2x120Go SATA, DVD-SuperMulti Double Couche, Batt. Lilon 8 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1, WebCam OrbiCam 1.3MP, BT, TV Tuner Hybride + Télécommande, Téléphone BT VoiP | LX.AAM05.095 | EUR 1749.00 | |
| **Aspire 9805WKHi_TCGF2024**<br>Windows® XP Édition Media Center 2005 authentique , Intel® Core™Duo T2600, Microsoft® Works, GeForce™ 7600 256Mo, 20.1"WSXGA+, Acer Gridvista, 2048Mo DDR (2x1024), DD 2x120Go SATA, Lecteur HD DVDRW, Lilon 8 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1, WebCam OrbiCam 1.3MP, BT, TV Tuner Hybride + Télécommande, Téléphone BT VoiP | LX.AAM0J.018 | EUR 2299.00 | |

# Série Acer Aspire 5670

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo |
| | Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache |
| | Chipset Intel® 945PM Express avec 667MHz FSB |
| | Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (supportant dual-channel) |
| Disque Dur | SATA (5400rpm) Disque Dur avec Acer DASP+ (disque anti-choc protection +) |
| Lecteur Optique | Lecteur DVD Super Multi Double Couche (slot) |
| Affichage | Ecran 15.4"WXGA TFT LCD CrystalBrite avec une résolution de 1280 x 800 pixels; temps de réponse 16ms ; 16.7 millions de couleurs ; Supportant l'affichage simultané multi-fenêtre sur double écrans via Acer GridVista |
| Fonctions Graphiques | ATI Mobility™ Radeon® X1400 128/512 Mo HyperMemory™, supportant les technologies ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®; Supporte S-video/TV-out (NTSC/PAL) ; Supporte DualView™ ; Décompression hardware MPEG-2/DVD; Technologie vidéo Acer CinemaVision™ (Acer Arcade) ; Technologie d'optimisation vidéo Acer ClearVision™ |
| Multimédia | Système audio avec 2 enceintes intégrées ; Support pour enceintes numériques S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) ; Support audio Intel® Haute Définition ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound ; Microphone intégré |
| Communication | Acer Video Conférence intégrant la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam); Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring pré-configuré ; WebCam Acer OrbiCam 1,3 Mega Pixel CMOS intégrée : • 225° de rotation • Technology Acer VisageOn • Technology Acer PrimaLite ; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré ; Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie Wireless Acer SignalUp™; Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) |
| Interfaces | 4 ports USB 2.0 ; 1 port Fast infrared (FIR) ; 1 port VGA pour moniteur externe ; 1 slot ExpressCard™/34 ; 1 slot PC Card ( type II) ; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port S-video/ TV-out (NTSC/PAL) ; 1 port DVI-D ; 1 port IEEE 1394 ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Gigabit Ethernet (RJ-45) ; 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son (supporte S/PDIF); 1 prise Microphone ; 1 prise Line-in ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes mise en veille et hibernation ; Pack batterie 8 cellules 71W ; Technologie Acer QuicCharge™ : 80% de recharge en 1 heure 2 heures de recharge avec le système éteint 2.5 heures de recharge avec le système allumé ; Alimentation 90W |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 88/89 touches, curseur en "T"inversé, 2.5 mm (minimum) de pas de touche.; Touchpad avec 4 touches de direction ; 12 touches de fonction; 4 touches curseur; 2 touches Windows® ; contrôle hotkey; pavé numérique incorporé au clavier alphabétique; supporte langage international; 4 boutons à activation directe: Empowering Key, email, Internet, 1 bouton programmable par l'utilisateur ; 2 boutons en façade : Wireless LAN et Bluetooth® |
| Dimension & Poids | 364 (W) x 274.75 (D) x 28/36.3 (H) mm |
| | 2.95 kg* pour model 15.4"WXGA LCD (*le poids peut différer selon la configuration) |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management); AcerGridVista ; Acer Launch manager; Acer Arcade; Norton AntiVirus™ ; Adobe Acrobat® Reader™ ; CyberLink® PowerDVD™ ; NTI® CD Maker™ |
| Options | Modules mémoires additionnels ; Pack batterie additionnel ; Bloc alimentation additionnel |
| Certifications | DMI 2.0; ACPI 2.0 ; Mobile PC2002 ; Wi-Fi®; Cisco Compatible Extensions (CCX) |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international |

## Une nouvelle vision du divertissement mobile

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo**
- **SATA (5400rpm) Disque Dur avec Acer DASP+ (disque anti-choc protection +)**
- **ATI Mobility™ Radeon® X1400 128/512 Mo HyperMemory™, supportant les technologies ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®**
- **Acer Video Conférence intégrant la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam)**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 5672WLMi_X108**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 80Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g | LX.AA705.145 | EUR 909.00 | ☒ |
| **Aspire 5672WLMi_CX1010**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 100Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, Orbicam 1.3MP | LX.AA705.143 | EUR 989.00 | ☒ |
| **Aspire 5672WLMi_CX1010**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 100Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, Orbicam 1.3MP | LX.AA705.337 | EUR 989.00 | ☒ |
| **Aspire 5672WLMi_CX1012**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 120Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, Orbicam 1.3MP | LX.AA705.144 | EUR 1059.00 | ☒ |
| **Aspire 5672WLMi_CX1012**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 120Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, Orbicam 1.3MP | LX.AA705.324 | EUR 1059.00 | ☒ |
| **Aspire 5672AWLMi_CX1012**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2250, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1600 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 120Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, Orbicam 1.3MP, MS Works | LX.ATD05.154 | EUR 1079.00 | |
| **Aspire 5672WLMi_CX2012**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1400 512Mo HyperMemory™, RAM 2048Mo (2x1024) DDR2, DD 120Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, Orbicam 1.3MP, VoIP BT Phone | LX.AA705.336 | EUR 1169.00 | ☒ |
| **Aspire 5673WLMi_CX2012**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2400, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1600 512Mo HyperMemory™, RAM 2048Mo (2x1024) DDR2, DD 120Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g & BT, Orbicam 1.3MP | LX.ATD05.159 | EUR 1249.00 | |

## Série Acer Aspire 7110

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processeur & Chipset | Intel® Celeron® M processeur avec 1Mo cache L2 ; Chipset Intel® 940GML Express; Intel® PRO/Wireless 2200BG intégré |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 2 Go sur 2 modules soDIMM |
| Disque Dur | Disque Dur ATA/100 |
| Stockage | DVD-Super Multi double couche ; Lecteur de carte 5 en 1, supportant les formats Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD) |
| Affichage | Ecran TFT LCD 17.1"WXGA+ haute brillance (200 nits) Acer CrystalBrite™, résolution 1440 x 900 pixels; 16.7 millions de couleurs ; Supportant l'affichage simultané multi-fenêtres via Acer GridVista™ |
| Fonctions Graphiques | Graphique intégré Intel® 940GML 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 950 et jusqu'à 224Mo de mémoire vidéo, supportant Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®; Supportant DualView™ ; Décompression hardware MPEG-2/DVD ; Technologie vidéo Acer CinemaVision™ (Acer Arcade) ; Technologie d'optimisation vidéo Acer ClearVision™ (Acer Arcade) |
| Multimédia | Système audio avec 2 enceintes intégrées ; Support pour enceintes numériques S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) ; Support audio Intel® Haute Définition ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound ; Microphone intégré |
| Communication | Acer Video Conférence intégrant la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam); WebCam Acer OrbiCam 0.3 Mega Pixel CMOS intégrée : • 225° de rotation • Technology Acer PrimaLite ; Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring pré-configuré; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré ; Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi® CERTIFIED™ solution supporte la technologie Wireless Acer SignalUp™ |
| Interface | 4 ports USB 2.0 ; 1 port VGA pour moniteur externe ; 1 slot PC Card ( type II) ; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Gigabit Ethernet (RJ-45) ; 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son (supporte S/PDIF) ; 1 prise Microphone ; 1 prise Line-in ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes mise en veille et hibernation; Pack batterie 6 cellules 44W ; Jusqu'à 2.5 heures d'autonomie ; Technologie Acer QuicCharge™ : • 80% de recharge en 1 heure • 2 heures de recharge rapide système éteint • 2.5 heures de recharge rapide système allumé ; Adaptateur 90 W AC |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 105/106 touches, Curseur en "T"inversé, pas de touches 2.5 mm (minimum) ; Pavé tactile équipé d'un bouton de défilement 4 directions ; 12 touches de fonctions; 4 touches curseur; 2 touches Windows® ; Touches raccourci clavier; pavé numérique standart; 4 Touches d'accès rapide : Internet, messagerie electronique, Touche Empowering, touche programmable ; Un bouton en façade: WLAN |
| Dimension & Poids | 400 (W) x 295 (D) x 31.4/39.9 (H) mm ; 3.68 kg |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance à la pression ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / ePower Management / ePresentation Management); Acer GridVista™ ; Acer Launch Manager; Acer Arcade™ ; Norton AntiVirus™; Adobe® Reader®; CyberLink® Power Producer; NTI CD Maker™ |
| Options | Modules d'extension mémoires; Pack batterie additionnel ; Bloc alimentation additionnel; Lecteur de disquette sur Port USB |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Elargissez votre divertissement

## Caractéristiques Principales

- **Intel® Celeron® M processeur avec 1Mo cache L2**
- **DVD-Super Multi double couche**
- **Ecran TFT LCD 17.1"WXGA+ haute brillance (200 nits) Acer CrystalBrite™, résolution 1440 x 900 pixels**
- **Acer Video Conférence intégrant la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam)**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 7111WSMi_CS58**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Processeur Intel® Celeron® M410, 17''WXGA, Acer Gridvista, 512Mo DDR, DD 80Go, DVD-SuperMulti Double Couche, Batterie Lilon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1, OrbiCam 0.3MP | LX.ADJ05.074 | EUR 739.00 | |
| **Aspire 7111WSMi_CS1010**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Processeur Intel® Celeron® M410, 17''WXGA, Acer Gridvista, 512Mo DDR, DD 80Go, DVD-SuperMulti Double Couche, Batterie Lilon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1, OrbiCam 0.3MP | LX.ADJ05.129 | EUR 819.00 | |

## Série Acer Aspire 9410

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | WindowsXP Édition Familiale Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo mobile :; Processeur Intel® Core™ Duo avec 2 MB L2 Cache ; Chipset Mobile Intel® 945PM Express; Intel® PRO/Wireless 3945ABG intégré avec une connection double et tri bande 802.11a/b/g, solution Wi-Fi CERTIFIED™ , supporté par la technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4 Go sur 2 modules soDIMM (support double canal) |
| Disque Dur | Disque Dur ATA/100 |
| Stockage | DVD-Super Multi double couche; Lecteur de carte 5 en 1, supportant les formats Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD) |
| Affichage | Ecran TFT LCD 17.1"WXGA+ haute brillance (200 nits) Acer CrystalBrite™, résolution 1440 x 900 pixels, supportant l'affichage simultané multi-fenêtres via Acer GridVista™; 16.7 millions de couleurs |
| Fonctions Graphiques | NVIDIA® GeForce® Go 7300 avec jusqu'à 256 Mo TurboCache™ (128 Mo dédiée GDDR2 VRAM, jusqu'à 128 Mo de mémoire système partagée), supportant Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, technologie OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer® 6.0, PCI Express®; supportant DualView™; Décompression hardware MPEG-2/DVD ; Technologie Aspire CinemaVision™ video (Aspire Arcade); Technologie d'optimisation vidéo Aspire ClearVision™ (Aspire Arcade) |
| Multimédia | Support audio haute definition Intel®; Support pour enceintes numériques S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface); Système audio avec 2 enceintes intégrées; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound; Microphone intégré |
| Communication | Acer Vidéo Conférence intégrant la Voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam™ (selon modèle) et le téléphone Acer Bluetooth® VoIP (en option); Acer OrbiCam™ avec 1.3 megapixel CMOS, intégrée: • 225° de rotation • Technologie Acer VisageON™ • Technologie Acer PrimaLite™ ; Connexion internet Intel® PRO/Wireless 3945ABG (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie sans fil Acer SignalUp™; Modem 56K ITU V.92 avec l'approbation PTT; Wake-on-Ring ready ; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN ready ; Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) (manufacturing option) |
| Interfaces | 4x USB 2.0 ports ; 1x port VGA pour moniteur externe ; 1x slot PC Card (Type II) ; Lecteur de carte 5 en 1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD); 1x port Modem (RJ-11) ; 1x port Ethernet (RJ-45) ; 1x casque/enceintes/sortie ligne avec support S/PDIF ; 1x sortie microphone ; 1x sortie line-in; 1x sortie DC-in pour adaptateur AC |
| Sécurité | Emplacement pour câble de sécurité Kensington ; Mot de passe pour administrateur et utilisateur BIOS |
| Alimentation | Norme de gestion de consommation de l'unité centrale ACPI 3.0 : supporte les modes de mise en veille et d'hibernation; Batterie Li-ion 6 cellules; jusqu'à 2 heures d'autonomie; Technologie Acer QuicCharge™ : • 80% de recharge en 1 heure • 2 heures de recharge rapide système éteint • 2.5 heures de recharge rapide système allumé ; Adaptateur 90 W AC |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 105 touches, Curseur en "T"inversé, pas de touches 2.5 mm (minimum); Pavé tactile équipé d'un bouton de défilement 4 directions ; 12 touches de fonctions; 4 touches curseur; 2 touches Windows® ; Touches raccourci clavier; pavé numérique standart;; 4 Touches d'accès rapide : Internet, messagerie electronique, Touche Empowering, touche programmable; 2 touches d'accès en façade : : WLAN, Bluetooth® (BT selon modèle) |
| Poids & Dimensions | 400 (L) × 295 (P) × 31.4/39.9 (H) mm ; 3.68 kg |
| Test qualité & fiabilité | Test de résistance à la température et l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test d'étanchéité; Test de résistance à la pression ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (Acer eNet / ePower / ePresentation / eDataSecurity / eLock / eRecovery / eSettings / ePerformance Management); Acer GridVista™; Acer Launch Manager; Acer Arcade™; Norton AntiVirus™; Adobe® Reader®; CyberLink® Power Producer; NTI CD Maker™ |
| Options | Modules d'extension mémoires; Batterie 8 cellules Li-ion; Adaptateur AC supplémentaire ; Lecteur de disquette sur Port USB; Téléphone Acer Bluetooth® VoIP |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Etendez votre potentiel de divertissement

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo mobile :**
- **Lecteur de carte 5 en 1, supportant les formats Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD)**
- **Ecran TFT LCD 17.1"WXGA+ haute brillance (200 nits) Acer CrystalBrite™, résolution 1440 x 900 pixels, supportant l'affichage simultané multi-fenêtres via Acer GridVista™**
- **NVIDIA® GeForce® Go 7300 avec jusqu'à 256 Mo TurboCache™ (128 Mo dédiée GDDR2 VRAM, jusqu'à 128 Mo de mémoire système partagée), supportant Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, technologie OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer® 6.0, PCI Express®**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 9411AWSMi_GF108**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Processeur Intel® Core™Duo T2050, Microsoft® Works, GeForce™ 7300 128/256Mo, 17''WXGA, Acer Gridvista, 1024Mo DDR (2x512), DD 80Go, DVD-SuperMulti Double Couche, Batterie Lilon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1 | LX.ADF0.203 | EUR 909.00 | |
| **Aspire 9412AWSMi_CGF2012**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Processeur Intel® Core™Duo T2250, Microsoft® Works, GeForce™ 7300 128/256Mo, 17''WXGA+, Acer Gridvista, 2048Mo DDR (2x1024), DD 120Go, DVD-SuperMulti Double Couche, Batterie Lilon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1, WebCam OrbiCam 1.3MP | LX.ADF05.150 | EUR 1169.00 | |
| **Aspire 9413WSMi_CGF2012**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Processeur Intel® Core™Duo T2400, Microsoft® Works, GeForce™ 7300 128/256Mo, 17''WXGA+, Acer Gridvista, 2048Mo DDR (2x1024), DD 120Go, DVD-SuperMulti Double Couche, Batterie Lilon 6 cell, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, lecteur de carte 5 en 1, WebCam OrbiCam 1.3MP | LX.ADF05.157 | EUR 1249.00 | |

## Série Acer Aspire 5650

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo |
| | Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache |
| | Chipset Intel® 945PM Express avec 667MHz FSB |
| | Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (supportant dual-channel) |
| Disque Dur | SATA (5400rpm) Disque Dur |
| Lecteur Optique | Lecteur DVD Super Multi Double Couche (slot) |
| Affichage | Ecran TFT LCD 15.4"WXGA CrystalBrite™ 1280 x 800 (Haute Brillance à 200 nits), visionnage au format 16:10. Supporte l'affichage multi-fenêtre/multi-application via la technologie Acer GridVista™; Temps de réponse 16ms ; 16.7 millions de couleurs ; Supportant l'affichage simultané multi-fenêtre sur double écrans via Acer GridVista |
| Fonctions Graphiques | NVIDIA® GeForce® Go 7600 avec 128Mo de mémoire vidéo DDR2 VRAM, supportant : Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, la technologie OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer™ 6.0 et PCI Express®; DVI-D (true digital video interface) support; Support S-video/TV-out (NTSC/PAL) ; DualView™ support ; Prise en charge de MPEG-2/DVD; Technologie vidéo Acer CinemaVision™ (Acer Arcade) ; Technologie d'optimisation vidéo Acer ClearVision™(Acer Arcade) |
| Multimédia | Système Audio avec deux haut-parleurs intégrés ; Support pour enceintes numériques S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface); Support audio haute-définition Intel® ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound ; Microphone intégré |
| Communication | 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré; Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie Wireless Acer SignalUp™; Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring pré-configuré |
| Interfaces | 4 ports USB 2.0 ; 1 port Fast infrared (FIR); 1 port Consumer infrared (CIR) (selon modèle); 1 port VGA pour moniteur externe ; 1 slot ExpressCard™/34 ; 1 port PC Card ( type II) ; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port S-video/TV-out (NTSC/PAL); 1 port DVI-D ; 1 port IEEE 1394; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Ethernet (RJ-45) ; 1 port Casque/enceintes/sortie ligne avec support S/PDIF; 1 prise Microphone; 1 prise Line-in ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes mise en veille et hibernation ; Pack batterie 8 cellules 71W ; Autonomie 3 heures; Technologie Acer QuicCharge™ : 80% de recharge en 1 heure 2 heures de recharge avec le système éteint 2.5 heures de recharge avec le système allumé ; Alimentation 90W |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 88/89 touches, curseur en "T"inversé, 2.5 mm (minimum) de pas de touche.; Touchpad avec 4 touches de direction ; 12 clés de fonction ; quatre curseurs ; deux accès Windows® ; Quatre touches d'accès direct : défilement Internet, email, touche Acer Empowering et une touche programmable ; Console média avec touche Acer Arcade; touche TV; touche Arrêt/Pause/Précédent/Suivant ; manette média 5 directions; Une touche d'accès en façade : WLAN |
| Dimension & Poids | 358 (W) x 265 (D) x 29.33/36 (H) mm |
| | 2.92 kg |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology: • Acer eDataSecurity Management • Acer eLock Management • Acer ePerformance Management • Acer eRecovery Management • Acer eSettings Management • Acer eNet Management • Acer ePower Management • Acer ePresentation Management; AcerGridVista ; Acer Launch manager; Acer Arcade; Norton AntiVirus™ ; Adobe Acrobat® Reader™ ; CyberLink® Power Producer ; NTI® CD Maker™ |
| Options | Modules de mémoires; Pack batterie additionnel ; Bloc alimentation additionnel; Acer Bluetooth® VoIP phone |
| Certifications | DMI 2.0; ACPI 2.0 ; Mobile PC2002 ; Wi-Fi® |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Le double coeur pour votre univers digital

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo**
- **Ecran TFT LCD 15.4"WXGA CrystalBrite™ 1280 x 800 (Haute Brillance à 200 nits), visionnage au format 16:10. Supporte l'affichage multi-fenêtre/multi-application via la technologie Acer GridVista™**
- **NVIDIA® GeForce® Go 7600 avec 128Mo de mémoire vidéo DDR2 VRAM, supportant : Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, la technologie OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer™ 6.0 et PCI Express®**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 5652WLMi_GF1010**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2300E, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo NVIDIA GeForce 7600 128Mo, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 100Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g | LX.A9405.006 | EUR 909.00 | ☒ |

## Série Acer Aspire 5650 3G

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processor & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo ; Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache ; Chipset Intel® 945PM Express ; Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (supportant dual-channel) |
| Disque Dur | SATA (5400rpm) Disque Dur |
| Stockage | Lecteur DVD Super Multi Double Couche (slot) ; Lecteur MultiMedia 5-en-1 ; supporte cartes Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS-Pro) and xD-Picture Card™ |
| Affichage | Ecran TFT LCD 15.4"WXGA CrystalBrite™ 1280 x 800 (Haute Brillance à 200 nits), visionnage au format 16:10; Temps de réponse 16ms ; 16.7 millions de couleurs ; Supportant l'affichage simultané multi-fenêtre sur double écrans via Acer GridVista |
| Fonctions Graphiques | NVIDIA® GeForce® Go 7600 avec jusqu'à 256Mo de mémoire vidéo DDR2 VRAM, supportant : Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, la technologie OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer™ 6.0 et PCI Express®; Support DVI-D (true digital video interface); Support S-video / TV-out (NTSC/PAL); Support DualView™ ; Prise en charge de MPEG-2/DVD ; Acer ClearVision™ technology (Acer Arcade); Technologie d'optimisation vidéo Acer ClearVision™(Acer Arcade) |
| Multimédia | Système Audio avec deux haut-parleurs intégrés; Support pour enceintes numériques S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface) ; Support audio haute-définition Intel® ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound ; Microphone intégré |
| Communication | UMTS WCDMA (3G) à 2100 MHz et GPRS/EDGE à trois bands (900/1800/1900 MHz), expansible à HSDPA 1.8 Mbps; Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring pré-configuré ; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré ; Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie Wireless Acer SignalUp™; Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) |
| Interfaces | 4 ports USB 2.0 ; 1 port Fast infrared (FIR) ; 1 port VGA pour moniteur externe ; 1 port ExpressCard™/34 ; 1 port PC Card slot ( type II) ; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port DVI-D ; 1 port IEEE 1394 ; 1 port S-video/TV-out (NTSC/PAL) ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Ethernet (RJ-45) ; 1 port Casque/enceintes/sortie ligne avec support S/PDIF ; 1 prise Microphone ; 1 prise Line-in ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes mise en veille et hibernation ; Pack batterie 8 cellules 71W ; Autonomie jusqu'à 3 heures ; Technologie Acer QuicCharge™ : 80% de recharge en 1 heure 2 heures de recharge avec le système éteint 2.5 heures de recharge avec le système allumé; Alimentation 90W |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 88/89 touches, curseur en "T"inversé, 2.5 mm (minimum) de pas de touche. ; Touchpad avec 4 touches de direction ; 12 clés de fonction ; quatre curseurs ; deux accès Windows® ; Quatre touches d'accès direct : défilement Internet, email, touche Acer Empowering et une touche programmable ; Console média avec touche Acer Arcade; touche TV; touche Arrêt/Pause/Précédent/Suivant; Deux touches d'accès en façade : WLAN, 3G/Bluetooth® |
| Dimension & Poids | 358 (W) x 269 (D) x 33.8 (H) mm; 2.98 kg |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management); Vodafone Mobile Connect; AcerGridVista ; Acer Launch manager; Acer Arcade; Norton AntiVirus™ ; Adobe Reader™ ; CyberLink® Power Producer ; NTI® CD Maker™ |
| Options | Modules de mémoires; Pack batterie additionnel ; Bloc alimentation additionnel ; Acer Bluetooth® VoIP phone ; Lecteur de disquette sur Port USB |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Une technologie sans soucis

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo**
- **SATA (5400rpm) Disque Dur**
- **Ecran TFT LCD 15.4"WXGA CrystalBrite™ 1280 x 800 (Haute Brillance à 200 nits), visionnage au format 16:10**
- **NVIDIA® GeForce® Go 7600 avec jusqu'à 256Mo de mémoire vidéo DDR2 VRAM, supportant : Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, la technologie OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer™ 6.0 et PCI Express®**
- **UMTS WCDMA (3G) à 2100 MHz et GPRS/EDGE à trois bands (900/1800/1900 MHz), expansible à HSDPA 1.8 Mbps**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 5652WLMi_3GGF1010**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2250E, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo NVIDIA GeForce 7600 128Mo, RAM 1024Mo (2x512) DDR2, DD 100Go SATA, DVD S-MULTI, 802.11a/b/g, UMTS WCDMA (3G) à 2100 MHz et GPRS/EDGE à trois bands (900/1800/1900 MHz) | LX.ACW05.025 | EUR 1329.00 | |

## Série Acer Aspire 1650Z

| Configuration Standard | |
|---|---|
| Système d'Exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino™ ; Processeur Intel® Pentium® M avec 2MB L2 Cache et FSB 533Mhz ou 400MHz. Supporte la technologie Enhanced Intel® SpeedStep®; Chipset Intel® 915GM/PM Express ; Connection Sans Fil intégrée Intel® PRO/Wireless 2200 BG (dual band 802.11b/g), solution Wi-Fi CERTIFIED™ |
| Mémoire | Mémoire DDR-II RAM, extensible à max. 2048Mo sur deux emplacements soDIMM |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 |
| Lecteur Optique | Lecteur Graveur intégré DVD-Dual |
| Affichage | Ecran 15.4"WXGA CrystalBrite TFT LCD avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista; 16.7 millions couleurs |
| Fonctions Graphiques | Carte graphique ATI® MOBILITY™ RADEON™ X1300, avec 128/512Mo de mémoire HyperMemory™, supportant les technologies ATI Powerplay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express™, ; Support DualView™; Décompression MPEG-2/DVD hardware assistée |
| Multimedia | Système audio avec deux enceintes intégrées ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound; Microphone intégré |
| Communication | 10/100Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN ; Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT ; Wake-on-Ring ; Connexion réseau intégrée Intel® PRO/Wireless 2200BG 802.11b/g double bande Wi-Fi CERTIFIED™; support la technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Interfaces | 3 ports USB 2.0 ; 1 VGA pour moniteur externe ; 1 PC Card slot (Type II) ; 1 Modem (RJ-11) ; 1 Ethernet (RJ-45) ; 1 enceinte / prise casque/ sortie son supportant S/PDIF ; 1 microphone/ entrée son ; 1 DC-in pour adaptateur secteur |
| Sécurité | Slot pour verrou Kensington ; Mots de passe BIOS utilisateur et superviseur |
| Alimentation & Batterie | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes Mise en Veille et Hibernation ; Batterie 65W Li-ion (8-cellules) ; Autonomie de 3.5 heures (l'autonomie dépend de la configuration et de l'utilisation) avec batterie 65 W Li-ion; Recharge rapide en 2.5 heures Recharge maximum en 3.5 heures durant utilisation ; 65W AC adaptateur secteur |
| Clavier& Dispositif de Pointage | Clavier 88-/89-Touches; Curseur en "T"inversé ; 2.5 mm (minimum) de pas de touche; Touchpad avec 4 touches de direction ; 12 touches de fonction ; 4 touches curseur ; 2 touches Windows® ; touches à activation directe incluant une touches programmable et l'Empowering Key; support langage international; 4 boutons à activation directe: Empowering Key, email, Internet, 1 bouton programmable par l'utilisateur ; Un boutons avec diode en façade : WLAN |
| Poids et dimensions | 364 (W) x 279 (D) x 33.9 to 38.9 (H) mm; 2.94 kg avec écran 15.4"WXGA |
| Test Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Empowering Technology (Acer eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / ePower Management / eSettings Management / eNet Management / ePresentation Management); Acer GridVista ; Acer Launch Manager; Aspire Arcade; Adobe® Reader®; Norton AntiVirus™; NTI CD-Maker™ |
| Options | Modules d'expansion mémoire ; Batterie Li-Ion additionnelle ; Adaptateur secteur additionnel |
| Certifications | ACPI ; Mobile PC 2001 ; DMI 2.0 |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Et le divertissement devient mobile...

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino™**
- **Ecran 15.4"WXGA CrystalBrite TFT LCD avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista**
- **Carte graphique ATI® MOBILITY™ RADEON™ X1300, avec 128/512Mo de mémoire HyperMemory™, supportant les technologies ATI Powerplay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express™,**
- **Acer GridVista**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 1652ZWLMi_X1010**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Pentium M 740 (1.7GHz), ATI Mobility Radeon X1300 256Mo Hypermemory™, 15,4"WXGA CrystalBrite™, Ram 1024Mo (2x512), HDD 100Go, DVDRW Double couche, Ethernet & 802.11g Aspire Arcade, Li-Ion | LX.AAH05.132 | EUR 739.00 | ☒ |

## Série Acer Aspire 1640Z

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino™ ; Processeur Intel® Pentium® M avec 2MB L2 Cache et FSB 533Mhz ou 400Mhz. Supporte la technologie Enhanced Intel® SpeedStep®; Chipset Intel® 915GM Express ; Sans fil: connexion réseau intégrée Intel® PRO/Wireless 2200 BG, Wi-Fi CERTIFIED™ solution |
| Mémoire | Mémoire DDR-II, extensible jusqu'à 2 Go sur deux emplacements soDIMM |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 |
| Lecteur Optique | Lecteur/graveur intégré DVD-Dual double couche |
| Affichage | Ecran 15.4"WXGA Acer CrystalBrite™ TFT LCD avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista; 16.7 millions couleurs |
| Fonctions Graphiques | Intel® 915GM 3D graphics intégré avec la technologie Intel® Graphics Media Accelerator 900 et jusqu'à 128Mo de VRAM, supportant Microsoft® DirectX® 9.0; Support DualView™; Décompression MPEG-2/DVD hardware assistée |
| Multimedia | Système Audio avec enceintes intégrées ; Compatible Sound Blaster® Pro et MS-Sound ; Support S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) ; Microphone intégré |
| Communication | Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT ; Wake-on-Ring ; 10/100Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN ; Connexion réseau intégrée Intel® PRO/Wireless 2200BG 802.11b/g double bande Wi-Fi CERTIFIED™ ; Support technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Interfaces | 3 ports USB 2.0 ; 1 VGA pour moniteur externe ; 1 PC Card slot (Type II) ; 1 Modem (RJ-11) ; 1 Ethernet (RJ-45) ; 1 enceinte/ casque/ sortie son ; 1 microphone/ entrée son ; 1 DC-in pour adaptateur secteur |
| Alimentation & Batterie | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes Veille et Hibernation ; Batterie Lilon 29.6W ; Jusqu'a 2 heures d'autonomie de batterie avec 4-cellules battery ; 2.5-heures de temps de charge rapide; 3.5-heures de recharge pendant utilisation ; Adaptateur secteur 65W |
| Clavier & Dispositif de Pointage | Clavier 88-/89-touches; 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 directions ; 12 touches de fonctions; 4 touches curseurs; 2 touches d'accès Windows®; Contrôle Hotkey; 4 boutons à activation directe incluant : Internet , email avec diode pour message reçu, touche Acer Empowering , et un bouton programmable par l'utilisateur; Un bouton en façade: réseau LAN wireless |
| Poids et dimensions | 364 (W) x 279 (D) x 33.9 / 38.9 (H) mm; 2.94 kg |
| Logiciels | Acer eManager (including eDataSecurity, eLock, ePerformance, ePresentation, eSettings, ePower Management and eRecovery) ; Acer Grid Vista ; Acer Launch Manager; Acer Arcade; Norton AntiVirus™; Adobe® Reader®; CyberLink® PowerDVD™ ; NTI CD-Maker™ |
| Options | Modules d'expansion mémoire ; Adaptateur secteur additionnel ; Additional AC adapter |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### La valeur du divertissement mobile

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino™**
- **Ecran 15.4"WXGA Acer CrystalBrite™ TFT LCD avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista**
- **Acer Arcade**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 1642ZWLMi_S56**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Pentium M 735 (1.7GHz), Vidéo 64Mo partagé, 15,4"WXGA CrystalBrite, Ram 512Mo, HDD 60Go, DVDRW Double couche, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, Lilon | LX.AAG05.197 | EUR 559.00 | Nouv |
| **Aspire 1642ZWLMi_S1010**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Pentium M 735 (1.7GHz), Microsoft® Works, Vidéo 128Mo partagé, 15,4"WXGA CrystalBrite, Ram 1024Mo (2x512), HDD 100Go, DVDRW Double couche, Ethernet & 802.11g, Aspire Arcade, Lilon | LX.AAG05.225 | EUR 649.00 | |

# Série Acer Aspire 5000

| Configuration Standard | |
|---|---|
| Système d'Exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processeur & Chipset | Processeur Mobile AMD Turion™ 64 , technologies AMD PowerNow!™ et AMD HyperTransport™; Fonction avancée protection Virus |
| | Chipset SiS M760GX |
| Mémoire | Mémoire DDR333 , extensible à 2Go utilisant deux modules soDIMM |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 |
| Lecteur optique | Lecteur Graveur DVD-Dual double couche, ou Lecteur Combo DVD/CD-RW |
| Affichage | Ecran TFT LCD 15.4"WXGA avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista, ou Ecran TFT LCD 15.4"WXGA Acer CrystalBrite avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista; 16.7 millions couleurs |
| Fonctions Graphiques | Carte intégrée 3D AGP jusqu'à 128 Mo de mémoire Ram partagée, supportant Microsoft® DirectX® 8.0; Affichage externe jusqu'à 2048 x 1536, 75 Hz; Affichage simultané à une résolution de 1280 x 1024, 75 Hz; Support affichage Dual indépendant; Capacité décompression MPEG-2/DVD hardware assistée; Technologie vidéo Aspire CinemaVision™ (Aspire Arcade) ; Technologie d'optimisation vidéo Aspire ClearVision™ (Aspire Arcade) |
| Multimédia | Système audio avec deux enceintes intégrées; Compatible MS-Sound ; Microphone intégré |
| Communication | 56K ITU V.92 data/fax modem (avec certification PTT international); Wake-on-Ring ready; LAN: 10/100 Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN ready ; ; LAN Sans fil intégré IEEE 802.11g (sur certains modèles uniquement); solution Wi-Fi CERTIFIED™ , supportant Acer SignalUp ; Acer SignalUp wireless technology support ; Bluetooth® (manufacturing) option |
| Interfaces | 3x USB 2.0 ; 1 x VGA pour moniteur externe ; 1 x Type III ou 2 x Type II CardBus PCMCIA ; 1x RJ-11 pour modem ; 1x RJ-45 pour Ethernet; 1x enceinte/ casque/ sortie son; 1x microphone/entrée son ; 1x DC-in pour adaptateur secteur |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI supportant les modes Veille et Hibernation; Batterie 65Wh Li-Ion ; Jusqu'à 3 heures d'autonomie de la batterie ; 2.5 heures de temps de charge rapide; 3.5 heures de temps de charge en utilisation ; Adaptateur secteur 65W AC |
| Clavier et dispositif de pointage | Clavier 88-/89-touches , curseur en "T"inversé ; 2.7 mm (minimum) de pas de touche; Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 directions ; 12 touches de fonctions ; 4 touches curseurs ; 2 touches d'accès Windows® ; Contrôles hotkey; support du langage international ; 4 boutons à activation directe incluant: Internet , email avec diode de message reçu, touche Acer E-manager , et un bouton programmable par l'utilisateur; Deux touches avec diode en façade : WLAN and Bluetooth® |
| Poids et dimensions | 364 (L) x 279 (P) x 33.9/38.9 (H) mm |
| | 2.76 kg pour les modèles avec écran LCD 15"XGA , ou 2.80 kg pour les modèles avec écran LCD 15"4 WXGA |
| Test Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance); Test de résistance des charnières; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer eManager (incluant ePresentation, eSetting, ePowerManagement and eRecovery) ; Acer Grid Vista ; Acer Launch Manager ; Acer Arcade; Acer System Recovery CD ; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; NTI CD-Maker™ |
| Options | Modules d'expansion de la mémoire; Batterie Li-Ion additionnelle; Adaptateur secteur professionnel |
| Certifications | ACPI 1.0b ; Mobile PC 2001 ; DMI 2.0 ; Wi-Fi® ; Cisco Compatible Extensions (CCX) |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international |

## Mobilité et Puissance 64 bits (Grand Public et Professionnels)

## Caractéristiques Principales

- **Processeur Mobile AMD Turion™ 64 , technologies AMD PowerNow!™ et AMD HyperTransport™; Fonction avancée protection Virus**
- **Ecran TFT LCD 15.4"WXGA avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista, ou Ecran TFT LCD 15.4"WXGA Acer CrystalBrite avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista**
- **Carte intégrée 3D AGP jusqu'à 128 Mo de mémoire Ram partagée, supportant Microsoft® DirectX® 8.0**
- **LAN Sans fil intégré IEEE 802.11g (sur certains modèles uniquement); solution Wi-Fi CERTIFIED™ , supportant Acer SignalUp**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 5003WLMi_S108**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique AMD Turion ML32 (1.8GHz / 512k), 15.4"WXGA TFT CrystalBrite / 128MB SIS partagé / RAM 1024 (2x512)MB, HDD 80GB, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, WiFi, LiIon | LX.A5105.613 | EUR 629.00 | ☒ |

## Série Acer Aspire 3000

### Une liberté Totale (Grand public)

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'Exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processeur & Chipset | Processeur Mobile AMD Sempron™ avec 256 Ko cache L2, supportant les technologies AMD PowerNow!™ et AMD HyperTransport™; ; Chipset SiS M760GX |
| Mémoire | Mémoire DDR333 extensible jusqu'à 2 Go utilisant deux modules soDIMM |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 |
| Lecteur optique | Lecteur graveur DVD-Dual double couche. |
| Affichage | Ecran TFT LCD 15.4"WXGA Acer CrystalBrite avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage simultané multi-fenêtres via Acer GridVista |
| | 16.7 millions couleurs |
| Fonctions Graphiques | Carte intégrée 3D AGP jusqu'à 64 Mo de mémoire Ram partagée, supportant la technologie Microsoft® DirectX® 8.0; Affichage externe jusqu'à 2048 x 1536, 75 Hz; Affichage simultané à une résolution de 1280 x 1024, 75 Hz; Support affichage Dual indépendant; Capacité décompression hardware MPEG-2/DVD assistée; Technologie vidéo Aspire CinemaVision™ (Aspire Arcade); Technologie d'optimisation vidéo Aspire ClearVision™ (Aspire Arcade) |
| Multimédia | Système audio avec deux enceintes intégrées ; Compatible MS-Sound ; Microphone intégré |
| Communication | Modem logiciel 56Kbps ITU V.92 data/fax avec certification internationale PTT ; Wake-on-Ring pré-configuré ; Carte réseau Fast Ethernet 10/100 Mbps ; Wake-on-LAN pré-configuré; Connexion réseau sans fil intégrée Mini-PCI 802.11b/g en option; Technologie sans fil Acer SignalUp ; Bluetooth® en option |
| Interfaces | 3x USB 2.0 ; 1x VGA pour moniteur externe ; 1 x Type II CardBus PCMCIA ; 1x RJ-11 pour modem ; 1x RJ-45 pour Ethernet ; 1x enceinte/ casque/ sortie son ; 1x microphone/ entrée son ; 1x DC-in pour adaptateur secteur |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI supportant les modes Veille et Hibernation; Batterie 29Wh Li-Ion ; Jusqu'à 1.5 heures d'autonomie de la batterie; 2.5 heures ce temps de chaqrge rapide; 3.5 heures de temps de charge en utilisation; Adaptateur secteur 65W AC |
| Clavier et dispositif de pointage | Clavier 88-/89-touches , curseur en "T"inversé ; 2.7 mm (minimum) de pas de touche |
| | Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 directions |
| | 12 touches de fonctions; 4 touches curseur ; 2 touches d'accès Windows® ; Contrôles hotkey; support du langage international |
| | 4 boutons à activation directe incluant: Internet, email, touche Acer Empowering, et un bouton programmable par l'utilisateur |
| | Deux touches d'accès direct en facade :: WLAN et Bluetooth® |
| Poids et dimensions | 364 (L) x 279 (P) x 33.9 / 38.9 (H) mm |
| | 2.76 kg pour les modèles avec écran LCD 15"XGA ou, 2.8 kg pour les modèles avec écran LCD 15.4"WXGA |
| Test Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer eManager (incluant ePresentation, eSetting, ePowerManagement and eRecovery) ; Acer Grid Vista ; Acer Launch Manager; Acer System Recovery CD; Acer Arcade; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; NTI CD-Maker™ |
| Options | Modules d'expansion mémoire; Batterie additonnelle ; Adaptateur secteur additonnel |
| Certifications | ACPI 1.0b; Mobile PC 2001 ; DMI 2.0; Wi-Fi® ; Cisco Compatible Extensions (CCX) |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international |

### Caractéristiques Principales

- **Processeur Mobile AMD Sempron™ avec 256 Ko cache L2, supportant les technologies AMD PowerNow!™ et AMD HyperTransport™;**
- **Lecteur graveur DVD-Dual double couche.**
- **Ecran TFT LCD 15.4"WXGA Acer CrystalBrite avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage simultané multi-fenêtres via Acer GridVista**
- **Carte intégrée 3D AGP jusqu'à 64 Mo de mémoire Ram partagée, supportant la technologie Microsoft® DirectX® 8.0**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 3004WLMi_S108**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique AMD Sempron 3100+ (25W), 128Mo VRAM, 15.4"WXGA TFT CrystalBrite, Ram 1024Mo (2x512), HDD 80GB, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, WiFi, LiIon | LX.A5505.B25 | EUR 599.00 | ☒ |

## Série Acer Aspire 3610

### Performance multimédia abordable (Grand public)

| Configuration Standard | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processeur & Chipset | Processeur Intel® Celeron® M avec 1 Mo cache L2 |
| | Chipset Intel® 910GML avec 400MHz FSB |
| Mémoire | Mémoire DDR-II, extensible jusqu'à 2 Go sur deux modules soDIMM |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 |
| Lecteur Optique | Lecteur Graveur Dual DVDRW |
| Affichage | Ecran 15.4"WXGA TFT LCD avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista; 16.7 millions coleurs |
| Fonctions Graphiques | Graphique intégré Intel® 910GML 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 900 et jusqu'à 128Mo de mémoire vidéo, support Microsoft® DirectX® 9.0 ; Support DualView™ ; Décompression hardware MPEG-2/DVD |
| Multimedia | Système Audio avec deux enceintes intégrées ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS-Sound; Microphone intégré |
| Communication | Modem: 56Kbps ITU V.92 data/fax modem avec certification PTT ; Wake-on-Ring ; 10/100 Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN Ready ; Acer InviLink™ network connection 802.11b/g dual bande Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Support technologie sans fil Acer SignalUp |
| Interfaces | 4x USB 2.0 ; 1 x VGA pour moniteur externe; 1x PC Card slot (Type II) ; 1x Modem (RJ-11) ; 1x Ethernet (RJ-45) ; 1x prise casque/enceintes/sortie son ; 1x microphone/entrée son ; 1 x DC-in pour adaptateur secteur |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington ; Mots de passe BIOS pour utilisateur et superviseur |
| Alimentation & Batterie | Gestion de lalimentation ACPI 2.0 supportant les modes Mise en veille et Hibernation ; Batterie 29.6 ou 65W Li-ion ; Jusqu'a autonomie 4.5-heures avec batterie 8 cellules, ou Jusqu'a autonomie 2.1-heures avec batterie 4 cellules; 2.5-heures de temps de charge rapide; 3.5 heures de recharge pendant utilisation ; Adaptateur secteur 65 W |
| Clavier et dispositif de pointage | Clavier 88-/89-touches, curseur en "T"inversé ; 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad intégré avec boutons de défilement 4 directions ; 12 touches de fonctions; 4 touhes curseurs ; 2 touches d'accès Windows® ; Contrôles hotkey; support du langage international; 4 boutons à activation directe : Internet , email diode pour message reçu, touche Acer E-manager , et un bouton programmable par l'utilisateur; Un bouton avec diode en façade: WLAN |
| Poids et dimensions | 363 (W) x 275 (D) x 24/32.9 (H) mm |
| | 2.75 kg avec 15.4"WXGA LCD |
| Test Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité; Test de chute libre; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique; Test MTBF (durée avant défaillance); Test de résistance des charnières ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer eManager (incluant ePresentation, eSetting, ePowerManagement and eRecovery) ; Acer Grid Vista 2.0 ; Acer Launch Manager; Aspire Arcade; Norton AntiVirus™; Adobe® Reader®; NTI CD-Maker™ |
| Options | Modules d'expansion mémoire ; Batterie Li-Ion additionnelle ; Adaptateur secteur additionnel |
| Certifications | ACPI 2.0 ; Mobile PC 2001 ; DMI 2.0; Wi-Fi® |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Caractéristiques Principales

- **Ecran 15.4"WXGA TFT LCD avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista**
- **4x USB 2.0**
- **2.75 kg avec 15.4"WXGA LCD**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 3614WLMi_1024**<br>Intel® Celeron® M 380 (1.6hz), Microsoft® Windows® XP Edition Familiale, 15.4"WXGA CrystalBrite TFT, 128Mo VRAM partagé, Ram 1024Mo, HDD 80Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Li-Ion | LX.A7405.500 | EUR 599.00 | ☒ |

## Série Acer Aspire 3620

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processeur & Chipset | Processeur Intel® Celeron® M avec 1 Mo cache L2, ou Processeur Intel® Pentium® M avec 1 Mo cache L2; Chipset Intel® 910GML avec 400MHz FSB |
| Mémoire | Mémoire DDR-II, extensible jusqu'à 2 Go sur deux modules soDIMM |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 |
| Lecteur Optique | Lecteur Graveur Dual DVDRW, ou Lecteur DVD/Graveur CD Combo |
| Affichage | Ecran 14.1"WXGA Acer CrystalBrite™ TFT LCD avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista; 16.7 millions couleurs |
| Fonctions Graphiques | Graphique intégré Intel® 910GML 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 900 et jusqu'à 128Mo de mémoire vidéo, support Microsoft® DirectX® 9.0 ; Support DualView™; Décompression hardware MPEG-2/DVD |
| Multimedia | Système Audio avec deux enceintes intégrées ; Supportant Intel® High-Definition audio ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS-Sound ; Support S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface) pour enceintes digitales ; Microphone intégré |
| Communication | Modem: 56Kbps ITU V.92 data/fax modem avec certification PTT ; Wake-on-Ring ; 10/100 Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN Ready ; Acer InviLink™ network connection 802.11b/g dual bande Wi-Fi CERTIFIED™ solution ; Support technologie sans fil Acer SignalUp |
| Interfaces | 3 Ports USB 2.0 ; 1 VGA pour moniteur externe ; 1 PC Card slot (Type II); 1 Modem ( RJ-11) ; 1 Ethernet (RJ-45) ; 1 prise casque/enceintes/sortie son ; 1 microphone/entrée son ; 1 DC-in pour adaptateur secteur |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington ; Mots de passe BIOS pour utilisateur et superviseur |
| Alimentation & Batterie | Gestion de lalimentation ACPI 2.0 supportant les modes Mise en veille et Hibernation; Batterie 44.6W Li-ion ; Jusqu'a autonomie 2.5-heures; 2.5-heures de temps de charge rapide; 3.5 heures de recharge pendant utilisation ; Adaptateur secteur 65 W |
| Clavier et dispositif de pointage | Clavier Acer FineTouch™ 88-/89-touches, curseur en "T"inversé ; 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad intégré avec boutons de défilement 4 directions ; 12 touches de fonctions; 4 touhes curseurs ; 2 touches d'accès Windows® ; Contrôles hotkey; support du langage international; 4 boutons à activation directe : Internet , email diode pour message reçu, touche Acer E-manager , et un bouton programmable par l'utilisateur; Un bouton avec diode en façade: WLAN |
| Poids et dimensions | 334 (W) x 244 (D) x 28.6 / 35.2 (H) mm ; 2.35 kg |
| Test Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité; Test de chute libre; Test acoustique ; Test de résistance à la pression; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test de résistance des charnières; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer eManager (including ePresentation, eSettings, ePowerManagement and eRecovery); Acer GridVista; Acer Launch Manager ; Acer Arcade ; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; CyberLink® PowerDVD™; NTI® CD-Maker™ |
| Options | Modules d'expansion mémoire ; Batterie Li-Ion additionnelle ; Adaptateur secteur additionnel |
| Certifications | Mobile PC 2001; ACPI 1.0b; DMI 2.0; Wi-Fi® |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Un nouveau standart accessible

## Caractéristiques Principales

- **Ecran 14.1"WXGA Acer CrystalBrite™ TFT LCD avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista**
- **Graphique intégré Intel® 910GML 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 900 et jusqu'à 128Mo de mémoire vidéo, support Microsoft® DirectX® 9.0**
- **2.35 kg**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 3623WXMi_S54**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique Intel® Celeron® M 370 (1.5hz), 14.1"WXGA TFT, 128MB VRAM partagé, Ram 512Mo, HDD 40Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Li-Ion | LX.AA605.192 | EUR 559.00 | ☒ |

## Série Acer Aspire 3630

| Configuration Standard | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processeur & Chipset | Processeur Intel® Celeron® M avec 1 Mo cache L2 ; Chipset SIS® M661MX |
| Mémoire | Mémoire DDR, extensible jusqu'à 2 Go sur deux modules soDIMM |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 |
| Lecteur Optique | Lecteur Graveur Dual DVDRW |
| Affichage | Ecran 15.4"WXGA TFT LCD avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista; 16.7 millions coleurs |
| Fonctions Graphiques | Graphique intégré SiS® 3D M661MX jusqu'à 64Mo de mémoire vidéo, support Microsoft® DirectX® 7.0 ; Décompression hardware MPEG-2/DVD |
| Multimedia | Système Audio avec deux enceintes intégrées ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS-Sound; Microphone intégré |
| Communication | Acer InviLink™ network connection 802.11b/g dual bande Wi-Fi CERTIFIED™ solution ; Support technologie sans fil Acer SignalUp™; Modem: 56Kbps ITU V.92 data/fax modem avec certification PTT ; Wake-on-Ring ; 10/100 Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN Ready |
| I/O Interfaces | 3x USB 2.0 ports ; 1x external display (VGA) port ; 1x PC Card slot (Type II) ; 1x Modem (RJ-11) port ; 1x Ethernet (RJ-45) port ; 1x speaker/ headphone/ line-out jack ; 1x microphone / line-in jack ; 1x DC-in jack for AC adapter |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington ; Mots de passe BIOS pour utilisateur et superviseur |
| Alimentation & Batterie | Gestion de lalimentation ACPI 2.0 supportant les modes Mise en veille et Hibernation ; Batterie 29W Li-ion ; Autonomie jusqu'a 1.5-heures; 2.5-heures de temps de charge rapide; 3.5 heures de recharge pendant utilisation ; Adaptateur secteur 65 W |
| Clavier et dispositif de pointage | Clavier 88-/89-touches, curseur en "T"inversé ; 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad intégré avec boutons de défilement 4 directions ; 12 touches de fonctions; 4 touhes curseurs ; 2 touches d'accès Windows® ; Contrôles hotkey; support du langage international; 4 boutons à activation directe : Internet , email diode pour message reçu, touche Acer Empowering Technology, et un bouton programmable par l'utilisateur; Un bouton avec diode en façade: WLAN |
| Poids et dimensions | 364 (W) x 279 (D) x 33.9/38.9 (H) mm; 2.8 kg |
| Test Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité; Test de chute libre; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance); Test de résistance des charnières; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer eManager (ePresentation/eRecovery/eSettings) ; Acer GridVista (widescreen models only) ; Acer Launch Manager; Acer Arcade; Norton AntiVirus™; Adobe® Reader®; Cyberlink® PowerProducer™; NTI CD-Maker™ |
| Options | Modules d'expansion mémoire ; Batterie Li-Ion additionnelle ; Adaptateur secteur additionnel |
| Certifications | ACPI 2.0 ; Mobile PC 2001 ; DMI 2.0; Wi-Fi® |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Le pouvoir du multimédia mobile

## Caractéristiques Principales

- **Ecran 15.4"WXGA TFT LCD avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista**
- **Acer InviLink™ network connection 802.11b/g dual bande Wi-Fi CERTIFIED™ solution ; Support technologie sans fil Acer SignalUp™**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 3633WLMi_S56**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique Intel® Celeron® M 370 (1.5hz), Microsoft® Works, 15.4"WXGA TFT, 128MB VRAM partagé, Ram 512Mo, HDD 60Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Li-Ion | LX.ABU05.054 | EUR 559.00 | ☒ |
| **Aspire 3633WLMi_S108**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique Intel® Celeron® M 370 (1.5hz), Microsoft® Works, 15.4"WXGA TFT, 128MB VRAM partagé, Ram 1024Mo, HDD 80Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Li-Ion | LX.ABU05.148 | EUR 599.00 | ☒ |
| **Aspire 3634WLMi_S56**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique Intel® Celeron® M 380 (1.6hz), 15.4"WXGA TFT, 128MB VRAM partagé, Ram 512Mo, HDD 60Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Li-Ion | LX.ABU05.104 | EUR 559.00 | ☒ |
| **Aspire 3634WLMi_S108**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique Windows® XP Édition Familiale authentique Intel® Celeron® M 380 (1.6hz), 15.4"WXGA TFT, 128MB VRAM partagé, Ram 1024Mo, HDD 80Go, Lecteur Graveur DVD-Dual, Modem/Ethernet, Li-Ion | LX.ABU05.225 | EUR 599.00 | ☒ |

## Aspire 3650

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'Exploitation | Microsoft® Windows® XP Edition Familiale |
| Processeur & Chipset | Intel® Celeron® M processeur avec 1Mo cache L2; ATI Radeon® Xpress 200M chipset |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 2 Go sur deux modules soDIMM |
| Disque dur | Disque dur ATA/100 |
| Stockage | Lecteur graveur DVD-Super Multi double couche |
| Affichage | 15.4"WXGA TFT LCD CrystalBrite™ supportant une résolution de 1280 x 800<br>16.7 millions couleurs |
| Fonctions Graphiques | Processeur graphique 3D ATI Radeon® Xpress 200M intégré jusqu'à 256 Mo de mémoire partagée, supportant Microsoft® DirectX® 9.0; DualView™ support ; Décompression MPEG-2/DVD hardware |
| Multimédia | Système audio avec deux enceintes intégrées; Sound Blaster Pro™ et compatible MS-Sound ; Support audio haute-définition Intel® Microphone intégré |
| Communication | Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring ready; Fast Ethernet : 10/100 Mbps ; Wake-on-LAN Ready ; Solution sans fil intégrée IEEE 802.11b/g double bande Wi-Fi CERTIFIED™ avec antenne incorporée; Support technologie sans fil Acer SignalUp |
| Interfaces | 3x USB 2.0 ports ; 1 x (VGA) pour moniteur externe ; 1x PC Card slot (Type II) ; 1x Modem (RJ-11) port ; 1x Ethernet (RJ-45) port ; 1x enceinte/ casque/ sortie son ; 1x microphone/ entrée son ; 1x Adaptateur secteur DC-in |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington; BIOS avec mot de passe utilisateurs et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes Mise en veille et Hibernation; 29.6 Li-ion battery pack ; Jusqu'à 1.4 hours d'autonomie (l'autonomie peut varier selon la configuration) 2.5-heure de temps de charge pendant l'utilisation; Alimentation 65W |
| Clavier et dispositif de pointage | Clavier 88-/89-touches : Clavier Acer FineTouch™ incurvé à 5°; curseur en "T"inversé; 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 sens ; 12 touches de fonctions; 4 de curseur; 2 touches Windows® ; controles directs; clavier numérique embarqué ; support langues internationales ; 2 boutons en façade: réseau LAN wireless et Bluetooth® (dépend de la configuration) |
| Test de qualité et de fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance); Test de résistance des charnières ; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer eManager (inclus également : ePresentation, eSetting, ePowerManagement and eRecovery) ; Acer Launch Manager ; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; CyberLink® PowerDVD™; NTI® CD-Maker™ |
| Poids et dimensions | 358 (W) x 269 (D) x 29.33/36 (H) mm<br>2.77 kg |
| Options | Modules d'extension mémoire; Batterie de rechange; Adaptateur Secteur de rechange |
| Certifications | ACPI 2.0; ENERGY STAR®; Mobile PC 2002; DMI 2.0 |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Décuplez votre potentiel d'affaires

### Caractéristiques Principales

- **Windows® XP Edition Familiale**
- **Lecteur graveur DVD-SuperMulti double couche**
- **2.77 kg**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 3651WLMi_X56**<br>Intel® Celeron® M 410 (1.5hz), Windows® XP Édition Familiale, 15.4"WXGA TFT CrystalBrite, Ram 512Mo, HDD 60Go, Lecteur Graveur DVD-SuperMulti, Modem/Ethernet, Lit-Ion | LX.ACY05.104 | EUR 559.00 | ☒ |

# Aspire Portables

## Série Acer Aspire 5610

| Configuration Standard | |
|---|---|
| Système d'exploitation | WindowsXP Home Edition |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo ; Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache ; Chipset Intel® 945PM Express avec 667MHz FSB ; Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (supportant dual-channel) |
| Disque Dur | Disque Dur ATA/100 |
| Lecteur Optique | Lecteur DVD Super Multi Double Couche, ou Lecteur DVD Dual Double Couche |
| Affichage | Ecran 15.4"WXGA TFT LCD CrystalBrite™ (Haute Brillance à 200 nits) avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista™; 16.7 millions coleurs |
| Fonctions Graphiques | Graphique intégré Intel® 945GM 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 950 et jusqu'à 224Mo de mémoire vidéo, supportant Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®; Supportant DualView™ ; Décompression hardware MPEG-2/DVD ; Technologie vidéo Acer CinemaVision™ (Acer Arcade) ; Technologie d'optimisation vidéo Acer ClearVision™ (Acer Arcade) |
| Multimédia | Système audio avec 2 enceintes intégrées ; Support pour enceintes numériques S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface); Support audio Intel® Haute Définition ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound ; Microphone intégré |
| Communication | Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring pré-configuré ; 10/100Mbps Fast Ethernet; Wake-on-LAN ready ; Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie Wireless Acer SignalUp™ |
| Interfaces | 4 ports USB 2.0 ; 1 port VGA pour moniteur externe ; 1 slot PC Card ( type II) ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Fast Ethernet (RJ-45) ; 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son (supporte S/PDIF) ; 1 prise Microphone; 1 prise Line-in ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes mise en veille et hibernation ; Pack batterie 44.4W 6 cellules Li-ion ; Autonomie 3 heures avec graphique intégrée, ou Autonomie 2.5 heures avec NVIDIA® GeForce® Go 7300 ; Technologie Acer QuicCharge™: 80% de recharge en 1 heure 2 heures de recharge avec le système éteint 2.5 heures de recharge avec le système allumé; Alimentation 90W |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 88/89 touches, curseur en "T"inversé, 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad avec 4 touches de direction ; 12 touches de fonction; 4 touches curseur; 2 touches Windows® ; contrôle hotkey; pavé numérique incorporé au clavier alphabétique; supporte langage international; 4 boutons à activation directe: Empowering Key, email, Internet, 1 bouton programmable par l'utilisateur ; Touche Arrêt/Pause/Précédent/Suivant ; Un bouton en façade: WLAN |
| Dimension & Poids | 358 (W) x 269 (D) x 29.33/36 (H) mm; 2.89 kg |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières; Test résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management); AcerGridVista (widescreen models only) ; Acer Launch manager; Acer Arcade; Norton AntiVirus™ ; Adobe Acrobat® Reader™ ; CyberLink® Power Producer ; NTI® CD Maker™ |
| Options | Modules de mémoires ; Pack batterie additionnel ; Bloc alimentation additionnel ; Acer Bluetooth® VoIP phone ; External USB floppy disk drive |
| Certifications | DMI 2.0; ACPI 2.0 ; Mobile PC2002 ; Wi-Fi® |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Elargissez votre horizon du divertissement mobile

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo**
- **Ecran 15.4"WXGA TFT LCD CrystalBrite™ (Haute Brillance à 200 nits) avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista™**
- **Acer Empowering Technology (eDataSecurity Management / eLock Management / ePerformance Management / eRecovery Management / eSettings Management / eNet Management / ePower Management / ePresentation Management)**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 5612WLMi_S58**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique Intel® Core™ Duo T2300, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, Vidéo 64Mo partagé, RAM 512Mo DDR2, DD 80Go, DVD SuperMulti, 802.11a/b/g | LX.A9305.118 | EUR 739.00 | ☒ |

## Série Acer Aspire 9510

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo mobile : Processeur Intel® Core™ Duo avec 2 MB L2 Cache ; Chipset Mobile Intel® 945PM Express; Intel® PRO/Wireless 3945ABG intégré avec une connection double et tri bande 802.11a/b/g, solution Wi-Fi CERTIFIED™ , supporté par la technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2 667Mhz, extensible jusqu'à 4 Go sur 2 modules soDIMM (support double canal) |
| Disque Dur | Disque Dur ATA/100 ou Disque Dur SATA suivant modèle |
| Stockage | DVD-Super Multi double couche; Lecteur de carte 5 en 1, supportant les formats Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD) |
| Affichage | Ecran TFT LCD 17.1"WXGA+ haute brillance (200 nits) Acer CrystalBrite™, résolution 1440 x 900 pixels, supportant l'affichage simultané multi-fenêtres via Acer GridVista™; 16.7 millions de couleurs |
| Fonctions Graphiques | NVIDIA® GeForce® Go 7600 avec jusqu'à 256 Mo 256 Mo dédiée GDDR2 VRAM, supportant Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, technologie OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer® 6.0, PCI Express®; supportant DualView™; Décompression hardware MPEG-2/DVD ; Technologie Aspire CinemaVision™ video (Aspire Arcade); Technologie d'optimisation vidéo Aspire ClearVision™ (Aspire Arcade) |
| Multimédia | Support audio haute definition Intel®; Support pour enceintes numériques S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface); Système audio avec 2 enceintes intégrées; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound; Microphone intégré |
| Communication | Acer Vidéo Conférence intégrant la Voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam™ et le téléphone Acer Bluetooth® VoIP (selon modèle);Acer OrbiCam™ avec 1.3 megapixel CMOS, intégrée: • 225° de rotation • Technologie Acer VisageON™ • Technologie Acer PrimaLite™ ; Connexion internet Intel® PRO/Wireless 3945ABG (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie sans fil Acer SignalUp™; Modem 56K ITU V.92 avec l'approbation PTT; Wake-on-Ring ready ; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN ready ; Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) (selon modèle) |
| Interfaces | 4x USB 2.0 ports ; 1x port VGA pour moniteur externe ; 1x slot PC Card (Type II) ; Lecteur de carte 5 en 1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD); 1x port Modem (RJ-11) ; 1x port Ethernet (RJ-45) ; 1x casque/enceintes/sortie ligne avec support S/PDIF ; 1x sortie microphone ; 1x sortie line-in; 1x sortie DC-in pour adaptateur AC ; 1 x ExpressCard™/34 slot ; 1 x HDMI™ ; 1x DVI-D port avec HDCP ; support IEEE 1394 port Fast infrared (FIR) port / consumer infrared (CIR) port[1] ; 1 x RF-in jack[4] for digital et analog TV input ; 1x AV-in port[4] ; 1x S-video/TV-out (NTSC/PAL) port |
| Sécurité | Emplacement pour câble de sécurité Kensington ; Mot de passe pour administrateur et utilisateur BIOS |
| Alimentation | Norme de gestion de consommation de l'unité centrale ACPI 3.0 : supporte les modes de mise en veille et d'hibernation; Batterie Li-ion 8 cellules; jusqu'à 3 heures d'autonomie sans le Tuner TV et 2.5 heures avec le Tuner TV; Technologie Acer QuicCharge™ : • 80% de recharge en 1 heure • 2 heures de recharge rapide système éteint • 2.5 heures de recharge rapide système allumé ; Adaptateur 90 W AC |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 105 touches, Curseur en "T"inversé, pas de touches 2.5 mm (minimum); Pavé tactile équipé d'un bouton de défilement 4 directions ; 12 touches de fonctions; 4 touches curseur; 2 touches Windows® ; Touches raccourci clavier; pavé numérique standart;; 4 Touches d'accès rapide : Internet, messagerie electronique, Touche Empowering, touche programmable; 2 touches d'accès en façade : : WLAN, Bluetooth® (BT selon modèle) |
| Poids & Dimensions | 400 (L) × 297 (P) × 33.5/47.2 (H) mm ; 3.92 kg avec Tuner TV et 2DD ; 3.82Kg avec Tuner TV |
| Test qualité & fiabilité | Test de résistance à la température et l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test d'étanchéité; Test de résistance à la pression ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (Acer eNet / ePower / ePresentation / eDataSecurity / eLock / eRecovery / eSettings / ePerformance Management); Acer GridVista™; Acer Launch Manager; Acer Arcade™; Norton AntiVirus™; Adobe® Reader®; CyberLink® Power Producer; NTI CD Maker™ |
| Options | Modules d'extension mémoires; Batterie 8 cellules Li-ion; Adaptateur AC supplémentaire ; Lecteur de disquette sur Port USB; Téléphone Acer Bluetooth® VoIP |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Etendez votre potentiel de divertissement

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo mobile :**
- **Lecteur de carte 5 en 1, supportant les formats Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD)**
- **Ecran TFT LCD 17.1"WXGA+ haute brillance (200 nits) Acer CrystalBrite™, résolution 1440 x 900 pixels, supportant l'affichage simultané multi-fenêtres via Acer GridVista™**
- **NVIDIA® GeForce® Go 7600 avec jusqu'à 256 Mo 256 Mo dédiée GDDR2 VRAM, supportant Microsoft® DirectX® 9.0, Shader Model 3.0, technologie OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA® PowerMizer® 6.0, PCI Express®**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 9513WSMi_CTGF1012**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique + Works, Centrino Duo T2400 1.83GHz / 17,1 WXGA+ Acer CrystalBrite (Double Lampes) / 256Mo Nvidia GeForce 7600 / 1*1024 DDR2 / 120Go / DVD-SuperMulti / LiIon / Gigabit Ethernet & 802.11g / batterie 8 cellules / Lecteur de cartes 5 en 1 / WebCam 1.3MP Orbicam / TV Tuner | LX.ACB05.103 | EUR 1519.00 | |
| **Aspire 9513WSMi_CTGF2020**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique + Works, Centrino Duo T2400 1.83GHz / 17,1 WXGA+ Acer CrystalBrite (Double Lampes) / 256Mo Nvidia GeForce 7600 / 2048Mo (2*1024) DDR2 / DD 2 x 100Go SATA/ DVD-SuperMulti / LiIon / Gigabit Ethernet & 802.11g / batterie 8 cellules / Lecteur de cartes 5 en 1 /BlueTooth / WebCam 1.3MP Orbicam /Téléphone Buetooth sur VoiP/ TV Tuner | LX.ACB05.102 | EUR 1749.00 | |

## Série Acer Aspire 5100

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'Exploitation | Microsoft® Windows® XP Edition Familiale |
| Processeur & Chipset | Processeur Mobile AMD Turion™ 64 X2 technologie, AMD PowerNow!™ et AMD HyperTransport™; Fonction avancée protection Virus et technologie professionnel 3DNow ! ™<br>Chipset ATI Radeon® Xpress 1100 |
| Mémoire | Mémoire DDR333/667MHz , extensible à 2Go utilisant deux modules soDIMM |
| Disque dur | Disque dur ATA |
| Lecteur optique | Lecteur Graveur DVD-SuperMulti double couche |
| Affichage | Ecran TFT LCD 15.4"WXGA haute brillance (200nits) Acer CrystalBrite avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista<br>16.7 millions couleurs |
| Fonctions Graphiques | Carte Graphique intégrée ATI Radeon® Xpress 1100 3D graphique integer jusqu'à 256 Mo de mémoire partagée, ATI DualView™ support<br>Affichage externe jusqu'à 2048 x 1536, 75/60 Hz;<br>Capacité décompression MPEG-2/DVD hardware assistée<br>Technologie vidéo Aspire CinemaVision™ (Aspire Arcade)<br>Technologie d'optimisation vidéo Aspire ClearVision™ (Aspire Arcade) |
| Multimédia | Support Haute définition audio, Système audio avec deux enceintes intégrées; Sound Blaster Pro™ Compatible MS-Sound ; Microphone intégré |
| Communication | WLAN[1]: Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporting Acer SignalUp™ wireless technology - LAN: Fast Ethernet; Wake-on-LAN ready - Modem: 56K ITU V.92 with PTT approval[6]; Wake-on-Ring ready<br>Lecteur de carte multimédia 5 en 1 ( SD/MMC/MS/MSPRO/XD)<br>WebCam Acer OrbiCam intégrée 0.3MPixel : 225° de rotation et Technologie Acer Primalite™ |
| Interfaces | 3x USB 2.0<br>1 x VGA pour moniteur externe<br>1 x Type II CardBus PCMCIA<br>1x RJ-11 pour modem<br>1x RJ-45 pour Ethernet<br>1x enceinte/ casque/ sortie son<br>1x microphone/entrée son<br>1x DC-in pour adaptateur secteur |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI supportant les modes Veille et Hibernation; Batterie 65Wh Li-Ion ; Jusqu'à 2.5 heures d'autonomie de la batterie ; 2.5 heures de temps de charge rapide; 3.5 heures de temps de charge en utilisation ; Adaptateur secteur 65W AC |
| Clavier et dispositif de pointage | Clavier 88-/89-touches , curseur en "T"inversé ; 2.7 mm (minimum) de pas de touche<br>Touchpad intégré avec bouton de défilement 4 directions<br>12 touches de fonctions ; 4 touches curseurs ; 2 touches d'accès Windows® ; Contrôles hotkey; support du langage international<br>4 boutons à activation directe incluant: Internet , email avec diode de message reçu, touche Acer E-manager , et un bouton programmable par l'utilisateur<br>Deux touches avec diode en façade : WLAN and Bluetooth® (BT activé suivant modèle) |
| Poids et dimensions | 358 (L) x 269 (P) x 29.8/33.8 (H) mm<br>2.82 kg pour les modèles avec écran LCD 15"4 WXGA |
| Test Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test d'étanchéité ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance); Test de résistance des charnières; Test de résistance du clavier |
| Logiciels | Acer eManager (incluant ePresentation, eSetting, ePowerManagement and eRecovery) ; Acer Grid Vista ; Acer Launch Manager ; Acer Arcade; Acer System Recovery CD ; Norton AntiVirus™ ; Adobe® Reader® ; NTI CD-Maker™ |
| Options | Modules d'expansion de la mémoire; Batterie Li-Ion additionnelle; Adaptateur secteur professionnel |
| Certifications | ACPI 1.0b ; Mobile PC 2001 ; DMI 2.0 ; Wi-Fi® ; Cisco Compatible Extensions (CCX) |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international |

### La Mobilité et La Puissance du Double Coeur 64 bits (Grand Public et Professionnels)

### Caractéristiques Principales

- **Processeur Mobile Double Coeur AMD Turion™ 64 X2 , technologies AMD PowerNow!™ et AMD HyperTransport™; Fonction avancée protection Virus**
- **Ecran TFT LCD 15.4"WXGA avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista,**
- **Carte ATI Radeon® Xpress 1100 intégrée 3D AGP jusqu'à 128 Mo de mémoire Ram partagée, supportant Microsoft® DirectX® 8.0**
- **LAN Sans fil intégré IEEE 802.11g (sur certains modèles uniquement); solution Wi-Fi CERTIFIED™ , supportant Acer SignalUp**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 5102WLMi_CX108**<br>Microsoft® Windows®XP XP Edition Familiale , AMD Turion TL50 (1.6Ghz), 15.4"WXGA CrystalBrite, , ATI Radeon® Xpress1100 256Mo, Ram 1024 (2 x 512Mo), DD 80Go, Lecteur Graveur DVD SuperMulti Double Couche, LiIon batterie 6 cellules, Ethernet & wireless 802.11 b/g, Lecteur de cartes 5 en 1, WebCam Acer OrbiCam 0,3MP (Rotation 225°) | LX.ABH05.091 | EUR 739.00 | |
| **Aspire 5102WLMi_X1012**<br>Microsoft® Windows®XP XP Edition Familiale , AMD Turion TL50 (1.6Ghz), 15.4"WXGA CrystalBrite, , ATI Radeon® Xpress1100 256Mo, Ram 1024 (2 x 512Mo), DD 120Go, Lecteur Graveur DVD SuperMulti Double Couche, LiIon batterie 6 cellules, Ethernet & wireless 802.11 b/g, Lecteur de cartes 5 en 1, | LX.ABH05.137 | EUR769.00 | |
| **Aspire 5102WLMi_CX1012**<br>Microsoft® Windows®XP XP Edition Familiale , AMD Turion TL50 (1.6Ghz), 15.4"WXGA CrystalBrite, , ATI Radeon® Xpress1100 256Mo, Ram 1024 (2 x 512Mo), DD 120Go, Lecteur Graveur DVD SuperMulti Double Couche, LiIon batterie 6 cellules, Ethernet & wireless 802.11 b/g, Lecteur de cartes 5 en 1, WebCam Acer OrbiCam 0,3MP (Rotation 225°) | LX.ABH05.100 | EUR 819.00 | New |

## Série Acer Aspire 5600

| **Configuration Standard** | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows® XP Édition Familiale authentique |
| Processeur & Chipset | Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo ; Processeur Intel® Core™ Duo avec 2Mo L2 Cache ; Chipset Intel® 945PM Express; Wireless intégré Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution; Supporte technologie sans fil Acer SignalUp™ |
| Mémoire | Mémoire DDR2, extensible jusqu'à 4Go sur deux modules soDIMM (supportant dual-channel) |
| Disque Dur | Disque dur ATA/100 |
| Lecteur Optique | Lecteur Graveur DVD-Super Multi double couche |
| Affichage | Ecran 15.4"WXGA CrystalBrite TFT LCD avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista, temps de réponse 16ms; 16.7 millions de couleurs |
| Fonctions Graphiques | ATI Mobility™ Radeon® X1300 128/512 Mo HyperMemory™, supportant les technologies ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®, ou; Graphique intégré Intel® 945GM 3D supportant la téchnologie Intel® Graphics Accelerator Media 950 et jusqu'à 224Mo de mémoire vidéo, supportant Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®; Décompression hardware MPEG-2/DVD; Technologie vidéo Acer CinemaVision™ (Acer Arcade); Technologie d'optimisation vidéo Acer ClearVision™ (Acer Arcade) |
| Multimédia | Support audio Intel® Haute Définition ; Support pour enceintes numériques S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) ; Compatible Sound Blaster Pro™ et MS Sound ; Audio system with two built-in speakers; Microphone intégré |
| Communication | Acer Video Conférence intégrant la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam); WebCam Acer OrbiCam 1,3 Mega Pixel CMOS intégrée : • 225° de rotation • Technology Acer VisageOn • Technology Acer PrimaLite ; Modem 56K ITU V.92 avec approbation PTT; Wake-on-Ring pré-configuré ; 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN pré-configuré ; Intel® PRO/Wireless 3945ABG network connection (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED™ solution, supporte la technologie Wireless Acer SignalUp™ |
| Interfaces | 3 ports USB 2.0 ; Lecteur Multimédia 5 en 1(SD/MMC/MS/MS PRO/xD) ; 1 port VGA pour moniteur externe ; 1 slot PC Card ( type II) ; 1 port Modem (RJ-11) ; 1 port Ethernet (RJ-45) ; 1 prise haut-parleur/ Casque/ sortie son (supporte S/PDIF); 1 prise Microphone ; 1 prise Line-in ; 1 connecteur DC-in pour bloc d'alimentation |
| Securité | Emplacement pour verrou Kensington ; BIOS avec mot de passe utilisateur et administrateur |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation ACPI 2.0 supportant les modes mise en veille et hibernation ; Pack batterie 6 cellules 44.4W; Autonomie 3 heures avec graphique intégrée, ou Autonomie 2.2 heures avec graphiques ATI Mobility™ Radeon® X1300 ; Technologie Acer QuicCharge™: 80% de recharge en 1 heure 2 heures de recharge avec le système éteint 2.5 heures de recharge avec le système allumé; Alimentation 90W |
| Clavier & Dispositif de pointage | Clavier 88/89 touches, curseur en "T"inversé, 2.5 mm (minimum) de pas de touche ; Touchpad avec 4 touches de direction ; 12 touches de fonction; 4 touches curseur; 2 touches Windows® ; contrôle hotkey; pavé numérique incorporé au clavier alphabétique; supporte langage international; 4 boutons à activation directe: Empowering Key, email, Internet, 1 bouton programmable par l'utilisateur ; Un bouton en façade: WLAN |
| Dimension & Poids | 364 (W) x 274.75 (D) x 28/36.3 (H) mm; 2.95 kg |
| Tests Qualité & Fiabilité | Test de résistance à la température et à l'humidité ; Test de chute libre ; Test acoustique ; Test de résistance à la pression ; Test de résistance aux chocs et aux vibrations ; Test électrostatique ; Test MTBF (durée avant défaillance) ; Test de résistance des charnières; Test résistance du clavier |
| Logiciels | Acer Empowering Technology (Acer eNet / ePower / ePresentation / eDataSecurity / eLock / eRecovery / eSettings / ePerformance Management); AcerGridVista ; Acer Launch manager; Acer Arcade; Norton AntiVirus™ ; Adobe Reader™ ; CyberLink® Power Producer ; NTI® CD Maker™ |
| Options | Modules de mémoires ; Pack batterie additionnel ; Bloc alimentation additionnel ; Téléphone Acer Bluetooth® VoIP ; Lecteur de disquette sur Port USB |
| Garantie | 1 an de garantie voyageur international (ITW) |

### Le diverstissement Double Coeur

## Caractéristiques Principales

- **Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo**
- **Ecran 15.4"WXGA CrystalBrite TFT LCD avec une résolution de 1280 x 800 pixels supportant l'affichage multi-fenêtre simultané via Acer GridVista, temps de réponse 16ms**
- **ATI Mobility™ Radeon® X1300 128/512 Mo HyperMemory™, supportant les technologies ATI PowerPlay™ 5.0, Microsoft® DirectX® 9.0 et PCI Express®, ou**
- **Acer Video Conférence intégrant la voix et l'image grâce au protocole Internet (VVoIP) via l'Acer OrbiCam (WebCam)**

| Modèle | Référence | Prix € HT | |
|---|---|---|---|
| **Aspire 5601AWLMi_CX108**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2050, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1300 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo DDR2, DD 80Go, DVD SuperMulti, 802.11a/b/g, OrbiCam 1.3MP | LX.ACT05.112 | EUR 819.00 | |
| **Aspire 5601AWLMi_CX1012**<br>Windows® XP Édition Familiale authentique , Intel® Core™ Duo T2050, Ecran TFT 15.4"WXGA CrystalBrite™, vidéo ATI X1300 512Mo HyperMemory™, RAM 1024Mo DDR2, DD 120Go, DVD SuperMulti, 802.11a/b/g, OrbiCam 1.3MP | LX.ACT05.130 | EUR 909.00 | |

**Options ACER TRAVELMATE - Septembre 2006**

| Part Number | Descriptif | Status | PIU (€HT) | TM380 | TM2100 | TM2200 | TM2300 | TM2310 | TM2350 | TM2400 | TM2410 | TM2420 | TM2450 | TM2460 | TM2480 | TM2490 | TM2500 | TM2600 | TM2700 | TM3000 | TM3010 | TM3020 | TM3030 | TM3040 | TM3200 | TM3210 | TM3220 | TM3240 | TM3250 | TM3260 | TM3270 | TM3280 | TM3290 | TM4000 | TM4020 | TM4060 | TM4100 | TM4150 | TM4200 | TM4230 | TM4260 | TM4270 | TM4280 | TM4400 | TM4500 | TM4600 | TM4650 | TM4670 | TM 5600 | TM6000 | TM6500 | TM8000 | TM8100 | TM8200 | TMC200 | TMC300 | TMC310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mémoire** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.DDR01.003 | Mémoire Ram 256Mo DDR333 | | 83 € | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | ● | | ● | | | | | | | |
| LC.MEM01.004 | Mémoire Ram 256Mo DDRII 533 | | 99 € | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | ● |
| LC.MEM01.005 | Mémoire Ram 512Mo DDRII 533 | | 199 € | | | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | ● | | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | ● |
| LC.MEM01.006 | Mémoire Ram 256Mo DDR 333 | | 99 € | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| LC.MEM01.008 | Mémoire Ram 1000 Mo DDRII 533 | | 299 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | |
| LC.MEM01.010 | Mémoire Ram 256Mo DDRII 533 | | 99 € | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | ● | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| LC.DDR05.008 | Mémoire Ram 512Mo DDR 333 | | 199 € | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.DDR01.007 | Mémoire Ram 256Mo DDR 333 | | 99 € | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.DDR01.008 | Mémoire Ram 512Mo DDR 333 | | 199 € | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| LC.DDR01.010 | Mémoire Ram 512Mo DDR 667 | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| LC.DDR01.011 | Mémoire Ram 1Go DDR 667 | | 299 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| **Batteries** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP03.013 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7200mAh, | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 91.49Y28.001 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● |
| 91.48T28.002 | Batterie Li-Ion 4 cellules, 1800mAh, | | 165 € | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91.48T28.003 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 2200mAh, | | 165 € | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BT.T2303.001 | Batterie Li-Ion 8 cellules, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | | |
| LC.BTP03.001 | Batterie Li-Ion 8 cellules, | | 165 € | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP05.004 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4000mAh, | | 165 € | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP03.003 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, | | 165 € | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | |
| LC.BTP04.001 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4300mAh, | | 165 € | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.006 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7200mAh, | | 199 € | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.009 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, | | 165 € | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP03.010 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 4800mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP03.005 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 4800mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP03.006 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7200mAh, | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.010 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 4800mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.011 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7200mAh, | | 199 € | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.017 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4800mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.005 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.013 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| LC.BTP03.008 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4800mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| LC.BTP01.015 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7800mAh, | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| LC.T1401.004 | Chargeur Batterie | | 129 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.T1401.005 | Chargeur Batterie | | 129 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.023 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 4000mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP00.001 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 4800mAh | N | 165 € | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP00.002 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7200mAh | N | 199 € | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.021 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 4800mAh | N | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.022 | Batterie Li-Ion 3 cellules, 2000mAh | N | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Réplicateurs de Port** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.T4101.004 | Acer EasyPort III, Réplicateur de Port, pour TM C110 / C300 / 380 / 3200 / 4500 / 6000 / 8000 | | 149 € | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P9.06308.A10 | Réplicateur de port Universel USB 2.0 | | 139 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CA.EPD01.001 | Câble trois connexions (parallèle, série+PS/2) pour TM 380 3200 / 4500 / 6000 / 8000 | | 25 € | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.IOP01.002 | Réplicateur de Port II (parallèle, série+PS/2) pour TM C200 C310 / 3000 / 4400 / 4600 / 4650 / 4670 / 8100 / 820( | | 25 € | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.D0203.002 | Station ezDock Lite: réplicateur de ports (Série, Parallèle, VGA DVI, S/PDIF, S-Vidéo, LAN, Firewire (4 broches), 4 USB II), pour | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.D0103.003 | Station ezDock: **idem Lite +** ports Express card, PC card, 2 USB II , Firewire pour TM C310 / 3000 / 3010 / 3300 / 4400 / 4600 / | | 249 € | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Extension de Garantie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SV.WNBAF.E02 | AcerAdvantage Light Edition - Enlèvement sur sit Extension de Garantie 3 ans portable | | 99 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SV.WNBAF.E03 | AcerAdvantage - Extension de Garantie - Enlèvement sur sit 3 ans portable, dommages accidentels inclus | | 169 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SV.WNBAF.F01 | AcerAdvantage - Extension de Garantie 3 ans sur site pou portable avec prêt d'un produit pendant la durée de la réparatior | | 249 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

## Options ACER TRAVELMATE - Septembre 2006

| Part Number | Descriptif | Status | PIU (€HT) | TM380 | TM2100 | TM2200 | TM2300 | TM2310 | TM2350 | TM2400 | TM2410 | TM2420 | TM2450 | TM2460 | TM2480 | TM2490 | TM2500 | TM2600 | TM2700 | TM3000 | TM3010 | TM3020 | TM3030 | TM3040 | TM3200 | TM3210 | TM3220 | TM3240 | TM3250 | TM3260 | TM3270 | TM3280 | TM3290 | TM4000 | TM4020 | TM4060 | TM4100 | TM4150 | TM4200 | TM4230 | TM4260 | TM4270 | TM4280 | TM4400 | TM4500 | TM4600 | TM4650 | TM4670 | TM 5600 | TM6000 | TM6500 | TM8000 | TM8100 | TM8200 | TMC200 | TMC300 | TMC310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Transport: nouvelle gamme Ace** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P9.0514C.A11 | Housse de transport Nylon pour Notebook 15" & 15.4" | | 29 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P9.0514C.A12 | Sacoche de transport Nylon pour Notebook 15" & 15.4" | | 39 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P9.0514C.A14 | Sacoche de transport Nylon Deluxe pour notebook 15" & 15.4" | | 59 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P9.0514C.A15 | Sac à dos pour notebook 15" & 15.4" | | 49 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P9.05148.A14 | Sacoche Elégance Acer 15" et 15"4 - nouveau Design Acer | | 99 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P9.0514C.A17 | Malette à roulettes pour notebook 15" & 15.4" | | 69 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Sacoche de Transport** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90.30628.100 | Sacoche de transport Nylon pour notebook 15" | | 25 € | ● | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | ● |
| P9.05148.A01 | Sacoche de transport Nylon pour Notebook 17" | | 35 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● |
| 90.30628.200 | Sacoche de transport Cuir pour Notebook 15" & 15.4" | | 59 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90.30628.400 | Sacoche de transport Nylon 17" | | 35 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90.30628.500 | Sac à dos pour notebook 15" & 15.4" | | 49 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90.30628.600 | Malette de transport Cuir Deluxe pour notebook 15" & 15.4" | | 59 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42.48R45.001 | Etui cuir pour série TMC110 | | 35 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91.48R44.044 | Etui bandoulière pour série TMC110 (idéal pour la saisie d données) | | 49 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Adaptateurs** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.01218.191 | Câble électrique pour alimentation**(obligatoire avec tout achat de bloc alimentation)** | | 6,90 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LC.ADT01.002 | Bloc alimentation pour TM serie C300 / C310 | | 69 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| AP.T2303.002 | Bloc alimentation pour TM serie 530 / 650 / 660 / 800 | terminé | 69 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.ADT01.006 | Bloc Alimentation pour TM série 2420 / 2450/2460/2480/3010/302( | N | 69 € | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | | | | | |
| LC.ADT01.008 | Bloc Alimentation pour TM série 4200 / 4670 / 8200 | | 69 € | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Options Média Bay** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BT.T2303.002 | Deuxième Batterie Media Bay | | 219 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP03.004 | Deuxième Batterie Media Bay | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.004 | Deuxième Batterie Li-Ion 6 cellules Media Bay | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91.49Y28.002 | Deuxième Batterie Media Bay pour Série C300 / C310 | | 219 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.TAD03.002 | Deuxième Batterie Media Bay pour Série C200 | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.014 | Deuxième Batterie Media Bay 6 cellules, 3800mAh, pour TM 4670 | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP03.009 | Deuxième Batterie Media Bay pour TM 8100 | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.ODD01.008 | ODD Module DVD-Super Multi DL TMC310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.016 | Deuxième Batterie Media Bay 6 cellules, 3800mAh, pour TM 8200 | N | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.013 | Deuxième Batterie 8 cellules, 4800mAh, pour TM 2460/2480 | | 199 € | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.023 | Deuxième Batterie 6 cellules, 4000mAh, pour TM 2450 | | 199 € | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Autres Options** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91.48R28.009 | Stylet d'appoint pour TM C110 | | 39 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91.48R28.006 | Stylet (petit) pour TM C110 | | 30 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.ODD01.009 | Lecteur externe Combo | | 139 € | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.ODD03.003 | Lecteur externe DVD-Dual DL | | 159 € | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.T2801.017 | Stylo pour TM C200 / C300 BC310 | | 59 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 25.10075.002 | Adaptateur Universel 12V | FDV | 90 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | ● | | ● | ● |
| 90.41Q51.002 | Kit Smart Card | | 29 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 90.C0026.001 | Souris optique - silver - Port USB - Souris pour portable | | 15 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90.C0026.007 | Souris optique - noire - Port USB - Souris pour portable | | 15 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P9.2034C.A00 | Câble Antivol Acer / Kensington compatible avec tous les portables Acer | | 39 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LC.BTH01.002 | Carte Phone VoIP Bluetooth V.2 | | 99 € | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | |

doit être achetée dans les 15 jours suivants l'achat d'un portable Ac
N : Nouveauté
FDV : Fin de vie

## Options portables ACER ASPIRE - Septembre 2006

| Part Number | Descriptif | Status | Prix HT | ASPIRE1690 | ASPIRE 1400 | ASPIRE 1450 | ASPIRE 1500 | ASPIRE 1510 | ASPIRE 1520 | ASPIRE 1600 | ASPIRE 1610 | ASPIRE 1620 | ASPIRE 1640 | ASPIRE 1650 | ASPIRE 1660 | ASPIRE 1670 | ASPIRE 2000 | ASPIRE 2010 | ASPIRE 3100 | ASPIRE 3010 | ASPIRE 3020 | ASPIRE 3050 | ASPIRE 3060 | ASPIRE 3080 | ASPIRE 3690 | ASPIRE 5100 | ASPIRE 5110 | ASPIRE 5550 | ASPIRE 5560 | ASPIRE 5570 | ASPIRE 5580 | ASPIRE 5590 | ASPIRE 5600 | ASPIRE 5610 | ASPIRE 5620 | ASPIRE 5630 | ASPIRE 5650 | ASPIRE 5670 | ASPIRE 5680 | ASPIRE 7000 | ASPIRE 9110 | ASPIRE 9120 | ASPIRE 9300 | ASPIRE 9420 | ASPIRE 9510 | ASPIRE 9520 | ASPIRE 9800 | FERRARI 3000 | ASPIRE 9810 | FERRARI 3200 | FERRARI 3400 | FERRARI 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mémoire** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.DDR01.001 | Mémoire Ram 512Mo DDR333 SODIMM | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.DDR01.003 | Mémoire Ram 256Mo DDR333 | | 83 € | • | | | | • | • | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | • | |
| LC.DDR01.004 | Mémoire Ram 512Mo DDR333 | | 199 € | • | | | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | • | |
| LC.MEM01.004 | Mémoire Ram 256Mo DDRII 533 | | 99 € | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.MEM01.005 | Mémoire Ram 512Mo DDRII 533 | | 199 € | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | • | | | | • | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.MEM01.006 | Mémoire Ram 256Mo DDR 333 | | 99 € | • | | | | | • | | | | | | | • | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.MEM01.008 | Mémoire Ram 1000 Mo DDRII 533 | | 299 € | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | • | • | | | | • | • | • | | | | • | • | | • | • | • | • | • | | | • | | • | | | |
| LC.MEM01.010 | Mémoire Ram 256Mo DDRII 533 | N | 99 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| LC.DDR01.007 | Mémoire Ram 256Mo DDRII 533 | | 99 € | | | | | | | | | | | | | | | • | | | • | • | | | • | • | • | | | | | • | • | | | | | | | • | • | | | | | | • | | • | | |
| LC.DDR01.008 | Mémoire Ram 512Mo DDRII 533 | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | • | | | • | • | • | | • | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | |
| LC.DDR05.008 | Mémoire Ram 512Mo DDR 333 | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| LC.DDR01.010 | Mémoire Ram 512Mo DDR 667 | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | |
| LC.DDR01.011 | Mémoire Ram 1Go DDR 667 | | 299 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | |
| **Batteries** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.003 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4000mAh, | | 165 € | • | | | | | • | | | | | | • | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BT.A1603.003 | Batterie Li-Ion 12 cellules, 6600mAh, | | 199 € | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91.47Y28.001 | Batterie Li-Ion 12 cellules, 5880mAh, | | 199 € | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP05.004 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4000mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.023 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 4000mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP05.003 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4000mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.005 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.006 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7200mAh, | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.013 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, | N | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | | | | • | • | | | | | | |
| LC.BTP01.017 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4800mAh, | N | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | • | • | • | | | | | | | • | | • | | • | | • | | • | • | | | | | | | |
| LC.BTP01.019 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4300mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| BT.FR103.002 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | |
| LC.BTP01.010 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 4800mAh | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.011 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7200mAh | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP03.011 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4800mAh, | | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| LC.BTP00.001 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 4800mAh | N | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.BTP01.024 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4800mAh | N | 165 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | |
| LC.BTP00.002 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7200mAh, | N | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Extension de Garantie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SV.WNBAF.E02 | AcerAdvantage Light Edition - Enlèvement sur site Extension de Garantie 3 ans portable * | | 99 € | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SV.WNBAF.E03 | AcerAdvantage - Extension de Garantie 3 ans portable, dommages accidentels inclus * - Enlèvement sur site | | 169 € | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SV.WNBAF.F01 | AcerAdvantage - Extension de Garantie 3 ans sur site pour portable avec prêt d'un produit pendant la durée de la réparation, dommages accidentels inclus + clé USB 512Mo* | | 249 € | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **Réplicateurs de Port** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.T4101.004 | Acer Easy Port III, Réplicateur de Port, pour Ferrari 3200 / 3400 | | 149 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | |
| P9.06308.A10 | Réplicateur de port Universel USB 2.0 | | 139 € | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| LC.D0203.002 | Station ezDock Lite: replicateur de ports (Série, Parallèle, VGA, DVI, S/P/DIF, S-Video, LAN, Firewire (4 broches); 4 USB): pour Ferrari 4000 | | 199 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| LC.D0103.003 | Station ezDock: idem Lite + ports Express card, PC card, USB II (4), Firewire pour Ferrari 4000 | | 249 € | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| CA.EPD01.001 | Câble trois connexions (parallèle, série+PS/2) pour Ferrari 3200 / 3400 | | 25 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | |
| LC.IOP01.002 | Câble trois connexions (parallèle, série+PS/2) pour Ferrari 4000 | | 25 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |

## Options portables ACER ASPIRE - Septembre 2006

| Part Number | Descriptif | Status | Prix HT | ASPIRE1690 | ASPIRE 1400 | ASPIRE 1450 | ASPIRE 1500 | ASPIRE 1510 | ASPIRE 1520 | ASPIRE 1600 | ASPIRE 1610 | ASPIRE 1620 | ASPIRE 1640 | ASPIRE 1650 | ASPIRE 1660 | ASPIRE 1670 | ASPIRE 2000 | ASPIRE 2010 | ASPIRE 3100 | ASPIRE 3010 | ASPIRE 3020 | ASPIRE 3050 | ASPIRE 3660 | ASPIRE 3680 | ASPIRE 3690 | ASPIRE 5100 | ASPIRE 5110 | ASPIRE 5550 | ASPIRE 5560 | ASPIRE 5570 | ASPIRE 5580 | ASPIRE 5590 | ASPIRE 5600 | ASPIRE 5610 | ASPIRE 5620 | ASPIRE 5630 | ASPIRE 5650 | ASPIRE 5670 | ASPIRE 5680 | ASPIRE 7000 | ASPIRE 9110 | ASPIRE 9120 | ASPIRE 9300 | ASPIRE 9420 | ASPIRE 9510 | ASPIRE 9520 | ASPIRE 9800 | FERRARI 3000 | ASPIRE 9810 | FERRARI 3200 | FERRARI 3400 | FERRARI 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sacoche de Transport: nouvelle gamme Acer** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P9.0514C.A11 | Housse de transport Nylon pour Notebook 15" & 15.4" | | 29 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P9.0514C.A12 | Sacoche de transport Nylon pour Notebook 15" & 15.4" | | 39 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P9.0514C.A14 | Sacoche de transport Nylon Deluxe pour notebook 15" & 15.4" | | 59 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P9.05148.A14 | Sacoche Elégance Acer 15" et 15"4 - nouveau Design Acer | | 99 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P9.0514C.A15 | Sac à dos pour notebook 15" & 15.4" | | 49 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P9.0514C.A17 | Malette à roulettes pour notebook 15" & 15.4" | | 69 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Sacoche de Transport** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90.30628.100 | Sacoche de transport Nylon pour notebook 15" | | 25 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P9.05148.A01 | Sacoche de transport Nylon pour Notebook 17" & Aspire 1800 | | 35 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 90.30628.400 | Sacoche de transport Nylon pour Notebook 17" | | 35 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| P9.0514C.A03 | Sacoche de transport simili Cuir pour Notebook 15" & 15.4" | | 49 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 90.30628.200 | Sacoche de transport Cuir pour Notebook 15" & 15.4" | | 59 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90.30628.400 | Sacoche de transport Nylon 17" | | 35 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90.30628.500 | Sac à dos pour notebook 15" & 15.4" | | 49 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90.30628.600 | Malette de transport Cuir Deluxe pour notebook 15" & 15.4" | | 59 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Adaptateurs** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.01218.191 | Câble électrique pour alimentation **(obligatoire avec tout achat de bloc alimentation)** | | 6,90 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AP.A1003.002 | Bloc Alimentation pour Aspire 1350 / 1450 & Ferrari 3000 / 3200 / 3400 / 4000 | | 69 € | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● |
| LC.ADT01.010 | Bloc Alimentation pour Aspire 9800 | | 69 € | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| AP.13503.002 | Bloc Alimentation pour Aspire 1510 / 1520 / 1620 / 1660 / 1670 / 5010 | | 69 € | | | | | | ● | ● | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP.A1505.001 | Bloc Alimentation pour Aspire 1710 | terminé | 69 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.ADT05.004 | Bloc Alimentation pour Aspire 9100 | | 69 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.ADT01.010 | Bloc Alimentation pour Aspire 9800 | | 69 € | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.ADT01.008 | Bloc Alimentation pour Aspire 5610 / 5620 / 5650 / 5670 | N | 69 € | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| LC.ADT01.006 | Bloc Alimentation pour Aspire 1640/1650 | | 69 € | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| **Autres Options** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC.06001.001 | Disque dur, 60GO 2.5" 4200rpm, | | 199 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | |
| 90.C0026.001 | Souris optique - silver - Port USB - Souris pour portable | | 15 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90.C0026.007 | Souris optique - noire - Port USB - Souris pour portable | | 15 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P9.2034C.A00 | Câble Antivol Acer / Kensington compatible avec tous les portat | | 39 € | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LC.BTH01.002 | Carte Phone VoIP Bluetooth V.2 | | 99 € | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |

La version incluant les dommages accidentels doit être achetée dans les 15 jours suivants l'achat d'un portable Acer

N : Nouveauté

FDV : Fin de vie

| | Part Number | | Descriptif |
|---|---|---|---|
| | **Mémoire** | | |
| | LC.DDR01.007 | | Mémoire Ram 256Mo DDR II 533 pour Aspire 3100/3650/3660/3680/5100/5550/5560/5600/9110/9410/9800 |
| | LC.DDR01.008 | | Mémoire Ram 512Mo DDR II 533 pour Aspire 3100/3650/3660/3680/5100/5550/5560/5600/7110/9110/9410/9800 |
| | LC.DDR01.004 | | Mémoire Ram 512Mo DDR333 pour Aspire 1360 / 1520 / 1670 / 1680 / 1690 / 1800 / 2020 / Ferrari 3200 / 3400 |
| | LC.MEM01.004 | | Mémoire Ram 256Mo DDRII 533 pour Aspire 1640 / 1650 / 1690 / 3200 / 3610 / 5500 / 9500 |
| | LC.MEM01.005 | | Mémoire Ram 512Mo DDRII 533 pour Aspire 1640 / 1650 / 1690 / 3200 / 3610 / 5500 / 5510 / 5610 / 5620 / 5650 / 5670 / 9500 |
| | LC.MEM01.006 | | Mémoire Ram 256Mo DDR 333 pour Aspire 1360 / 1520 / 1670 / 1690 / 1800 / 3000 / 3010 / 3020 / 3500 / 5000 / 5010 / 9100 |
| | LC.MEM01.008 | | Mémoire Ram 1000 Mo DDRII 533 pour Aspire 1640 / 9500/5540/5550/5560/5600/5610/5620/5650/5670/7100/7110 |
| nouveauté | LC.MEM01.010 | | Mémoire Ram 256Mo DDRII 533 pour Aspire 5610 / 5620 / 5650 / 5670 |
| nouveauté | LC.DDR01.010 | | Mémoire Ram 512Mo DDRII 667 pour Ferrari 5000 |
| nouveauté | LC.DDR01.011 | | Mémoire Ram 1Go DDRII 667 pour Ferrari 5000 |
| | LC.DDR05.008 | | Mémoire Ram 512Mo DDR 333 pour Aspire 3000 / 3010 / 3020 / 3500 / 5000 / 5010 / 5020 / 9100 & Ferrari 4000 |
| | **Batteries** | | |
| | LC.BTP01.003 | | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4000mAh, pour Aspire 1360 / 1520 / 1660 / 3010 / 5010 |
| | BT.A1603.003 | | Batterie Li-Ion 12 cellules, 6600mAh, pour Aspire 1500 |
| | 91.47Y28.001 | | Batterie Li-Ion 12 cellules, 5880mAh, pour Aspire 1600 |
| | LC.BTP05.004 | | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4000mAh, pour Aspire 1670 |
| | LC.BTP03.003 | | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, pour Aspire 1640 / 1650 / 1680 / 1690 / 3000 / 3500 / 5000 / 5510 |
| | LC.BTP05.003 | | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4000mAh, pour Aspire 1800 |
| | LC.BTP01.005 | | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, pour Aspire 3020 / 5020 |
| | LC.BTP01.009 | | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, pour Aspire 3610 |
| | LC.BTP01.006 | | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7200mAh, pour Aspire 3200 / 5500 |
| nouveauté | LC.BTP01.013 | | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, pour Aspire 5620 / 5670 |
| nouveauté | LC.BTP01.017 | | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4800mAh, pour Aspire 5610 / 5650 |
| | LC.BTP01.019 | | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4300mAh, pour Aspire 9800 |
| | LC.BTP04.001 | | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4300mAh, pour Aspire 9100 / 9500 |
| | BT.FR103.002 | | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, pour Ferrari 3000 / 3200 / 3400 |
| | LC.BTP03.010 | | Batterie Li-Ion 6 cellules, 4800mAh, pour Aspire 5550/5560 |
| | LC.BTP03.011 | | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4800mAh, pour Ferrari 4000 |
| nouveauté | LC.BTP00.001 | | Batterie Li-ion 6 cellules, 4000 mAh pour Aspire 3680/5570/5580 |
| nouveauté | LC.BTP00.002 | | Batterie Li-ion 9 cellules, 7200 mAh pour Aspire 3680/5570/5580 |
| | **Extension de Garantie** | | |
| | SV.WNBAF.E02 | | AcerAdvantage Light Edition- Extension de Garantie **3 ans enlèvement sur site** pour portable |
| | SV.WNBAF.E03 | | AcerAdvantage - Extension de Garantie **3 ans enlèvement sur site** pour portable, dommages accidentels inclus |
| | SV.WNBAF.F01 | | AcerAdvantage - Extension de Garantie **3 ans sur site** pour portable avec **prêt d'un produit pendant la durée de la réparation**, dommages accidentels inclus + clé USB 512Mo |
| | **Réplicateurs de Port** | | |
| | P9.06308.A10 | | Réplicateur de port universel USB 2.0 |
| | LC.T4101.004 | | Acer Easy Port III, Réplicateur de Port, pour Ferrari 3200 / 3400 |
| | LC.D0203.002 | | Station ezDock Lite: réplicateur de ports (Série, Paralèlle, VGA, DVI, S/PDIF, S-Vidéo, LAN, Firewire (4 broches), 4 USB), pour Ferrari |
| | LC.D0103.003 | | Station ezDock: idem Lite + ports Express card, PC card, USB II (4), Firewire pour Ferrari 4000 |
| | CA.EPD01.001 | | Câble trois connexions (parallèle, série+PS/2) pour Ferrari 3200 / 3400 |
| | LC.IOP01.002 | | Câble trois connexions (parallèle, série+PS/2) pour Ferrari 4000 |
| | **Sacoches de Transport: nouvelle gamme Acer** | | |
| | P9.0514C.A11 | | Housse de transport Nylon pour Notebook 15" & 15.4" **- nouveau Design Acer** |
| | P9.0514C.A12 | | Sacoche de transport Nylon pour Notebook 15" & 15.4" **- nouveau Design Acer** |
| | P9.0514C.A14 | | Sacoche de transport Nylon Deluxe pour notebook 15" & 15.4" **- nouveau Design Acer** |
| nouveauté | P9.05148.A14 | | Sacoche Elégance Acer 15" et 15"4 - nouveau Design Acer |
| nouveauté | P9.0514C.A15 | | Sac à dos pour notebook 15" & 15.4" **- nouveau Design Acer** |
| | P9.0514C.A15 | | Sac à dos pour notebook 15" & 15.4" **- nouveau Design Acer** |
| | P9.0514C.A17 | | Malette à roulettes pour notebook 15" & 15.4" **- nouveau Design Acer** |
| | **Sacoches de Transport** | | |
| | 90.30628.100 | | Sacoche de transport Nylon pour notebook 15" |
| | 90.30628.200 | | Sacoche de transport Cuir pour Notebook 15" & 15.4" |
| nouveauté | 90.30628.400 | | Sacoche de transport Nylon pour notebook 17" |
| | 90.30628.600 | | Malette de transport Cuir Deluxe pour notebook 15" & 15.4" |
| | **Adaptateurs** | | |
| | 27.01218.191 | | Câble électrique pour Alimentation **(obligatoire avec tout achat de bloc alimentation)** |
| | AP.A1003.002 | | Bloc Alimentation pour Aspire 1350 / 1450 & Ferrari 3000 / 3200 / 3400 / 4000 |
| | LC.ADT01.010 | | Bloc Alimentation pour Aspire 9800 |
| | LC.ADT05.001 | | Bloc Alimentation pour Aspire 1800 |
| | LC.ADT05.004 | | Bloc Alimentation pour Aspire 9100 |
| | LC.ADT01.006 | | Bloc Alimentation pour Aspire 1640/1650 |
| nouveauté | LC.ADT01.008 | | Bloc Alimentation pour Aspire 3100/3650/3660/5110/5550/5560/5600/5610 / 5620 / 5650 / 5670 |
| | **Autres Options** | | |
| | LC.06001.001 | | Disque dur, 60GO 2.5" 4200rpm, pour Aspire 1360 / 1520 / 1650 / 1660 / 1670 / 1680 / 1690 / 1710 / 1800 / 2020 / 3000 / 3010 / 3020 / 3200 / 3500 / 3610 / 5000 / 5010 / 5020 / 5500 / 9100 / 9500 & Ferrari 3000 / 3200 / 3400 |
| | 90.C0026.001 | | Souris optique pour portable - silver - Port USB |
| | 90.C0026.007 | | Souris optique pour portable - noire - Port USB |
| nouveauté | LC.BTH01.002 | | Carte Phone VoIP Bluetooth V.2 pour Aspire 1640 / 1650 / 5560 / 5610 / 5620 / 5650 / 5670 / 7100 / 9400 |
| nouveauté | P9.3030C.011 | | Adaptateur Universel USB/Parallèle |
| nouveauté | P9.3030C.001 | | Adaptateur Universel USB/Série |
| nouveauté | P9.1930D.A01 | | Clé Mnemonick |
| nouveauté | P9.2034C.A00 | | Câble Antivol Acer / Kensington compatible avec tous les portables Acer |

**Tarif Options Portables Aspire Acer Septembre 2006**



La société ACER computer France SAS se réservant le droit de modifier les tarifs et caractéristiques de ses produits sans préavis.
IMPORTANT : LES PRIX DE VENTE PUBLIC SONT DONNES A TITRE INDICATIF
ATTENTION: L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON AGREES ACER PEUVENT LIMITER LA GARANTIE

**TARIF Options TravelMate ACER au 1er Septembre 2006**

| | Part Number | Descriptif | PIU (€HT) |
|---|---|---|---|
| **Mémoire** | | | |
| | LC.DDR01.010 | Mémoire Ram 512Mo DDR 667pour TM 2450/2460/2480 | 199 € |
| | LC.DDR01.011 | Mémoire Ram 1Go DDR 667 pour TM 2450/2460/2480 | 299 € |
| | LC.MEM01.004 | Mémoire Ram 256Mo DDRII 533 pour TM C310 / 2400 / 2410 / 3000 / 3210 / 4020 / 4060 / 4150 / 4600 / 4650 / 8100 | 99 € |
| | LC.MEM01.005 | Mémoire Ram 512Mo DDRII 533 pour TM C200 / C310 / 2400 / 2410 / 2420 / 3000 / 3010 / 3210 / 3300 / 4020 / 4060 / 4150 / 4200 / 4600 / 4650 / 4670 / 8100 / 8200 | 199 € |
| | LC.MEM01.006 | Mémoire Ram 256Mo DDR 333 pour TM 380 / 2200 / 2310 / 2700 / 3200 / 4100 / 4600 / 6000 / 8000 | 99 € |
| | LC.MEM01.008 | Mémoire Ram 1000 Mo DDRII 533 pour TM C200 / 3010 / 4060 /4150 / 4650 / 8100 / 8200 | 299 € |
| | LC.MEM01.010 | Mémoire Ram 256Mo DDRII 533 pour Travel Mate 2420 / 3010 / 4200 / 4670 / 8200 | 99 € |
| | LC.DDR05.008 | Mémoire Ram 512Mo DDR 333 pour TM 2310 / 3200 / 4400 | 199 € |
| | LC.DDR01.007 | Mémoire Ram 256Mo DDR 333 pour TM 2450/2460/2480/3000/3010/3020 | 99 € |
| | LC.DDR01.008 | Mémoire Ram 512Mo DDR 333 pour TM 2450/2460/2480 | 199 € |
| **Batteries** | | | |
| | LC.BTP03.013 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7200mAh, pour TM Series C200 | 199 € |
| nouveauté | 91.49Y28.001 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, pour TM Series C300 / C310 | 199 € |
| | 91.48T28.002 | Batterie Li-Ion 4 cellules, 1800mAh, pour TM Series 380 | 165 € |
| | 91.48T28.003 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 2200mAh, pour TM Series 370 / 380 | 199 € |
| | LC.BTP03.001 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4000mAh, pour TM Series 2100 / 2600 | 165 € |
| | LC.BTP05.004 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4000mAh, pour TM Series 2200 / 2700 | 165 € |
| | LC.BTP03.003 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, pour TM Series 2300 / 2310 / 4000 / 4020 / 4060 / 4070 / 4080 / 4100 / 4500 / 4600 | 165 € |
| | LC.BTP04.001 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4300mAh, pour TM Series 2350 / 4050 / 4150 / 4650 | 165 € |
| nouveauté | LC.BTP01.006 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7200mAh, pour TM Series 2400 / 3210 | 199 € |
| | LC.BTP01.009 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, pour TM 2410 | 165 € |
| | LC.BTP03.010 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 4800mAh, pour TM Series 3000 / 3010 / | 165 € |
| | LC.BTP03.005 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 4800mAh, pour TM Series 3200 | 165 € |
| nouveauté | LC.BTP03.006 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7200mAh, pour TM Series 3200 | 199 € |
| | LC.BTP01.010 | Batterie Li-Ion 6 cellules, 4800mAh, pour TM Series 3300 / 3240/3250/3280 | 165 € |
| nouveauté | LC.BTP01.011 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7200mAh, pour TM Series 2420 / 3300/ 3240/3250/3280 | 199 € |
| | LC.BTP01.017 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4800mAh, pour TM 4200 | 165 € |
| | LC.BTP01.005 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, pour TM Series 4400 | 165 € |
| | LC.BTP01.013 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4400mAh, pour TM 4670/5800 | 165 € |
| | LC.BTP03.008 | Batterie Li-Ion 8 cellules, 4800mAh, pour TM Series 8100 | 165 € |
| nouveauté | LC.BTP01.015 | Batterie Li-Ion 9 cellules, 7800mAh, pour TM 8200 | 199 € |
| | LC.T1401.004 | Chargeur Batterie TMC100 / TMC110 (chargeur US inclus) | 129 € |
| | LC.T1401.005 | Chargeur Batterie TMC100 / TMC110 | 129 € |
| nouveauté | LC.BTP00.001 | Batterie Li-ion 6 cellules, 4000 mAh pour TM 2480/3260/3270 | 165 € |
| nouveauté | LC.BTP00.002 | Batterie Li-ion 9 cellules, 7200 mAh pour TM 2480/3260/3270 | 199 € |
| nouveauté | LC.BTP01.021 | Batterie Li-ion 6 cellules, 4800 mAh pour TM 3030/3040 | 165 € |
| nouveauté | LC.BTP01.022 | Batterie Li-ion 3 cellules, 2000 mAh pour TM 3030/3040 | 165 € |
| **Réplicateurs de Port** | | | |
| nouveauté | P9.06308.A10 | Réplicateur de port universel USB 2.0 | 139 € |
| | LC.T4101.004 | Acer EasyPort III, Réplicateur de Port, pour TM C110 / C300 / 380 / 3010 / 3200 / 4500 / 6000 / 8000 | 149 € |
| | CA.EPD01.001 | Câble trois connexions (parallèle, série+PS/2) pour TM 380 / 3200 / 4500 / 6000 / 8000 | 25 € |
| | LC.IOP01.002 | Réplicateur de Port II (parallèle, série+PS/2) pour TM C200 / C310 / 3000 / 4400 / 4600 / 4650 / 4670 / 8100 / 8200 | 25 € |
| | LC.D0203.002 | Station ezDock Lite: réplicateur de ports (Série, Paralèlle, VGA, DVI, S/PDIF, S-Vidéo, LAN, Firewire (4 broches), USB II (4)), pour TM C200 / C310 / 3000 / 3010 / 3220 / 3300 / 4400 / 4600 / 4650 / 4670 / 8100 / 8200 | 199 € |
| | LC.D0103.003 | Station ezDock: idem Lite + ports Express card, PC card, USB II (2), Firewire pour TM C310 / 3000 / 3010 / 3300 / 4400 / 4600 / 4650 / 4670 / 8100 / 8200 | 249 € |
| **Extension de Garantie** | | | |
| | SV.WNBAF.E02 | AcerAdvantage Light Edition- Extension de Garantie **3 ans enlèvement sur site** pour portable | 99 € |
| | SV.WNBAF.E03 | AcerAdvantage - Extension de Garantie **3 ans enlèvement sur site** pour portable, dommages accidentels inclus | 169 € |
| | SV.WNBAF.F01 | AcerAdvantage - Extension de Garantie **3 ans sur site** pour portable avec **prêt d'un produit pendant la durée de la réparation**, dommages accidentels inclus + clé USB 512Mo | 249 € |
| **Sacoches de Transport: nouvelle gamme Acer** | | | |
| | P9.0514C.A11 | Housse de transport Nylon pour Notebook 15" & 15.4" **- nouveau Design Acer** | 29 € |
| | P9.0514C.A12 | Sacoche de transport Nylon pour Notebook 15" & 15.4" **- nouveau Design Acer** | 39 € |
| | P9.0514C.A14 | Sacoche de transport Nylon Deluxe pour notebook 15" & 15.4" **- nouveau Design Acer** | 59 € |
| | P9.05148.A12 | Sacoche de transport Acer Messenger 17" - nouveau Design Acer | 39 € |
| nouveauté | P9.05148.A14 | Sacoche Elégance Acer 15" et 15"4 - nouveau Design Acer | 99 € |
| nouveauté | P9.0514C.A15 | Sac à dos pour notebook 15" & 15.4" **- nouveau Design Acer** | 49 € |
| | P9.0514C.A17 | Malette à roulettes pour notebook 15" & 15.4" **- nouveau Design Acer** | 69 € |
| **Sacoches de Transport** | | | |
| | 90.30628.100 | Sacoche de transport Nylon pour notebook 15" | 25 € |
| nouveauté | 90.30628.400 | Sacoche de transport Nylon pour notebook 17" | 35 € |
| | 90.30628.200 | Sacoche de transport Cuir pour Notebook 15" & 15.4" | 59 € |
| | 90.30628.600 | Malette de transport Cuir Deluxe pour notebook 15" & 15.4" | 59 € |
| | 42.48R45.001 | Etui cuir pour série TMC110 | 35 € |
| | 91.48R44.044 | Etui bandoulière pour série TMC110 (idéal pour la saisie de données) | 49 € |
| **Adaptateurs** | | | |
| | 27.01218.191 | Câble électrique pour Alimentation **(obligatoire avec tout achat de bloc alimentation)** | 6,90 € |
| | LC.ADT01.002 | Bloc alimentation pour TM serie C300 / C310 | 69 € |
| | LC.ADT01.008 | Bloc Alimentation pour TM série 4200 / 4670/8200/6500/8200/C200/C300/C310/240/2430/3200/3210/3220/3240/3250/3280 /4200/4210/4220 /4260/4270/4400/C100 / C110 | 69 € |
| | LC.ADT01.006 | Bloc Alimentation pour TM série C200/380/3010/3020/3200/3220/3230/3250/2300/2310/2350/2400/2410/2450/2460/2480/3000/3300/4000 /4010/4020/4050/4060/4070/4080/4100/4150/4500/4600/4650/4670/5100/5600/6000/8000/8100 | 69 € |
| | LC.ADT01.010 | Bloc Alimentation pour TM 2100/2200/2600/2700 | 69 € |
| | LC.ADT01.006 | Bloc alimentation pour TM serie 2420/2450/2460/2480/3010/3020/2300/2310/2340/2400/2410/4000/4020/4060/4100/4150/4500/4600/4650 /6000/8000/8100 | 69 € |
| **Options Média Bay** | | | |
| | LC.BTP03.004 | Deuxième Batterie Media Bay pour Série TM 4500 / 4600 /4650/4670 | 199 € |
| | LC.BTP01.004 | Deuxième Batterie Li-Ion 6 cellules Media Bay pour Série TM 4650 | 199 € |
| | 91.49Y28.002 | Deuxième Batterie Media Bay pour Série C300 / C310 | 219 € |
| | LC.TAD03.002 | Deuxième Batterie Media Bay pour Série C200 | 199 € |
| | LC.BTP01.014 | Deuxième Batterie Media Bay 6 cellules, 3800mAh, pour TM4670 | 199 € |
| | LC.BTP03.009 | Deuxième Batterie Media Bay pour TM 8100 | 199 € |
| nouveauté | LC.BTP01.016 | Deuxième Batterie Media Bay 6 cellules, 3800mAh, pour TM 8200 | 199 € |
| **Autres Options** | | | |
| | 91.48R28.009 | Stylet d'appoint pour TM C110 | 39 € |
| | 91.48R28.006 | Stylet (petit) pour TM C110 | 30 € |
| | LC.ODD01.009 | Lecteur externe Combo pour TM 3000 / 3300 / 3010 | 139 € |
| | LC.ODD03.003 | Lecteur externe DVD-Dual DL pour TM 3000 / 3300 / 3010 | 159 € |
| | LC.T2801.017 | Stylo pour TM C200 / C300 BC310 | 59 € |
| | 90.41Q51.002 | Kit Smart Card pour TM C300 / 6000 / 8000 / 8100 | 29 € |
| | 90.C0026.001 | Souris optique pour portable - silver - Port USB | 15 € |
| | 90.C0026.007 | Souris optique pour portable - noire - Port USB | 15 € |
| nouveauté | LC.BTH01.002 | Carte Phone VoIP Bluetooth V.2 pour TM 2420 / 3010 / 3280 / 4070 / 4080 / 4150 / 4200 / 4210 / 4260 / 4270 / 4670 / 5100 / 5600 / 8200 | 99 € |
| nouveauté | P9.3030C.011 | Adaptateur Universel USB/Parallèle | 29 € |
| nouveauté | P9.3030C.001 | Adaptateur Universel USB/Série | 29 € |
| nouveauté | P9.1930D.A01 | Clé Mnemonick | 59 € |
| nouveauté | P9.2034C.A00 | Câble Antivol Acer / Kensington compatible avec tous les portables Acer | 39 € |

**Tarif Options TravelMate Acer Septembre 2006**



La société ACER computer France SAS se réservant le droit de modifier les tarifs et caractéristiques de ses produits sans préavis.
IMPORTANT : LES PRIX DE VENTE PUBLIC SONT DONNES A TITRE INDICATIF
ATTENTION: L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON AGREES ACER PEUVENT LIMITER LA GARANTIE

**TARIF Options PDA ACER au 1er Septembre 2006**

| | Part Number | | Descriptif | PIU (€HT) |
|---|---|---|---|---|
| | **PDA n30** | | | |
| | CC.N3002.004 | | Housse cuir | 25 € |
| | CC.N3002.008 | | Film de protection écran | 10 € |
| | CC.N3002.010 | | Stylet pour n30, par pack de 2 | 12 € |
| | CC.N3002.006 | | Station d'accueil (charge / synchronisation - USB, série, DC-in) | 35 € |
| | CC.N3002.003 | | Chargeur de voyage (prises EU + US) | 25 € |
| | CC.N3002.005 | | Chargeur allume-cigares | 15 € |
| | CC.N3002.012 | | Câble série Synchro / Charge | 15 € |
| | CC.N3002.043 | | Câble USB Synchro / Charge | 15 € |
| | CC.N3002.002 | | Câble synchro 3-en-1, charge / USB In / USB out | 20 € |
| | CC.N3002.001 | | Câble USB hôte / Charge | 15 € |
| | 91.82563.155 | | Carte SD 256Mo | 55 € |
| | 91.85123.020 | | Carte SD 512Mo | 65 € |
| | HS.T1000.002 | | Destinator PN avec cartes Europe: mise à jour à partir de Destinator V3 ou PN (2 CDs inclus: cartes Europe + applications) | 99 € |
| | **PDA n35** | | | |
| | CC.N3502.002 | | Housse cuir | 29 € |
| | CC.N3002.008 | | Film de protection écran | 10 € |
| | CC.N3002.003 | | Chargeur de voyage (prises EU + US) | 25 € |
| | CC.N3002.005 | | Chargeur allume-cigares | 15 € |
| | CC.N3002.043 | | Câble USB Synchro / Charge | 15 € |
| | 91.82563.155 | | Carte SD 256Mo | 55 € |
| | 91.85123.020 | | Carte SD 512Mo | 65 € |
| | CC.N3502.004 | | Antenne GPS externe | 29 € |
| nouveauté | CC.N3502.006 | | Antenne TMC externe RTA - 1000 (infotrafic) *pour Destinator PN & zones gratuites uniquement* | 59 € |
| | HS.T1000.002 | | Destinator PN avec cartes Europe: mise à jour à partir de Destinator V3 ou PN (2 CDs inclus: cartes Europe + applications) | 99 € |
| | **PDA n50** | | | |
| | CC.N5002.007 | | Housse cuir | 29 € |
| | CC.N3002.008 | | Film de protection écran | 10 € |
| | CC.N3002.014 | | Clavier pliable | 69 € |
| | CC.N5002.002 | | Batterie (1060mAh) | 59 € |
| | CC.N5002.001 | | Station d'accueil (charge / synchronisation - USB, série, DC-in) | 55 € |
| | CC.N3002.003 | | Chargeur de voyage (prises EU + US) | 25 € |
| | CC.N3002.005 | | Chargeur allume-cigares | 15 € |
| | CC.N3002.012 | | Câble série Synchro / Charge | 15 € |
| | CC.N3002.043 | | Câble USB Synchro / Charge | 15 € |
| | CC.N3002.002 | | Câble synchro 3-en-1, charge / USB In / USB out | 20 € |
| | CC.N3002.001 | | Câble USB hôte / Charge | 15 € |
| | 91.82563.155 | | Carte SD 256Mo | 55 € |
| | 91.85123.020 | | Carte SD 512Mo | 65 € |
| | HS.T1000.002 | | Destinator PN avec cartes Europe: mise à jour à partir de Destinator V3 ou PN (2 CDs inclus: cartes Europe + applications) | 99 € |
| | **PND d140/150/160** | | | |
| | CC.H0102.003 | | Sacoche de transport avec compartiments de rangement | 19 € |
| | CC.N3002.008 | | Film de protection écran | 10 € |
| | CC.N3002.010 | | Stylet pour d140/150/160, par pack de 2 | 12 € |
| | CC.N3002.003 | | Chargeur de voyage (prises EU + US) | 25 € |
| | CC.N3002.005 | | Chargeur allume-cigares | 15 € |
| | CC.N3502.004 | | Antenne GPS externe | 29 € |
| | 91.82563.155 | | Carte SD 256Mo | 55 € |
| | 91.85123.020 | | Carte SD 512Mo | 65 € |
| | **PDA n300/310/311** | | | |
| nouveauté | CC.H0203.004 | | Housse cuir | 29 € |
| nouveauté | CC.H0203.007 | | Stylet pour n300, par pack de 2 | 15 € |
| nouveauté | CC.H0203.002 | | Batterie (1200mAh) | 59 € |
| nouveauté | CC.H0203.003 | | Batterie haute capacité (2600mAh) | 65 € |
| nouveauté | CC.H0203.006 | | Station d'accueil | 65 € |
| | CC.N3002.003 | | Chargeur de voyage (prises EU + US) | 25 € |
| | CC.N3002.005 | | Chargeur allume-cigares | 15 € |
| | CC.N3002.012 | | Câble série Synchro / Charge | 15 € |
| | CC.N3002.043 | | Câble USB Synchro / Charge | 15 € |
| | CC.N3002.002 | | Câble synchro 3-en-1, charge / USB In / USB out | 20 € |
| | CC.N3002.001 | | Câble USB hôte / Charge | 15 € |
| nouveauté | CC.H0203.007 | | Stylet pour n300, par pack de 2 | 15 € |



La société ACER computer France SAS se réservant le droit de modifier les tarifs et caractéristiques de ses produits sans préavis.
IMPORTANT : LES PRIX DE VENTE PUBLIC SONT DONNES A TITRE INDICATIF

**TARIF Options APN ACER au 1er Septembre 2006**

| Part Number | | Descriptif | PIU (€HT) |
|---|---|---|---|
| BT.5530A.002 | | Batterie Lithium 650 mAh pour CS-5530, CS-5531, CS-6530, CS-6531 | 28 € |
| BT.8530A.001 | | Batterie Lithium 1.050 mAh pour CR-8530 | 32 € |
| CG.DSC03.001 | | Chargeur voiture, 5V 1.2A | 28 € |
| AP.DSC08.001 | | Adaptateur secteur, 5V 3A | 29 € |
| HC.DSC03.001 | | Sacoche de transport avec compartiments | 29 € |
| 91.82563.155 | | Carte SD 256Mo | 55 € |
| 91.85123.020 | | Carte SD 512Mo | 65 € |

**TARIF Options TVLCD ACER au 1er Septembre 2006**

| Part Number | | Descriptif | PIU (€HT) |
|---|---|---|---|
| VZ.M0104.001 | | Kit de montage mural | 39 € |

**TARIFS Options PC ACER au 1er Septembre 2006**

| Part Number | | Descriptif | PIU (€HT) |
|---|---|---|---|
| **Mémoire** | | | |
| ME.DT1AP.256 | | Mémoire 256Mo DDR 400 pour Acer Power F1B, FV & Veriton 3600GT/7600GT/3700G/7700G | 59 € |
| ME.DT1AP.512 | | Mémoire 512Mo DDR 400 pour Acer Power F1B, FV & Veriton 3600GT/7600GT/3700G/7700G | 109 € |
| **Extensions de garantie** | | | |
| SV.WPCAF.E01 | | Extension de garantie 3 ans enlèvement sur site Aspire | 89 € |
| SV.WPCAF.E04 | | Extension de garantie professionnelle 3 ans site Acer Power / Veriton | 99 € |

**TARIF Vidéo projecteurs ACER au 1er Septembre 2006**

| Part Number | | Descriptif | PIU (€HT) |
|---|---|---|---|
| **Options** | | | |
| EZ.PCM03.007 | | Kit de montage plafond s'adaptant à tous les vidéo projecteurs Acer | 99 € |
| JZ.WP107.001 | | Adaptateur wifi (s'adapte à tous les vidéo projecteurs Acer) | 199 € |
| **Lampes** | | | |
| EC.J1202.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèles PH110 / PD113P (200W / NSH / 2000h mode standard | 259 € |
| EC.J3001.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PH730 (230W / P-VIP / 2000h mode standard / 4000h m | 259 € |
| EC.J2101.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD100 / PD100D / PD120D (200W / UHP / 2000h mode | 259 € |
| EC.J0501.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD110 (150W / P-VIP / 2000h mode standard / 3000h m | 339 € |
| EC.J0201.002 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD112 (200W / P-VIP / 2000h mode standard / 3000h m | 339 € |
| EC.J0302.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD113 (200W / NUP / 2000h mode standard / 3000h mo | 299 € |
| EC.J2302.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD115 / PH112 (200W / NSH / 2000h mode standard / 3 | 259 € |
| EC.J0401.002 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD116 (200W /NSH / 2000h mode standard / 3000h mo | 299 € |
| EC.J1601.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD125 / PD125D (200W / P-VIP / 2000h mode standard | 299 € |
| EC.J0101.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèles PD310 / PD320 (130W / P-VIP / 2000h mode standard | 349 € |
| EC.J0201.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD321 (120W / P-VIP / 2000h mode standard / 3000h m | 349 € |
| EC.J1901.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD322 (156W / P-VIP / 3000h mode standard / 4000h m | 339 € |
| EC.J0301.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD520 (150W / P-VIP / 2000h mode standard / 3000h m | 349 € |
| EC.J0601.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD521 (200W / SHP / 2000h mode standard / 3000h mo | 349 € |
| EC.J1001.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèles PD116PD / PD523 / PD525 / PD525D (200W / UHP / 2 | 349 € |
| EC.J2701.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèles PD523PD / PD525PW (230W / P-VIP / 2000h mode sta | 299 € |
| EC.72101.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD721 (250W / UHP / 2000h mode standard / 3000h mo | 379 € |
| EC.J1101.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD723 / PD723P (250W / UHP / 2000h mode standard / | 379 € |
| EC.J0901.001 | | Lampe pour Video Projecteur Modèle PD725 / PD725P (300W / P-VIP / 2000h mode standard | 379 € |

## Tarif Acer 1er Septembre 2006

La société ACER computer France SAS se réservant le droit de modifier les tarifs et caractéristiques de ses produits sans préavis.
IMPORTANT : LES PRIX DE VENTE PUBLIC SONT DONNES A TITRE INDICATIF

| TARIF Extensions de garantie ACER au 1er Septembre 2006 | | | |
|---|---|---|---|
| **Part Number** | | **Descriptif** | **PIU (€HT)** |
| **Extension de garantie vidéo pro** | | | |
| SV.WPRAF.E02 | | Acer Advantage - Extension de garantie 3 ans sur site - Vidéoprojecteurs | **149,00 €** |

| | **Part Number** | | **Descriptif** | **PIU (€HT)** |
|---|---|---|---|---|
| | **Extension de garantie LCD** | | | |
| | SV.WLDAF.E01 | | Acer Advantage- Extension de garantie 3 ans sur site - Moniteurs LCD TFT | **39,90 €** |

| | **Part Number** | | **Descriptif** | **PIU (€HT)** |
|---|---|---|---|---|
| | **Extension de garantie TV LCD** | | | |
| **Nouveauté** | SV.WTVAF.E01 | | Acer Advantage- Extension de garantie 3 ans sur site - TV LCD TFT | **99,00 €** |

| | **Part Number** | | **Descriptif** | **PIU (€HT)** |
|---|---|---|---|---|
| | **Extension de garantie Serveur** | | | |
| | SV.WSVAF.E01 | | Acer Advantage- Extension de garantie 3 ans sur site - Serveur G3XX | **169,00 €** |

| | **Part Number** | | **Descriptif** | **PIU (€HT)** |
|---|---|---|---|---|
| **Nouveauté** | **Extension de garantie PDA** | | | |
| | SV.WPDAF.E01 | | Acer Advantage- Extension de garantie 3 ans sur site - PDA | **59,00 €** |

## Tarif Exensions de garantie Acer Septembre 2006

La société ACER computer France SAS se réservant le droit de modifier les tarifs et caractéristiques de ses produits sans préavis
IMPORTANT : LES PRIX DE VENTE PUBLIC SONT DONNES A TITRE INDICATIF

- **Portables:**

| | | |
|---|---|---|
| SV.WNBAF.E02 | 3 ans enlèvement* sur site<br>Light Edition | PIU (€HT)<br>99,00 € |
| SV.WNBAF.E03 | 3 ans enlèvement* sur site<br>Dommages accidentels inclus<br>Full Edition | PIU (€HT)<br>169,00 € |
| SV.WNBAF.F01 | 3 ans enlèvement* sur site<br>+ prêt d'un portable pendant la durée de la réparation<br>+ clé USB 512Mo<br>Dommages accidentels inclus<br>Top Edition | PIU (€HT)<br>249,00€ |

- **PC Acer:**

| | | |
|---|---|---|
| SV.WPCAF.E01 | 3 ans enlèvement* sur site<br>PC Aspire | PIU (€HT)<br>89,00 € |
| SV.WPCAF.E04 | 3 ans dépannage sur site (J+1)<br>PC Power / Veriton | PIU (€HT)<br>99,00 € |

- **Autres produits Acer:**

| | | |
|---|---|---|
| SV.WPDAF.E01 | 3 ans enlèvement* sur site<br>PDA | PIU (€HT)<br>59,00 € |
| SV.WPRAF.E02 | 3 ans échange sur site<br>Vidéo projecteurs | PIU (€HT)<br>149,00 € |
| SV.WLDAF.E01 | 3 ans échange sur site<br>Moniteurs LCD | PIU (€HT)<br>39,90 € |
| SV.WSVAF.E01 | 3 ans dépannage sur site<br>Serveur G3XX | PIU (€HT)<br>169,00 € |
| SV.WTVAF.E01 | 3 ans garantie sur site<br>TV LCD | PIU (€HT)<br>99,00 € |

***Enlèvement & re-livraison sur site à la charge d'ACER**

| | Période de garantie | Dépannagee est assuré sur site | Le Transport est Inclus | Le Service inclus : Hors site ou Après la permière année | Support Technique | Support Logiciel OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Notebook** | 1 an | NON | 1 an | Enlèvement, Dépannage et retour | 1 an | 180 Jours |
| **Aspire PC** | 1 an | NON | 1 an | Enlèvement, Dépannage et retour | 1 an | 180 Jours |
| **Moniteur TFT** | 3 ans | NON | 3 ans | Enlèvement, Dépannage et retour | 3 Ans | NON |
| **Veriton** | 3 ans | 1ère année | 2 ans | Dépannage et Retour | 3 Ans | 180 Jours |
| **Power** | 3 ans | 1ère année | 2 ans | Dépannage et Retour | 3 Ans | 180 Jours |
| **PDA** | 1 an | NON | 1 an | Enlèvement, Dépannage et retour | 1 An | 180 Jours |
| **Mon CRT** | 2 ans | NON | 2 ans | Enlèvement, Dépannage et retour | 2 Ans | 180 Jours |
| **TV LCD** | 2 ans | NON | 2 ans | Enlèvement, Dépannage et retour | 2 Ans | 180 Jours |
| **Projecteur** | 2 ans | NON | 2 ans | Enlèvement, Dépannage et retour | 2 Ans | 180 Jours |
| **GPS** | 2 ans | NON | 2 ans | Enlèvement, Dépannage et retour | 2 Ans | 180 Jours |
| **Passerelle Wifi** | 2 ans | NON | 2 ans | Enlèvement, Dépannage et retour | 2 Ans | 180 Jours |
| **Multimedia** | 1 an | NON | 1 an | Enlèvement, Dépannage et retour | 1 an | NON |
| **Serveur (Entry Level)** | 3 ans | NON | 3 ans | Enlèvement, Dépannage et retour | 3 Ans | NON |
| **Serveur (Altos)** | 3 ans | 3 ans | NON | Dépannage | 3 Ans | 180 Jours |
| **Digital Camera** | 2 ans | NON | 2 ans | Enlèvement, Dépannage et retour | 2 Ans | 180 Jours |
| **Communication** | 1 an | NON | 1 an | Enlèvement, Dépannage et retour | 1 an | NON |
| **Accessoires** | 1 an | NON | 1 an | | | |
| **Options** | 1 an | NON | 1 an | Enlèvement, Dépannage et retour | 1 an | NON |

# Procédure en cas de panne

1. Le client doit collecter les informations suivantes sur le produit :
   - Modèle produit
   - Numéro de produit (**PN**)
   - Numéro de série (**SN**)
   - Date d'achat
   - Lieu d'achat
   - Revendeur :
2. Le client contacte la hotline Acer au **0825 00 22 37** (fax **01 48 65 53 44**)
3. Après vérification de la validité de la garantie, l'Assistance fera les tests nécessaires et communiquera au client un numéro d'appel (**Case ID**) si le problème s'avère de type matériel.
4. Si le matériel bénéficie de la garantie suivante :

   A) Sur site (**PC-Prof/Serveur**) ; un technicien vous contactera pour convenir de la date d'intervention

   B) Retour atelier* (**Ordinateur portable, Pc Grand Public, Moniteur, PDA, Projecteur, GPS, TV LCD, Multimédia, Options)** :

Le client doit emballer le produit défectueux de manière à garantir son intégrité lors du transport. En aucun cas, Acer ne sera tenu responsable des produits endommagés suite à un mauvais conditionnement. Acer suggère d'utiliser les emballages d'origine ou les emballages au format :
- 15 pouces (420*150*360)
- 17 pouces (450*180*465)
- 19 pouces (550*175*515)

N.B : Pour tout produit faisant l'objet d'un retour Atelier; l'Assistance Acer transmettra au client :
- **l'adresse de dépannage**
- **le numéro de compte Transporteur**
- **le numéro de téléphone du Transporteur pour fixer le rendez-vous avec le transporteur pour ramasser le produit.**

*** Le transport A/R est pris en charge par la société Acer.**

| **Centre Technique Agréé Acer** | |
|---|---|
| **NB, Moniteur TFT, PDA, Projecteur, Multimédia, Options,** | **Pc Grand Public (Aspire) PC Professionnel (2ème\ 3ème année)** |
| Acer Care Centre<br>165 AV DU BOIS DE LA PIE<br>PARC DES REFLETS – BATIMENT K<br>95700 ROISSY EN FRANCE | La liste sera communiquée par la Hotline |

**Site technique (en anglais) : support.acer-euro.com**

**Acer Computer France SAS**
**Direction Technique**

www.acer.fr

VIDEO PROJECTEURS
PDA & GPS
TELEVISEURS LCD
APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES
MULTIMEDIA
ORDINATEURS DE BUREAU
ORDINATEURS PORTABLES
SERVEURS
MONITEURS
VIDEO PROJECTEURS
PDA & GPS
TELEVISEURS LCD
APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES
MULTIMEDIA
ORDINATEURS DE BUREAU
ORDINATEURS PORTABLES
SERVEURS
MONITEURS
VIDEO PROJECTEURS
PDA & GPS
TELEVISEURS LCD
APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES
MULTIMEDIA

**Acer Computer France**
Parc des Reflets - Paris Nord 2
Bâtiment K
165 Avenue du Bois de la Pie
BP51301 Roissy en France
95940 Roissy CDG Cedex
Tél : 0825 00 22 37
Fax : 01 48 63 52 52